



## Adaptor redukcyjny NiTO z GW/GZ, mosiądz

Wysokiej jakości adaptor redukcyjny do szybkozłączy NiTO do wody z gwintem wewnętrznym oraz gwintem zewnętrznym. Materiał: mosiądz chromowany. Ciśnienie robocze: do 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C. Uszczelnienie: NBR (nie nadaje się do benzyn i olejów).

| Produkt                                                                             | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Reduktor GZ 1/2" BSP x GW 3/4" BSP, mosiądz chromowany</b><br>Indeks: NT-53690A3 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 14,59 zł (17,95 zł)<br>+10szt 12,32 zł (15,15 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |               |                                                         |
| Geometria                                                                           | prosta                      |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                       | B - mosiądz (brąz)          |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                    | mosiądz                     |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                   | chromowanie                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                     | GW BSP                      |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                     | 3/4"                        |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                      | płaskie                     |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         | uszczelka płaska            |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        | brak                        |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                     | GZ BSP                      |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 1/2"                        |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                    | płaskie                     |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                       | uszczelka płaska            |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                      | brak                        |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       | 25                          |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                           | 0.027                       |               |                                                         |
| <b>Reduktor GZ M22x1 x GW 3/4" BSP, mosiądz chromowany</b><br>Indeks: NT-5369AA3    | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1szt 18,67 zł (22,96 zł)<br>+10szt 15,77 zł (19,40 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |                             |               |                                                         |
| Geometria                                                                           | prosta                      |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                       | B - mosiądz (brąz)          |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                    | mosiądz                     |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                   | chromowanie                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                     | GW BSP                      |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                     | 3/4"                        |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                      | płaskie                     |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         | uszczelka płaska            |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        | brak                        |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                     | GZ METRYCZNY                |               |                                                         |

|                                                                                  |  |                             |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                            |  | M22x1                       |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                                 |  | płaskie                     |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    |  | uszczelka płaska            |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   |  | brak                        |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |  | 25                          |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                        |  | 0.028                       |                                                                             |
| <b>Reduktor GZ 1/2" BSP x GW M22x1, mosiądz chromowany</b><br>Indeks: NT-53700A3 |  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu<br>+1szt 15,46 zł (19,02 zł)<br>+10szt 13,06 zł (16,06 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |  |                             |                                                                             |
| Geometria                                                                        |  | prosta                      |                                                                             |
| Typ materiału                                                                    |  | B - mosiądz (brąz)          |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                 |  | mosiądz                     |                                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                                |  | chromowanie                 |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                                  |  | GW METRYCZNY                |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                              |  | M22x1                       |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                                   |  | płaskie                     |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      |  | uszczelka płaska            |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     |  | brak                        |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                                  |  | GZ BSP                      |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                |  | 1/2"                        |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                                 |  | płaskie                     |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    |  | uszczelka płaska            |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   |  | brak                        |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    |  | 25                          |                                                                             |
| Masa [kg]                                                                        |  | 0.021                       |                                                                             |
| <b>Reduktor GZ 3/4" BSP x GW M22x1, mosiądz chromowany</b><br>Indeks: NT-53720A3 |  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h<br>+1szt 20,67 zł (25,42 zł)                                  |
| Dane techniczne                                                                  |  |                             |                                                                             |
| Geometria                                                                        |  | prosta                      |                                                                             |
| Typ materiału                                                                    |  | B - mosiądz (brąz)          |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                                 |  | mosiądz                     |                                                                             |
| Pokrycie ochronne                                                                |  | chromowanie                 |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                                  |  | GW METRYCZNY                |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                              |  | M22x1                       |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                                   |  | płaskie                     |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      |  | uszczelka płaska            |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     |  | brak                        |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                                  |  | GZ BSP                      |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                |  | 3/4"                        |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                                 |  | płaskie                     |                                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                    |  | uszczelka płaska            |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                   |  | brak                        |                                                                             |

|                                                                                     |               |                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       |               | 25                 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                           |               | 0                  |                                                        |
| <b>Reduktor GZ M22x1 x GW 1/2" BSP, mosiądz chromowany</b><br>Indeks: NT-5369BA3    | W magazynie   | Wysyłka w 24h      | +1szt 10,62 zł (13,06 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                     |               |                    |                                                        |
| Geometria                                                                           |               | prosta             |                                                        |
| Typ materiału                                                                       |               | B - mosiądz (brąz) |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                    |               | mosiądz            |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                   |               | chromowanie        |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                     |               | GW BSP             |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                     |               | 1/2"               |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                      |               | płaskie            |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         |               | uszczelka płaska   |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        |               | brak               |                                                        |
| Typ przyłącza 2                                                                     |               | GZ METRYCZNY       |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)                                               |               | M22x1              |                                                        |
| Opis przyłącza 2                                                                    |               | płaskie            |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                       |               | uszczelka płaska   |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                      |               | brak               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       |               | 25                 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                           |               | 0.018              |                                                        |
| <b>Reduktor GZ 3/4" BSP x GW 1/2" BSP, mosiądz chromowany</b><br>Indeks: NT-5371AA3 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu   | +1szt 10,38 zł (12,77 zł)<br>+10szt 8,76 zł (10,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                     |               |                    |                                                        |
| Geometria                                                                           |               | prosta             |                                                        |
| Typ materiału                                                                       |               | B - mosiądz (brąz) |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                    |               | mosiądz            |                                                        |
| Pokrycie ochronne                                                                   |               | chromowanie        |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                     |               | GW BSP             |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                     |               | 1/2"               |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                      |               | płaskie            |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                         |               | uszczelka płaska   |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                        |               | brak               |                                                        |
| Typ przyłącza 2                                                                     |               | GZ BSP             |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |               | 3/4"               |                                                        |
| Opis przyłącza 2                                                                    |               | płaskie            |                                                        |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                       |               | uszczelka płaska   |                                                        |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                      |               | brak               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                       |               | 25                 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                           |               | 0.009              |                                                        |

|                                                                                   |                    |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Reduktor GZ 3/4" BSP x GW 1" BSP, mosiądz chromowany</b><br>Indeks: NT-63690A3 | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 32,01 zł (39,37 zł)<br>+10szt 27,03 zł (33,25 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                         | prosta             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                     | B - mosiądz (brąz) |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                  | mosiądz            |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                 | chromowanie        |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                   | GW BSP             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   | 1"                 |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                    | płaskie            |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                       | uszczelka płaska   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                      | brak               |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                   | GZ BSP             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                  | płaskie            |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                     | uszczelka płaska   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                    | brak               |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     | 25                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                         | 0.049              |                  |                                                         |