



## Druciany zacisk sprężynowy WIRE CLIP, stal sprężynowa

Zacisk sprężynowy z podwójnym drutem przeznaczony do szybkiego mocowania niskociśnieniowych węży. Wykonany jest z ocynkowanej stali sprężynowej. Montaż szczypcami uniwersalnymi poprzez docięnięcie łapek zacisku do siebie, co umożliwia założenie zacisku na węz o średnicy nieco większej od maksymalnej (z zakresu średnic zacisku: średnica wewnętrzna zacisku sprężynowego zapewniająca odpowiedni sprężysty docisk).

| Produkt                                                    | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zacisk sprężynowy 7,3÷7,8 mm</b><br>Indeks: AB-02016012 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 0,55 zł(0,68 zł)<br>+50szt 0,34 zł(0,42 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |               |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                        | zacisk sprężynowy           |               |                                                   |
| Typ materiału                                              | CS - stal (żeliwo)          |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                           | stal sprężynowa             |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                          | cynkowanie                  |               |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                             | 1                           |               |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]                 | 7.8                         |               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]                  | 7.3                         |               |                                                   |
| Masa [kg]                                                  | 0.001                       |               |                                                   |
| Uwagi                                                      | szerokość 5,5 mm            |               |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 7,8÷8,3 mm</b><br>Indeks: AB-02016020 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 0,56 zł(0,69 zł)<br>+50szt 0,34 zł(0,42 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |               |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                        | zacisk sprężynowy           |               |                                                   |
| Typ materiału                                              | CS - stal (żeliwo)          |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                           | stal sprężynowa             |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                          | cynkowanie                  |               |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                             | 1                           |               |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]                 | 8.3                         |               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]                  | 7.8                         |               |                                                   |
| Masa [kg]                                                  | 0.001                       |               |                                                   |
| Uwagi                                                      | szerokość 5,5 mm            |               |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 8,3÷8,8 mm</b><br>Indeks: AB-02016039 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 0,56 zł(0,69 zł)<br>+50szt 0,34 zł(0,42 zł) |
| Dane techniczne                                            |                             |               |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                        | zacisk sprężynowy           |               |                                                   |
| Typ materiału                                              | CS - stal (żeliwo)          |               |                                                   |
| Rodzaj materiału                                           | stal sprężynowa             |               |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                          | cynkowanie                  |               |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                             | 1                           |               |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węza (rury) [mm]                 | 8.8                         |               |                                                   |

|                                                             |                             |                    |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 8.3                |                                                   |
| Masa [kg]                                                   |                             | 0.001              |                                                   |
| Uwagi                                                       |                             | szerokość 5,5 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 8,8÷9,3 mm</b><br>Indeks: AB-02016047  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 0,58 zł(0,71 zł)<br>+50szt 0,35 zł(0,43 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                         |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                               |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                            |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                           |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                              |                             | 1                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  |                             | 9.3                |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 8.8                |                                                   |
| Masa [kg]                                                   |                             | 0.001              |                                                   |
| Uwagi                                                       |                             | szerokość 5,5 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 9,8÷9,9 mm</b><br>Indeks: AB-02016055  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 0,70 zł(0,86 zł)<br>+50szt 0,43 zł(0,53 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                         |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                               |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                            |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                           |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                              |                             | 1                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  |                             | 9.9                |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 9.3                |                                                   |
| Masa [kg]                                                   |                             | 0.001              |                                                   |
| Uwagi                                                       |                             | szerokość 5,5 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 9,8÷10,4 mm</b><br>Indeks: AB-02016063 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 0,67 zł(0,82 zł)<br>+50szt 0,41 zł(0,50 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                         |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                               |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                            |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                           |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                              |                             | 1.2                |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  |                             | 10.4               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 9.8                |                                                   |
| Masa [kg]                                                   |                             | 0.001              |                                                   |
| Uwagi                                                       |                             | szerokość 6,3 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 10,4÷11 mm</b><br>Indeks: AB-02016071  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 0,67 zł(0,82 zł)<br>+50szt 0,41 zł(0,50 zł) |
| Dane techniczne                                             |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                         |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                               |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |

|                                                              |                             |                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                             |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               |                             | 1.2                |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 11                 |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 10.4               |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.001              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 6,3 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 11+11,6 mm</b><br>Indeks: AB-02016080   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 0,77 zł(0,95 zł)<br>+50szt 0,47 zł(0,58 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                                |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               |                             | 1.2                |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 11.6               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 11                 |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.001              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 6,3 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 11,6+12,3 mm</b><br>Indeks: AB-02016098 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 0,79 zł(0,97 zł)<br>+50szt 0,48 zł(0,59 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                                |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               |                             | 1.5                |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 12.3               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 11.6               |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.002              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 7,3 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 12,1+13,1 mm</b><br>Indeks: AB-02016100 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 0,79 zł(0,97 zł)<br>+50szt 0,48 zł(0,59 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                                |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               |                             | 1.5                |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 13.1               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 12.1               |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.002              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 7,3 mm   |                                                   |

|                                                              |                             |                  |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zacisk sprężynowy 12,9÷13,6 mm</b><br>Indeks: AB-02016119 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 0,79 zł(0,97 zł)<br>+50szt 0,48 zł(0,59 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          | zacisk sprężynowy           |                  |                                                   |
| Typ materiału                                                | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            | cynkowanie                  |                  |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               | 1.5                         |                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   | 13.6                        |                  |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 12.9                        |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                    | 0.002                       |                  |                                                   |
| Uwagi                                                        | szerokość 7,3 mm            |                  |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 13,6÷14,4 mm</b><br>Indeks: AB-02016127 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 0,84 zł(1,03 zł)<br>+50szt 0,52 zł(0,64 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          | zacisk sprężynowy           |                  |                                                   |
| Typ materiału                                                | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            | cynkowanie                  |                  |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               | 1.5                         |                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   | 14.4                        |                  |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 13.6                        |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                    | 0.002                       |                  |                                                   |
| Uwagi                                                        | szerokość 7,3 mm            |                  |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 14,4÷15,1 mm</b><br>Indeks: AB-02016135 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,26 zł(1,55 zł)<br>+50szt 0,77 zł(0,95 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          | zacisk sprężynowy           |                  |                                                   |
| Typ materiału                                                | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            | cynkowanie                  |                  |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               | 1.8                         |                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   | 15.1                        |                  |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 14.4                        |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                    | 0.003                       |                  |                                                   |
| Uwagi                                                        | szerokość 8,4 mm            |                  |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 14,8÷15,9 mm</b><br>Indeks: AB-02016143 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 1,22 zł(1,50 zł)<br>+50szt 0,75 zł(0,92 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                  |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          | zacisk sprężynowy           |                  |                                                   |
| Typ materiału                                                | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            | cynkowanie                  |                  |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               | 1.8                         |                  |                                                   |

|                                                              |                             |                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 15.9               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 14.8               |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.003              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 8,4 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 15,9÷16,8 mm</b><br>Indeks: AB-02016151 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 1,11 zł(1,37 zł)<br>+50szt 0,68 zł(0,84 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                                |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               |                             | 1.8                |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 16.8               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 15.9               |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.003              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 8,4 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 16,8÷17,7 mm</b><br>Indeks: AB-02016160 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 1,26 zł(1,55 zł)<br>+50szt 0,77 zł(0,95 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                                |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               |                             | 1.8                |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 17.7               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 16.8               |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.003              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 8,4 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 17,7÷18,7 mm</b><br>Indeks: AB-02016178 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 1,33 zł(1,64 zł)<br>+50szt 0,82 zł(1,01 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |
| Typ materiału                                                |                             | CS - stal (żeliwo) |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             |                             | stal sprężynowa    |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            |                             | cynkowanie         |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               |                             | 2                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 18.7               |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    |                             | 17.7               |                                                   |
| Masa [kg]                                                    |                             | 0.004              |                                                   |
| Uwagi                                                        |                             | szerokość 9,9 mm   |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 18,7÷19,6 mm</b><br>Indeks: AB-02016186 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h      | +1szt 1,45 zł(1,78 zł)<br>+50szt 0,89 zł(1,09 zł) |
| Dane techniczne                                              |                             |                    |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          |                             | zacisk sprężynowy  |                                                   |

|                                                              |                    |                  |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                | CS - stal (żeliwo) |                  |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             | stal sprężynowa    |                  |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            | cynkowanie         |                  |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               | 2                  |                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   | 19.6               |                  |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 18.7               |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                    | 0.005              |                  |                                                   |
| Uwagi                                                        | szerokość 9,9 mm   |                  |                                                   |
| <b>Zacisk sprężynowy 19,6÷20,6 mm</b><br>Indeks: AB-02016194 | Na zamówienie      | Po potwierdzeniu | +1szt 1,45 zł(1,78 zł)<br>+50szt 0,89 zł(1,09 zł) |
| Dane techniczne                                              |                    |                  |                                                   |
| Typ opaski (obejmy)                                          | zacisk sprężynowy  |                  |                                                   |
| Typ materiału                                                | CS - stal (żeliwo) |                  |                                                   |
| Rodzaj materiału                                             | stal sprężynowa    |                  |                                                   |
| Pokrycie ochronne                                            | cynkowanie         |                  |                                                   |
| Grubość taśmy (lub drutu) [mm]                               | 2                  |                  |                                                   |
| Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   | 20.6               |                  |                                                   |
| Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 19.6               |                  |                                                   |
| Masa [kg]                                                    | 0.005              |                  |                                                   |
| Uwagi                                                        | szerokość 9,9 mm   |                  |                                                   |