



## Gniazdo złącza suchoodcinającego DRY-LINK z GW, stal nierdzewna

Gniazdo (część węzowa) złącza suchoodcinającego DRY-LINK. Złącza posiadają unikalną konstrukcję zapewniającą bezpieczne i całkowicie bezwyciekowe łączenie instalacji (ilość medium pozostającego na powierzchni zaworu po rozłączeniu jest niemierzalna). Złącza DRY LINK charakteryzuje: mała masa, małe wymiary i zwarta budowa - co umożliwi łatwe operowanie w ciasnych przestrzeniach; obrotowe przyłącze gniazda złącza (części węzowej) - ułatwia ustawienie gniazda do połączenia z wtykiem i zabezpiecza przed skręcaniem węża; łatwość obsługi przez przeszkolonego operatora, trudność rozłączenia przez przypadkowe osoby; duży, niezaburzony przepływ przez złącze przy małym spadku ciśnienia - dzięki cienkim dyskom zaworów ustawionym równolegle do przepływu; łatwość czyszczenia, gładki przelot wewnętrzny (polerowany w wersji SANITARY), mała ilość części wewnętrznych, brak martwych przestrzeni - złącza DRY LINK są idealne do płynów o dużej lepkości i zastosowań wymagających wysokiego poziomu czystości (substancje spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne, farby, kleje); złącza DRY LINK mogą być również stosowane do proszków oraz w przemyśle petrochemicznym. Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: PTFE, viton, EPDM lub chemraz®. Przyłącza: GW BSP lub NPT. Ciśnienie robocze: 14,3 bar dla złączy DN25 i DN40, 10,3 bar dla złączy DN50, 8,3 bar dla złączy DN80. Podciśnienie: do 0,94 bar. Temperatura pracy: od -29°C do +110°C (viton, EPDM, chemraz®); od -7°C do +110°C (PTFE).

| Produkt  | Dostępność   | Wysyłka          | Cena netto (brutto)               |
|--|--------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-100-T-BSP      | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-100-T-NPT      | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-100-V-BSP     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-100-V-NPT     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-100-E-BSP      | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-100-E-NPT      | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-100-C-BSP   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-100-C-NPT   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-150-T-BSP  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-150-T-NPT  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-150-V-BSP | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-150-V-NPT | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                 |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-150-E-BSP  | W magazynie  | Wysyłka w 24h    | +1szt 11 684,41 zł (14 371,82 zł) |

|  |              |                  |                   |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-150-E-NPT    | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-150-C-BSP | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 1.1/2" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-150-C-NPT | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-200-T-BSP        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-200-T-NPT        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. viton</b><br>Indeks: AC-DLF-200-V-BSP       | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-200-V-NPT       | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-200-E-BSP        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-200-E-NPT        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-200-C-BSP     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 2" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-200-C-NPT     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-300-T-BSP        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-300-T-NPT        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. viton</b><br>Indeks: AC-DLF-300-V-BSP       | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-300-V-NPT       | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-300-E-BSP        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-300-E-NPT        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-300-C-BSP     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 3" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-300-C-NPT     | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-400-T-BSP        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. PTFE</b><br>Indeks: AC-DLF-400-T-NPT        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-400-V-BSP       | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. Viton</b><br>Indeks: AC-DLF-400-V-NPT       | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-400-E-BSP        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. EPDM</b><br>Indeks: AC-DLF-400-E-NPT        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |

|  |              |                  |                   |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" BSP z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-400-C-BSP | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Gniazdo DRY LINK z GW 4" NPT z uszcz. Chemraz</b><br>Indeks: AC-DLF-400-C-NPT | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |