



Przyłącze pomiarowe M16x2 z zaślepką metalową lub tworzywową i gwintem zewnętrznym

Złącze pomiarowe zaprojektowane jest według wymagań normy ISO 15171-2. Stosowane przede wszystkim do diagnostyki ciśnienia w układach hydrauliki siłowej, może być również używane do układów smarowania, odpowietrzania, pobierania próbek oleju i mikrohydrauliki. Przeznaczone do oleju hydraulicznego i olejów mineralnych, wykonane ze stali węglowej z pokryciem cynko-niklowym, z uszczelnieniami z NBR, z vitonu (oznaczone na końcu indeksu literą "V") oraz z EPDM oznaczone na końcu indeksu literą "EA"). Dostępne w wersji z zaślepką metalową lub zaślepką tworzywową (plastikową). Złącze posiada standardowy dla normy ISO 15171-2, gwint M16x2 od strony końcówki pomiarowej, oraz odpowiednie przyłącze do podłączenia do instalacji hydraulicznej. Materiał: stal z powłoką cynkowo-niklową. Ciśnienie robocze: od 400 bar do 630 bar - zależne od typu. Uszczelnienie: NBR, viton, EPDM. Temperatura pracy: od -30°C do +120°C - NBR (od -30°C do +100°C z zaślepką z tworzywa), od -20°C do +200°C - viton.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M8x1 typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-008-01 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M8x1 typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-008-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-010-01 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-010-06V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-010-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ F, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-010-00V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-010-21 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M10x1 typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-010-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M12x1,5 typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-012-21 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M12x1,5 typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-012-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-014-01 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł) |

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-014-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-014-21 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-014-26V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-014-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ M14x1,5 typ E, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-014-20V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-202-21 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-202-26V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-202-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSP typ E, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-202-20V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSPT typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-202-31 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" BSPT typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-202-30 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" JIS typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-204-01 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" JIS typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-204-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-204-21 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 30,73 zł (37,80 zł) +5szt 23,53 zł (28,94 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-204-26V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, AISI 316, viton, zaśl. met. Indeks: PS-626-01-204-26 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 190,29 zł (234,06 zł) +5szt 145,76 zł (179,28 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, EPDM, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-204-26EA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 33,57 zł (41,29 zł) +5szt 25,71 zł (31,62 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-204-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,85 zł (33,03 zł) +5szt 20,57 zł (25,30 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-204-20V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł) |

| | | | |
|---|---------------|------------------|--|
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSP typ E, EPDM, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-204-20EA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 28,66 zł (35,25 zł) +5szt 21,95 zł (27,00 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSPT typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-204-31 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" BSPT typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-204-30 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 3/8" BSP typ E, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-206-21 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 41,70 zł (51,29 zł) +5szt 31,94 zł (39,29 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 3/8" BSP typ E, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-206-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 38,21 zł (47,00 zł) +5szt 29,27 zł (36,00 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" NPTF typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-302-31 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/8" NPTF typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-302-30 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-304-31 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, viton, zaślepka metalowa Indeks: PS-621-01-304-36V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 34,08 zł (41,92 zł) +5szt 26,11 zł (32,12 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-304-30 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/4" NPTF typ C, viton, zaślepka plastikowa Indeks: PS-621-01-304-30V | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 29,18 zł (35,89 zł) +5szt 22,35 zł (27,49 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 7/16"-20 UNF typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-404-01 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 7/16"-20 UNF typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-404-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/2"-20 UNF typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-405-01 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 1/2"-20 UNF typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-405-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 9/16"-18 UNF typ F, zaślepka metalowa Indeks: PS-620-01-406-01 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,24 zł (38,43 zł) +5szt 23,93 zł (29,43 zł) |
| Złącze pomiarowe M16x2, przył. GZ 9/16"-18 UNF typ F, zaślepka plastikowa Indeks: PS-620-01-406-00 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,37 zł (33,67 zł) +5szt 20,96 zł (25,78 zł) |