

## Wielowarstwowy wąż stalowy spiralnie fałdowany do wysokich ciśnień i tłumienia wibracji B0A DUO®



**Wężę dostępne wyłącznie jako gotowe przewody z końcówkami zakuwanymi przez Tubes International.**

Aby otrzymać indywidualną ofertę, skorzystaj z formularza zapytania w sklepie lub pobierz formularz doboru przewodu (dostępny w załączniku), wypełnij go i prześlij na adres: sklep@tubes-international.com

Specjalny wysokociśnieniowy wąż stalowy o podwójnej ściance i spiralnie ułożonych fałdach wykonanych metodą formowania na zimno i zgrzewania elektrycznego według opatentowanego w Szwajcarii procesu. Fałdowana taśma stalowa jest zwijana spiralnie i zgrzewana oporowo na górnym fałdzie tuby. Podwójna, a na górnym fałdzie potrójna ścianka tuby węża zapewnia wyjątkową wytrzymałość i żywotność przy jednocześnie dużej elastyczności i małym promieniu gięcia. W zależności od wersji wzmocnienia wyposażony w jeden lub więcej wysokowytrzymałych oplotów ze stali nierdzewnej, dostępny również bez oplotu. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Wąż charakteryzuje się również bardzo dobrym tłumieniem wibracji, nie przenosząc drgań pomiędzy urządzeniami. Spełnia wymagania normy ISO 10380. Przeznaczony do cieczy i gazów do zastosowań wysokociśnieniowych i do wszelkiego typu instalacji rurowych w ciężkich warunkach pracy. Stosowany m.in. w wyposażeniu silników, pomp, sprężarek, jako uniwersalny tłumik wibracji, do instalacji gazów wysokociśnieniowych. Dostępna wersja UHP (DN5 i DN6) o podwyższonym ciśnieniu roboczym przeznaczona jest szczególnie dla przewodów do napełniania butli z gazami wysokociśnieniowymi. Warstwa wewnętrzna: wąż fałdowany ze stali AISI 316Ti (wersja UHP – AISI 316L). Wzmocnienie: pojedynczy lub podwójny oplot ze stali AISI 304. Temperatura pracy: od -273°C do +600°C (ciśnienie robocze zależne od temperatury).

| Produkt  | Dostępność   | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN5 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-005        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN5 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-005        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN5 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-005      | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO UHP 316L DN5 (oplot GS, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-UHP-05 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN6 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-006        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN6 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-006        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN6 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-006      | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO UHP 316L DN6 (oplot GS, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-UHP-06 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN8 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-008        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN8 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-008        | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN8 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-008      | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |

|  |              |                  |                   |
|--|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN10 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-010   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN10 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-010   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN10 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-010 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN12 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-012   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN12 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-012   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN12 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-012 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN16 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-016   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN16 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-016   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN16 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-016 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN20 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-020   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN20 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-020   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN20 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-020 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN25 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-025   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN25 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-025   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN25 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-025 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN32 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-032   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN32 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-032   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN32 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-032 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN40 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-040   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN40 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-040   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN40 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-040 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN50 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-050   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN50 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-050   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN50 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-050 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN65 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-065   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |

|   |              |                  |                   |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN65 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-065    | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN65 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-065  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN80 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-080    | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN80 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-080    | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN80 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-080  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN80 (oplot C, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-C-080  | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN100 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-100   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN100 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-100   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN100 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-100 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN125 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-125   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN125 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-125   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN150 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-150   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN150 (oplot A, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-150   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN150 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-150 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN150 (oplot C, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-C-150 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN200 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-200   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN200 (oplot B, 304)</b><br>Indeks: TB-DUO-B-200 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN250 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-250   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| <b>Wąż stalowy DUO 316Ti DN300 (bez oplotu)</b><br>Indeks: TB-DUO-X-300   | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |