



## Wkład DIN 3015 ciężka, poliamid, typ 201

Dwuczęściowy wkład obejmy DIN 3015 typu 201 wykonany zgodnie z normą DIN 3015. Standardowo posiada profilowaną (rowkowaną) powierzchnię otworu na rurę. Materiał wkładu: samogasnący poliamid. Temperatura pracy: od -40°C do +180°C.

| Produkt   | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                   |
|---|---------------|------------------|---|
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA, rura 6 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-106X        | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 6,4 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-106,4X  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 8 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-108X      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA, rura 9,5 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-109,5X    | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 10 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-110X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 12,7 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-112,7X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 12 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-112X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 13,5 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-113,5X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 14 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-114X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 15 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-115X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 16 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-116X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 17,2 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-117,2X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 18 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-118X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,20 zł(10,09 zł)<br>+10szt 7,34 zł(9,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 19 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-219X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł(14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł(13,03 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 20 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-220X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł(14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł(13,03 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 21,3 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-221,3X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł(14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł(13,03 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 22 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-222X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł(14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł(13,03 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 25,4 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-225,4X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł(14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł(13,03 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 25 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-225X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł(14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł(13,03 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 26,9 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-226,9X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł(14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł(13,03 zł) |

|   |                             |                  |  |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 28 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-228X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł (14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł (13,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 30 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-230X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 11,84 zł (14,56 zł)<br>+10szt 10,59 zł (13,03 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 30 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-330X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 16,14 zł (19,85 zł)<br>+10szt 14,44 zł (17,76 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 32 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-332X     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 16,14 zł (19,85 zł)<br>+10szt 14,44 zł (17,76 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 33,7 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-333,7X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 16,14 zł (19,85 zł)<br>+10szt 14,44 zł (17,76 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 35 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-335X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 16,14 zł (19,85 zł)<br>+10szt 14,44 zł (17,76 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 38 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-338X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 16,14 zł (19,85 zł)<br>+10szt 14,44 zł (17,76 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 40 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-340X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 16,14 zł (19,85 zł)<br>+10szt 14,44 zł (17,76 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42,4 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-342,4X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 16,14 zł (19,85 zł)<br>+10szt 14,44 zł (17,76 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-342X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 16,10 zł (19,80 zł)<br>+10szt 14,40 zł (17,71 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 38 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-438X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42,4 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-442,4X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 42 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-442X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 44,5 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-444,5X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 48,3 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-448,3X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 50 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-450X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 50,8 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-450,8X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 55 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-455X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 57 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-457X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 60,3 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-460,3X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 63,5 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-463,5X | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 65 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-465X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 70 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-470X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,59 zł (62,23 zł)<br>+10szt 45,27 zł (55,68 zł)    |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 65 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-565X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 107,00 zł (131,61 zł)<br>+10szt 95,73 zł (117,75 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 70 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-570X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 107,00 zł (131,61 zł)<br>+10szt 95,73 zł (117,75 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 75 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-575X     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 107,00 zł (131,61 zł)<br>+10szt 95,73 zł (117,75 zł) |

|   |               |                  |  |
|---|---------------|------------------|--|
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 76,1 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-576,1X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 107,00 zł(131,61 zł)<br>+10szt 95,73 zł(117,75 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 80 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-580X     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 107,00 zł(131,61 zł)<br>+10szt 95,73 zł(117,75 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 82,5 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-582,5X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 107,00 zł(131,61 zł)<br>+10szt 95,73 zł(117,75 zł) |
| <b>Wkład DIN3015 ciężka PA na rurę 88,9 mm</b><br>Indeks: TC-PA201-588,9X | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 107,00 zł(131,61 zł)<br>+10szt 95,73 zł(117,75 zł) |