



## Zawór kulowy 3-częściowy z przyłączem metrycznym LET-LOK®, stal nierdzewna, H-500

Trzyczęściowy średnicosiłnieniowy zawór kulowy przeznaczony do wymagających zastosowań oraz do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego. Zawór charakteryzuje się dużym zakresem rozmiarowym dla zapewnienia odpowiednio dużego przepływu, szczelnością zamknięcia (dopuszczalny przeciek wewnętrzny przez uszczelnienie kuli 0,1 Ncm<sup>3</sup>/min), dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Dźwignia zaworu z blokadą standardowo w kolorze żółtym, dostępne dźwignie o kształcie owalnym. Materiał korpusu: stal AISI 316 (ASTM A351 CF8M, odlew). Materiał przyłącza: stal AISI 316 (ASTM A351 CF3M, odlew). Materiał kuli i trzpienia: stal AISI 316. Materiał dźwigni: stal AISI 304, PVC. Uszczelnienie kuli: PTFE (standard); dostępne wersje z innym materiałem uszczelnień o wyższych parametrach (modyfikowany PTFE, PTFE z proszkiem stali nierdzewnej, UHMWPE, PEEK). Uszczelnienie trzpienia: MG1241 (PTFE z włóknem szklanym i grafitem) / PTFE (standard). Ciśnienie robocze (zależna od temperatury / materiału uszczelnienia - patrz wykres): do 103 bar (PTFE). Temperatura pracy (zależna od materiału uszczelnienia - patrz wykres): do +186°C (PTFE). Przyłącze: metryczne LET-LOK®. UWAGI! Zawory kulowe zaprojektowane są do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Zawory posiadają fabrycznie wyregulowane uszczelnienie dławicy dla ciśnienia 70 bar. Ze względu na różnicowane warunki pracy, może być wymagana okresowa regulacja uszczelnienia za pomocą śruby uszczelnienia trzpienia (po demontażu dźwigni). Zalecana jest wstępna regulacja przed uruchomieniem instalacji.

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 6 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-06          | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 846,96 zł (1 041,76 zł)<br>+5szt 747,32 zł (919,20 zł)       |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 6 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-06-MP  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 931,60 zł (1 145,87 zł)<br>+5szt 822,00 zł (1 011,06 zł)     |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 6 mm, uszcz. PEEK, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-06-PK       | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1270,52 zł (1 562,74 zł)<br>+5szt 1 121,05 zł (1 378,89 zł)  |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 6 mm, uszcz. SS PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-06-SSP   | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 8 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-08          | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 881,93 zł (1 084,77 zł)<br>+5szt 778,17 zł (957,15 zł)       |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 8 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-08-MP  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 970,20 zł (1 193,35 zł)<br>+5szt 856,06 zł (1 052,95 zł)     |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 10 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-10         | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 881,93 zł (1 084,77 zł)<br>+5szt 778,17 zł (957,15 zł)       |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 10 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-10-MP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 559,88 zł (1 918,65 zł)<br>+5szt 1 376,37 zł (1 692,94 zł) |

|  |               |                  |  |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 10 mm, uszcz. PEEK, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-10-PK      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1322,92 zł (1 627,19 zł)<br>+5szt 1167,28 zł (1 435,75 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 10 mm, uszcz. SS PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-10-SSP  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1014,15 zł (1 247,40 zł)<br>+5szt 894,84 zł (1 100,65 zł)    |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 12 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-12         | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1023,77 zł (1 259,24 zł)<br>+5szt 903,33 zł (1 111,10 zł)    |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 12 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-12-MP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1126,16 zł (1 385,18 zł)<br>+5szt 993,67 zł (1 222,21 zł)    |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 12 mm, uszcz. PEEK, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-12-PK      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1535,61 zł (1 888,80 zł)<br>+5szt 1354,95 zł (1 666,59 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 12 mm, uszcz. SS PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-12-SSP  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1177,33 zł (1 448,12 zł)<br>+5szt 1038,82 zł (1 277,75 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 14 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-14         | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 15 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-15         | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 16 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-16         | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1146,59 zł (1 410,31 zł)<br>+5szt 1011,69 zł (1 244,38 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 18 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-18         | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1117,82 zł (1 374,92 zł)<br>+5szt 986,31 zł (1 213,16 zł)    |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 18 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-18-MP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1229,67 zł (1 512,49 zł)<br>+5szt 1085,01 zł (1 334,56 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 18 mm, uszcz. PEEK, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-18-PK      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1676,71 zł (2 062,35 zł)<br>+5szt 1479,45 zł (1 819,72 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 18 mm, uszcz. SS PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-18-SSP  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1285,55 zł (1 581,23 zł)<br>+5szt 1134,30 zł (1 395,19 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 20 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-20         | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1680,18 zł (2 066,62 zł)<br>+5szt 1482,51 zł (1 823,49 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 20 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-20-MP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1817,41 zł (2 235,41 zł)<br>+5szt 1603,59 zł (1 972,42 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 20 mm, uszcz. PEEK, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-20-PK      | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 2 520,19 zł (3 099,83 zł)<br>+5szt 2 223,70 zł (2 735,15 zł) |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 22 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-22         | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1991,30 zł (2 449,30 zł)<br>+5szt 1757,03 zł (2 161,15 zł)   |
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 25 mm, uszcz. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-25         | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1991,30 zł (2 449,30 zł)<br>+5szt 1757,03 zł (2 161,15 zł)   |

|  |               |                  |  |
|--|---------------|------------------|--|
| <b>Zawór kulowy 3-częściowy, 2 x LL 25 mm, uszcz. mod. PTFE, SS</b><br>Indeks: HM-H500-SS-LM-25-MP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 2 190,41 zł (2 694,20 zł)<br>+5szt 1 932,72 zł (2 377,25 zł) |
|--|---------------|------------------|--|