



## Złącze strażackie STORZ z gwintem wewnętrznym BSP, aluminium

Adaptor STORZ z gwintem wewnętrznym BSP przeznaczony do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowany w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujący się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczebow. Dostępny w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzujący się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, Al, odlew</b><br>Indeks: ST-21-031050-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 26,11 zł (32,12 zł)<br>+5szt 20,89 zł (25,69 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-031050-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 63,01 zł (77,50 zł)<br>+5szt 50,41 zł (62,00 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, Al, odlew</b><br>Indeks: ST-21-031075-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 25,17 zł (30,96 zł)<br>+5szt 20,13 zł (24,76 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-031075-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 61,46 zł (75,60 zł)<br>+5szt 49,16 zł (60,47 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, Al, odlew</b><br>Indeks: ST-21-031100-US   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 19,99 zł (24,59 zł)<br>+5szt 15,99 zł (19,67 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-031100-11          | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 39,99 zł (49,19 zł)<br>+5szt 31,99 zł (39,35 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1.1/4" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-031125-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 91,80 zł (112,91 zł)<br>+5szt 73,44 zł (90,33 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 44 mm z GW 1" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-044100-11          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 99,57 zł (122,47 zł)<br>+5szt 79,66 zł (97,98 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 44 mm z GW 1.1/4" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-044125-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 94,91 zł (116,74 zł)<br>+5szt 75,93 zł (93,39 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 1" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-051100-11          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 110,47 zł (135,88 zł)<br>+5szt 88,37 zł (108,70 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/4" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-051125-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 94,91 zł (116,74 zł)<br>+5szt 75,93 zł (93,39 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/2" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-051150-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 78,57 zł (96,64 zł)<br>+5szt 62,86 zł (77,32 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 2" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-051200-11          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 123,69 zł (152,14 zł)<br>+5szt 98,95 zł (121,71 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 59 mm z GW 1.1/2" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-059150-16      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 118,24 zł (145,44 zł)<br>+5szt 94,60 zł (116,36 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 59 mm z GW 2" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-059200-16          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 110,47 zł (135,88 zł)<br>+5szt 88,37 zł (108,70 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 3/4" BSP, Al</b><br>Indeks: ST-21-066075-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 126,80 zł (155,96 zł)<br>+5szt 101,44 zł (124,77 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, Al, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066100-US   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 35,52 zł (43,69 zł)<br>+5szt 28,41 zł (34,94 zł)     |

|  |                             |                  |  |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066100-16            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 57,41 zł (70,61 zł)<br>+5szt 45,93 zł (56,49 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066125-US | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 37,40 zł (46,00 zł)<br>+5szt 29,92 zł (36,80 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066125-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 52,59 zł (64,69 zł)<br>+5szt 42,07 zł (51,75 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066150-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 37,28 zł (45,85 zł)<br>+5szt 29,82 zł (36,68 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066150-16        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 66,90 zł (82,29 zł)<br>+5szt 53,52 zł (65,83 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.3/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066175-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 142,36 zł (175,10 zł)<br>+5szt 113,89 zł (140,08 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066200-US     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 23,05 zł (28,35 zł)<br>+5szt 18,44 zł (22,68 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066200-16            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 43,41 zł (53,39 zł)<br>+5szt 34,73 zł (42,72 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066250-US | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 38,34 zł (47,16 zł)<br>+5szt 30,67 zł (37,72 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066250-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 78,57 zł (96,64 zł)<br>+5szt 62,86 zł (77,32 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 1" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081100-11            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 147,03 zł (180,85 zł)<br>+5szt 117,62 zł (144,67 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081125-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 139,25 zł (171,28 zł)<br>+5szt 111,40 zł (137,02 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081150-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 123,69 zł (152,14 zł)<br>+5szt 98,95 zł (121,71 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081200-11            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 79,97 zł (98,36 zł)<br>+5szt 63,98 zł (78,70 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 2.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081250-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 79,97 zł (98,36 zł)<br>+5szt 63,98 zł (78,70 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 3" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081300-11            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 79,97 zł (98,36 zł)<br>+5szt 63,98 zł (78,70 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-089200-US     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 44,45 zł (54,67 zł)<br>+5szt 35,56 zł (43,74 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-089200-16            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 88,37 zł (108,70 zł)<br>+5szt 70,70 zł (86,96 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-089250-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 35,28 zł (43,39 zł)<br>+5szt 28,22 zł (34,71 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-089250-16        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 65,19 zł (80,18 zł)<br>+5szt 52,15 zł (64,14 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-089300-US     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 35,28 zł (43,39 zł)<br>+5szt 28,22 zł (34,71 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI/stal</b><br>Indeks: ST-21-089300-50       | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 182,03 zł (223,90 zł)<br>+5szt 145,63 zł (179,12 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-089300-16            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 65,19 zł (80,18 zł)<br>+5szt 52,15 zł (64,14 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 105 mm z GW 3" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-105300-11           | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 230,27 zł (283,23 zł)<br>+5szt 184,21 zł (226,58 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 115 mm z GW 4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-115400-11           | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 198,37 zł (244,00 zł)<br>+5szt 158,70 zł (195,20 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-133400-US    | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 70,56 zł (86,79 zł)<br>+5szt 56,45 zł (69,43 zł)     |

|   |                             |                  |  |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-133400-11        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 173,79 zł(213,76 zł)<br>+5szt 139,03 zł(171,01 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 133 mm z GW 4.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-133450-11    | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 210,04 zł(258,35 zł)<br>+5szt 168,03 zł(206,68 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 148 mm z GW 4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-148400-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 508,76 zł(625,77 zł)<br>+5szt 407,01 zł(500,62 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 148 mm z GW 5" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-148500-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 373,40 zł(459,28 zł)<br>+5szt 298,72 zł(367,43 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 160 mm z GW 6" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-160600-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 433,30 zł(532,96 zł)<br>+5szt 346,64 zł(426,37 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 220 mm z GW 8" BSP, AI, PN10</b><br>Indeks: ST-21-220800-11  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 1 901,25 zł(2 338,54 zł)<br>+5szt 1 521,00 zł(1 870,83 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 278 mm z GW 10" BSP, AI, PN10</b><br>Indeks: ST-21-278000-11 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 6 284,07 zł(7 729,41 zł)<br>+5szt 5 027,26 zł(6 183,53 zł) |