



Złącza strażackie STORZ z gwintem wewnętrznym BSP, aluminium

Adaptor STORZ z gwintem wewnętrznym BSP przeznaczony do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowany w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujący się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Dostępny w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzujący się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-031050-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 26,78 zł (32,94 zł) +5szt 23,80 zł (29,27 zł) |
| Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-031050-11 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 56,71 zł (69,75 zł) +5szt 50,41 zł (62,00 zł) |
| Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-031075-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 11,19 zł (13,76 zł) |
| Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, AI Indeks: ST-21-031075-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 55,31 zł (68,03 zł) +5szt 49,16 zł (60,47 zł) |
| Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-031100-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 17,99 zł (22,13 zł) +5szt 15,99 zł (19,67 zł) |
| Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, AI Indeks: ST-21-031100-11 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 35,99 zł (44,27 zł) +5szt 31,99 zł (39,35 zł) |
| Adaptor STORZ 31 mm z GW 1.1/4" BSP, AI Indeks: ST-21-031125-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 82,62 zł (101,62 zł) +5szt 73,44 zł (90,33 zł) |
| Adaptor STORZ 44 mm z GW 1" BSP, AI Indeks: ST-21-044100-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 89,62 zł (110,23 zł) +5szt 79,66 zł (97,98 zł) |
| Adaptor STORZ 44 mm z GW 1.1/4" BSP, AI Indeks: ST-21-044125-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 85,42 zł (105,07 zł) +5szt 75,93 zł (93,39 zł) |
| Adaptor STORZ 51 mm z GW 1" BSP, AI Indeks: ST-21-051100-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 99,42 zł (122,29 zł) +5szt 88,37 zł (108,70 zł) |
| Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/4" BSP, AI Indeks: ST-21-051125-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 85,42 zł (105,07 zł) +5szt 75,93 zł (93,39 zł) |
| Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-051150-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 70,71 zł (86,97 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł) |
| Adaptor STORZ 51 mm z GW 2" BSP, AI Indeks: ST-21-051200-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 111,32 zł (136,92 zł) +5szt 98,95 zł (121,71 zł) |
| Adaptor STORZ 59 mm z GW 1.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-059150-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 106,42 zł (130,90 zł) +5szt 94,60 zł (116,36 zł) |
| Adaptor STORZ 59 mm z GW 2" BSP, AI Indeks: ST-21-059200-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 99,42 zł (122,29 zł) +5szt 88,37 zł (108,70 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 3/4" BSP, AI Indeks: ST-21-066075-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 114,12 zł (140,37 zł) +5szt 101,44 zł (124,77 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-066100-US | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,96 zł (39,31 zł) +5szt 28,41 zł (34,94 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, AI Indeks: ST-21-066100-16 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 51,67 zł (63,55 zł) +5szt 45,93 zł (56,49 zł) |

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-066125-US | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,96 zł (39,31 zł) +5szt 28,41 zł (34,94 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, AI Indeks: ST-21-066125-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 47,33 zł (58,22 zł) +5szt 42,07 zł (51,75 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-066150-US | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 31,96 zł (39,31 zł) +5szt 28,41 zł (34,94 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-066150-16 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 60,21 zł (74,06 zł) +5szt 53,52 zł (65,83 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.3/4" BSP, AI Indeks: ST-21-066175-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 128,12 zł (157,59 zł) +5szt 113,89 zł (140,08 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-066200-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,74 zł (25,51 zł) +5szt 18,44 zł (22,68 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, AI Indeks: ST-21-066200-16 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 39,07 zł (48,06 zł) +5szt 34,73 zł (42,72 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-066250-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 31,96 zł (39,31 zł) +5szt 28,41 zł (34,94 zł) |
| Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-066250-16 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 70,71 zł (86,97 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł) |
| Adaptor STORZ 81 mm z GW 1" BSP, AI Indeks: ST-21-081100-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 132,32 zł (162,75 zł) +5szt 117,62 zł (144,67 zł) |
| Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/4" BSP, AI Indeks: ST-21-081125-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 125,32 zł (154,14 zł) +5szt 111,40 zł (137,02 zł) |
| Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-081150-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 111,32 zł (136,92 zł) +5szt 98,95 zł (121,71 zł) |
| Adaptor STORZ 81 mm z GW 2" BSP, AI Indeks: ST-21-081200-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 71,97 zł (88,52 zł) +5szt 63,98 zł (78,70 zł) |
| Adaptor STORZ 81 mm z GW 2.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-081250-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 71,97 zł (88,52 zł) +5szt 63,98 zł (78,70 zł) |
| Adaptor STORZ 81 mm z GW 3" BSP, AI Indeks: ST-21-081300-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 71,97 zł (88,52 zł) +5szt 63,98 zł (78,70 zł) |
| Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-089200-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 42,12 zł (51,81 zł) +5szt 37,44 zł (46,05 zł) |
| Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, AI Indeks: ST-21-089200-16 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 79,53 zł (97,82 zł) +5szt 70,70 zł (86,96 zł) |
| Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-089250-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 31,75 zł (39,05 zł) +5szt 28,22 zł (34,71 zł) |
| Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-089250-16 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 58,67 zł (72,16 zł) +5szt 52,15 zł (64,14 zł) |
| Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-089300-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 31,75 zł (39,05 zł) +5szt 28,22 zł (34,71 zł) |
| Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI/stal Indeks: ST-21-089300-50 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 163,83 zł (201,51 zł) +5szt 145,63 zł (179,12 zł) |
| Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI Indeks: ST-21-089300-16 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 58,67 zł (72,16 zł) +5szt 52,15 zł (64,14 zł) |
| Adaptor STORZ 105 mm z GW 3" BSP, AI Indeks: ST-21-105300-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 207,24 zł (254,91 zł) +5szt 184,21 zł (226,58 zł) |
| Adaptor STORZ 115 mm z GW 4" BSP, AI Indeks: ST-21-115400-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 178,53 zł (219,59 zł) +5szt 158,70 zł (195,20 zł) |
| Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-133400-US | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 63,50 zł (78,11 zł) +5szt 56,45 zł (69,43 zł) |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, AI Indeks: ST-21-133400-11 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 156,41 zł (192,38 zł) +5szt 139,03 zł (171,01 zł) |
| Adaptor STORZ 133 mm z GW 4.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-133450-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 189,04 zł (232,52 zł) +5szt 168,03 zł (206,68 zł) |
| Adaptor STORZ 148 mm z GW 4" BSP, AI Indeks: ST-21-148400-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 457,89 zł (563,20 zł) +5szt 407,01 zł (500,62 zł) |
| Adaptor STORZ 148 mm z GW 5" BSP, AI Indeks: ST-21-148500-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 336,06 zł (413,35 zł) +5szt 298,72 zł (367,43 zł) |
| Adaptor STORZ 160 mm z GW 6" BSP, AI Indeks: ST-21-160600-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 389,97 zł (479,66 zł) +5szt 346,64 zł (426,37 zł) |
| Adaptor STORZ 220 mm z GW 8" BSP, AI, PN10 Indeks: ST-21-220800-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1711,12 zł (2 104,68 zł) +5szt 1 521,00 zł (1 870,83 zł) |
| Adaptor STORZ 278 mm z GW 10" BSP, AI, PN10 Indeks: ST-21-278000-11 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 5 655,66 zł (6 956,46 zł) +5szt 5 027,26 zł (6 183,53 zł) |