



## Złącze strażackie STORZ z gwintem wewnętrznym BSP, aluminium

Adaptor STORZ z gwintem wewnętrznym BSP przeznaczony do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowany w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujący się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Dostępny w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzujący się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)  |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-031050-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 26,78 zł (32,94 zł)<br>+5szt 23,80 zł (29,27 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-031050-11        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 56,71 zł (69,75 zł)<br>+5szt 50,41 zł (62,00 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-031075-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 11,19 zł (13,76 zł)                                  |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-031075-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 55,31 zł (68,03 zł)<br>+5szt 49,16 zł (60,47 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-031100-US   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 17,99 zł (22,13 zł)<br>+5szt 15,99 zł (19,67 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-031100-11          | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 35,99 zł (44,27 zł)<br>+5szt 31,99 zł (39,35 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 31 mm z GW 1.1/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-031125-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 82,62 zł (101,62 zł)<br>+5szt 73,44 zł (90,33 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 44 mm z GW 1" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-044100-11          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 89,62 zł (110,23 zł)<br>+5szt 79,66 zł (97,98 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 44 mm z GW 1.1/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-044125-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 85,42 zł (105,07 zł)<br>+5szt 75,93 zł (93,39 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 1" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-051100-11          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 99,42 zł (122,29 zł)<br>+5szt 88,37 zł (108,70 zł)   |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-051125-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 85,42 zł (105,07 zł)<br>+5szt 75,93 zł (93,39 zł)    |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-051150-11      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 70,71 zł (86,97 zł)<br>+5szt 62,86 zł (77,32 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 51 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-051200-11          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 111,32 zł (136,92 zł)<br>+5szt 98,95 zł (121,71 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 59 mm z GW 1.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-059150-16      | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 106,42 zł (130,90 zł)<br>+5szt 94,60 zł (116,36 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 59 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-059200-16          | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 99,42 zł (122,29 zł)<br>+5szt 88,37 zł (108,70 zł)   |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 3/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066075-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 114,12 zł (140,37 zł)<br>+5szt 101,44 zł (124,77 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066100-US   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 31,96 zł (39,31 zł)<br>+5szt 28,41 zł (34,94 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066100-16          | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 51,67 zł (63,55 zł)<br>+5szt 45,93 zł (56,49 zł)     |

|  |                             |                  |  |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066125-US | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 31,96 zł (39,31 zł)<br>+5szt 28,41 zł (34,94 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066125-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 47,33 zł (58,22 zł)<br>+5szt 42,07 zł (51,75 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066150-US | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 31,96 zł (39,31 zł)<br>+5szt 28,41 zł (34,94 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066150-16        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 60,21 zł (74,06 zł)<br>+5szt 53,52 zł (65,83 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.3/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066175-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 128,12 zł (157,59 zł)<br>+5szt 113,89 zł (140,08 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066200-US     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 20,74 zł (25,51 zł)<br>+5szt 18,44 zł (22,68 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066200-16            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 39,07 zł (48,06 zł)<br>+5szt 34,73 zł (42,72 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-066250-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 31,96 zł (39,31 zł)<br>+5szt 28,41 zł (34,94 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-066250-16        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 70,71 zł (86,97 zł)<br>+5szt 62,86 zł (77,32 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 1" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081100-11            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 132,32 zł (162,75 zł)<br>+5szt 117,62 zł (144,67 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081125-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 125,32 zł (154,14 zł)<br>+5szt 111,40 zł (137,02 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081150-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 111,32 zł (136,92 zł)<br>+5szt 98,95 zł (121,71 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081200-11            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 71,97 zł (88,52 zł)<br>+5szt 63,98 zł (78,70 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 2.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081250-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 71,97 zł (88,52 zł)<br>+5szt 63,98 zł (78,70 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 81 mm z GW 3" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-081300-11            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 71,97 zł (88,52 zł)<br>+5szt 63,98 zł (78,70 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-089200-US     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 42,12 zł (51,81 zł)<br>+5szt 37,44 zł (46,05 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-089200-16            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 79,53 zł (97,82 zł)<br>+5szt 70,70 zł (86,96 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-089250-US | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 31,75 zł (39,05 zł)<br>+5szt 28,22 zł (34,71 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-089250-16        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 58,67 zł (72,16 zł)<br>+5szt 52,15 zł (64,14 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-089300-US     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 31,75 zł (39,05 zł)<br>+5szt 28,22 zł (34,71 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI/stal</b><br>Indeks: ST-21-089300-50       | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 163,83 zł (201,51 zł)<br>+5szt 145,63 zł (179,12 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-089300-16            | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 58,67 zł (72,16 zł)<br>+5szt 52,15 zł (64,14 zł)     |
| <b>Adaptor STORZ 105 mm z GW 3" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-105300-11           | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 207,24 zł (254,91 zł)<br>+5szt 184,21 zł (226,58 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 115 mm z GW 4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-115400-11           | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 178,53 zł (219,59 zł)<br>+5szt 158,70 zł (195,20 zł) |
| <b>Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, AI, odlew</b><br>Indeks: ST-21-133400-US    | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 63,50 zł (78,11 zł)<br>+5szt 56,45 zł (69,43 zł)     |

|   |                             |                  |  |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-133400-11        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 156,41 zł (192,38 zł)<br>+5szt 139,03 zł (171,01 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 133 mm z GW 4.1/2" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-133450-11    | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 189,04 zł (232,52 zł)<br>+5szt 168,03 zł (206,68 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 148 mm z GW 4" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-148400-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 457,89 zł (563,20 zł)<br>+5szt 407,01 zł (500,62 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 148 mm z GW 5" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-148500-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 336,06 zł (413,35 zł)<br>+5szt 298,72 zł (367,43 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 160 mm z GW 6" BSP, AI</b><br>Indeks: ST-21-160600-11        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 389,97 zł (479,66 zł)<br>+5szt 346,64 zł (426,37 zł)         |
| <b>Adaptor STORZ 220 mm z GW 8" BSP, AI, PN10</b><br>Indeks: ST-21-220800-11  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 1711,12 zł (2 104,68 zł)<br>+5szt 1 521,00 zł (1 870,83 zł)  |
| <b>Adaptor STORZ 278 mm z GW 10" BSP, AI, PN10</b><br>Indeks: ST-21-278000-11 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 5 655,66 zł (6 956,46 zł)<br>+5szt 5 027,26 zł (6 183,53 zł) |