



## Złącze z gwintem zewnętrznym BSPT/NPT z gładkim ogonem z zamkiem pod obejmę skorupową, typ VSL

Złącze z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i NPT, typ VSL z gładkim ogonem z zamkiem. Stosowane do węży przemysłowych, do przesyłu różnego rodzaju mediów, między innymi ciekłego gazu, produktów petrochemicznych czy substancji chemicznych. Do montażu złącza na węży najczęściej używana jest obejma skorupowa EN 14420-3 / DIN 2817 (tylko obejmy RS 636... i RS-637...) lub tuleja zaciskowa. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał złącza: mosiądz (MS), stal nierdzewna AISI 316 (SS), stal cynkowana (ST). Dostępne są złącza pokryte warstwą odporną na agresywne substancje chemiczne z fluoropolimeru E-CTFE. Uszczelnienie: na gwincie (taśma teflonowa); możliwość uszczelnienia płaskiego na powierzchni doczołowej (BSPT). Temperatura pracy: od -20°C do +65°C wg EN-14420.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 1/2", do węża 13 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLBT-013-013-ST    | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1/2", do węża 13 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-013-013-ST     | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 1/2", do węża 13 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLBT-013-013-SS           | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 77,53 zł (95,36 zł)<br>+10szt 57,31 zł (70,49 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1/2", do węża 13 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-013-013-SS            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 95,43 zł (117,38 zł)<br>+10szt 70,53 zł (86,75 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 1/2", do węża 13 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-013-013-MS            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 44,30 zł (54,49 zł)<br>+10szt 32,75 zł (40,28 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1/2", do węża 13 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-013-013-MS             | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 62,20 zł (76,51 zł)<br>+10szt 45,97 zł (56,54 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 1/2", do węża 19 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLBT-013-019-SS           | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 3/4", do węża 19 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLBT-020-019-ST    | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 68,16 zł (83,84 zł)<br>+10szt 50,38 zł (61,97 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 3/4", do węża 19 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-020-019-ST     | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 3/4", do węża 19 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLBT-020-019-SS           | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 79,24 zł (97,47 zł)<br>+10szt 58,57 zł (72,04 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 3/4", do węża 19 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-020-019-SS            | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 3/4", do węża 19 mm, AISI 316 / E-CTFE</b><br>Indeks: GD-VSLBT-020-019-SSE | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 3/4", do węża 19 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-020-019-MS            | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 46,01 zł (56,59 zł)<br>+10szt 34,01 zł (41,83 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 3/4", do węża 19 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-020-019-MS             | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 75,83 zł (93,27 zł)<br>+10szt 56,05 zł (68,94 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1", do węża 19 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-025-019-ST       | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |

|  |               |                  |   |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 1", do węża 25 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-025-025-MS            | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 107,35 zł (132,04 zł)<br>+10szt 79,35 zł (97,60 zł)   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1", do węża 25 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-025-025-ST     | W magazynie   | Wysyłka w 24h    | +1szt 76,68 zł (94,32 zł)<br>+10szt 56,68 zł (69,72 zł)     |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1", do węża 25 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-025-025-SS            | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 164,44 zł (202,26 zł)<br>+10szt 121,54 zł (149,49 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1", do węża 25 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-025-025-MS             | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 110,76 zł (136,23 zł)<br>+10szt 81,87 zł (100,70 zł)  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1", do węża 32 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-025-032-ST     | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1", do węża 32 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-025-032-MS             | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 1.1/4", do węża 32 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-032-032-MS        | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 150,81 zł (185,50 zł)<br>+10szt 111,47 zł (137,11 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/4", do węża 32 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-032-032-ST | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/4", do węża 32 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-032-032-SS        | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/4", do węża 32 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-032-032-MS         | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/4", do węża 38 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-032-038-ST | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/4", do węża 50 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-032-050-ST | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/2", do węża 32 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-038-032-ST | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/2", do węża 38 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-038-038-ST | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/2", do węża 38 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-038-038-SS        | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 1.1/2", do węża 38 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-038-038-MS        | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 174,66 zł (214,83 zł)<br>+10szt 129,10 zł (158,79 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 1.1/2", do węża 38 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-038-038-MS         | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 2", do węża 50 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-050-050-MS            | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 311,84 zł (383,56 zł)<br>+10szt 230,49 zł (283,50 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 2", do węża 50 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-050-050-ST     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 160,18 zł (197,02 zł)<br>+10szt 118,39 zł (145,62 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 2", do węża 50 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-050-050-SS            | W magazynie   | Wysyłka w 24h    | +1szt 362,11 zł (445,40 zł)<br>+10szt 267,64 zł (329,20 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 2", do węża 50 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-050-050-MS             | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 189,15 zł (232,65 zł)<br>+10szt 139,80 zł (171,95 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 2", do węża 75 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-050-075-ST     | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |

|   |                             |                  |  |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 2.1/2", do węża 65 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-065-065-MS     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 341,40 zł (419,92 zł)<br>+5szt 303,46 zł (373,26 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 2.1/2", do węża 63/65 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-065-065-SS  | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 2.1/2", do węża 63/65 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-065-065-MS   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 244,05 zł (300,18 zł)<br>+5szt 216,93 zł (266,82 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 3", do węża 75 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-080-075-MS         | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 3", do węża 75 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-080-075-ST  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 151,36 zł (186,17 zł)<br>+5szt 134,54 zł (165,48 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 3", do węża 75 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-080-075-SS         | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 3", do węża 75 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-080-075-MS          | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ BSPT 4", do węża 100 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLBT-100-100-MS        | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 4", do węża 100 mm, stal ocynkowana</b><br>Indeks: GD-VSLNT-100-100-ST | W magazynie                 | Wysyłka w 24h    | +1szt 233,38 zł (287,06 zł)<br>+5szt 207,45 zł (255,16 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 4", do węża 100 mm, AISI 316</b><br>Indeks: GD-VSLNT-100-100-SS        | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 594,09 zł (730,73 zł)<br>+5szt 528,08 zł (649,54 zł) |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 4", do węża 100 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-100-100-MS         | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |
| <b>Złącze VSL GZ NPT 4", do węża 102 mm, mosiądz</b><br>Indeks: GD-VSLNT-100-102-MS         | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie  |