

Filtr H-600R typ "T" z przyłączem metrycznym LET-LOK®, stal AISI 316



Filtr do zastosowania w instalacji w celu oczyszczenia medium z zanieczyszczeń. Filtr musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika oznakowanego na korpusie. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Materiał korpusu: stal AISI 316. Wkład filtra: stal AISI 316. Przyłącza: 2 x przyłącze metryczne LET-LOK®. Poziom filtracji: od 0,1 µm do 440µm.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 0,1 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	0.1		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 6 mm		
Wysokość H [mm]	47.6		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	62.4		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 0,5 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	0.5		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 6 mm		
Wysokość H [mm]	47.6		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	62.4		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 140 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 761,20 zł(936,28 zł) +3szt 676,62 zł(832,24 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	140		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 6 mm		
Wysokość H [mm]	47.6		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	62.4		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 15 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	15		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 6 mm		
Wysokość H [mm]	47.6		

Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 2 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		2	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 6 mm	
Wysokość H [mm]		47.6	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 230 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 761,37 zł(936,49 zł) +3szt 676,77 zł(832,43 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		230	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 6 mm	
Wysokość H [mm]		47.6	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 40 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		40	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 6 mm	
Wysokość H [mm]		47.6	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 440 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-440	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 761,37 zł(936,49 zł) +3szt 676,77 zł(832,43 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		440	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 6 mm	
Wysokość H [mm]		47.6	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 60 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		60	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 6 mm	

Wysokość H [mm]		47.6	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 7 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		7	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 6 mm	
Wysokość H [mm]		47.6	
Masa [kg]		0.223	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 6 mm, 90 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-06-90	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 662,13 zł(814,42 zł) +3szt 588,56 zł(723,93 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		90	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 6 mm	
Wysokość H [mm]		47.6	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		62.4	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 0,5 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		0.5	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 8 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 140 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 112,47 zł(1 368,34 zł) +3szt 988,86 zł(1 216,30 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		140	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 8 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 15 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		15	

Przyłącze		metryczne LET-LOK® 8 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 2 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		2	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 8 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 230 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 112,47 zł(1 368,34 zł) +3szt 988,86 zł(1 216,30 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		230	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 8 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 40 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		40	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 8 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 60 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		60	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 8 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 7 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	

	Stopień filtracji [µm]	7	
	Przyłącze	metryczne LET-LOK® 8 mm	
	Wysokość H [mm]	56	
	Masa [kg]	0	
	Długość L [mm]	72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 8 mm, 90 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-08-90	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
	Typ filtra	filtr siatkowy	
	Stopień filtracji [µm]	90	
	Przyłącze	metryczne LET-LOK® 8 mm	
	Wysokość H [mm]	56	
	Masa [kg]	0	
	Długość L [mm]	72.2	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 0,5 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
	Typ filtra	filtr siatkowy	
	Stopień filtracji [µm]	0.5	
	Przyłącze	metryczne LET-LOK® 10 mm	
	Wysokość H [mm]	56	
	Masa [kg]	0	
	Długość L [mm]	72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 140 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 111,34 zł(1 366,95 zł) +3szt 987,86 zł(1 215,07 zł)
Dane techniczne			
	Typ filtra	filtr siatkowy	
	Stopień filtracji [µm]	140	
	Przyłącze	metryczne LET-LOK® 10 mm	
	Wysokość H [mm]	56	
	Masa [kg]	0	
	Długość L [mm]	72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 15 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
	Typ filtra	filtr siatkowy	
	Stopień filtracji [µm]	15	
	Przyłącze	metryczne LET-LOK® 10 mm	
	Wysokość H [mm]	56	
	Masa [kg]	0	
	Długość L [mm]	72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 2 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			

Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		2	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 10 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 230 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 111,34 zł(1 366,95 zł) +3szt 987,86 zł(1 215,07 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		230	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 10 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 40 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		40	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 10 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 440 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-440	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 111,34 zł(1 366,95 zł) +3szt 987,86 zł(1 215,07 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		440	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 10 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 60 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		60	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 10 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		72.5	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 7 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)

Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [μm]	7		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 10 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	72.5		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 10 mm, 90 μm Indeks: HM-H600R-SS-LM-10-90	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 966,36 zł(1 188,62 zł) +3szt 858,98 zł(1 056,55 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [μm]	90		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 10 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	72.5		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 0,5 μm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 017,65 zł(1 251,71 zł) +3szt 904,58 zł(1 112,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [μm]	0.5		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	77.3		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 140 μm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 170,33 zł(1 439,51 zł) +3szt 1 040,29 zł(1 279,56 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [μm]	140		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	77.3		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 15 μm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-15	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 017,65 zł(1 251,71 zł) +3szt 904,58 zł(1 112,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [μm]	15		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	77.3		

Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 2 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 017,65 zł(1 251,71 zł) +3szt 904,58 zł(1 112,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	2		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	77.3		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 230 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 170,33 zł(1 439,51 zł) +3szt 1 040,29 zł(1 279,56 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	230		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	77.3		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 40 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 017,65 zł(1 251,71 zł) +3szt 904,58 zł(1 112,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	40		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	77.3		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 440 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-440	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 170,33 zł(1 439,51 zł) +3szt 1 040,29 zł(1 279,56 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	440		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Długość L [mm]	77.3		
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 60 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 017,65 zł(1 251,71 zł) +3szt 904,58 zł(1 112,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra	filtr siatkowy		
Stopień filtracji [µm]	60		
Przyłącze	metryczne LET-LOK® 12 mm		
Wysokość H [mm]	56		
Masa [kg]	0		

Długość L [mm]		77.3	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 7 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-7	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 017,65 zł(1 251,71 zł) +3szt 904,58 zł(1 112,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		7	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 12 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		77.3	
Filtr H-600R typ T, 2 x LL 12 mm, 90 µm Indeks: HM-H600R-SS-LM-12-90	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 017,65 zł(1 251,71 zł) +3szt 904,58 zł(1 112,63 zł)
Dane techniczne			
Typ filtra		filtr siatkowy	
Stopień filtracji [µm]		90	
Przyłącze		metryczne LET-LOK® 12 mm	
Wysokość H [mm]		56	
Masa [kg]		0	
Długość L [mm]		77.3	