



## Szybkozłącze do cieczy dwustronnie odcinające, z gwintem wewnętrznym BSPT, mosiądz, SP CUPLA typ A

Wtyk i gniazdo z zaworem odcinającym japońskiej firmy Nitto Kohki, seria SP CUPLA typ A, z gwintem wewnętrznym BSPT. Szybkozłącze średnociśnieniowe dwustronnie odcinające wysokiej jakości i doskonałej trwałości. Charakteryzuje się małym wyciekem przy rozłączaniu i małą inkluzją powietrza do systemu przy łączeniu. Przeznaczone do uniwersalnych zastosowań: do wody, olejów hydraulicznych, pary, chemikaliów, powietrza oraz gazów. Dostępne w rozmiarach od 1/8" do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne ze sobą tylko o takich samych średnicach. Szeroko stosowane w przemyśle. Przepływ podany w danych technicznych jest dla wody  $\Delta p = 1$  bar. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: od 15 bar do 50 bar - w zależności od rozmiaru. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

| Produkt                                                                            | Dostępność                                                 | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/8", mosiądz</b><br>Indeks: NK-1P-A-B    | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 30,36 zł (37,34 zł)<br>+5szt 26,79 zł (32,95 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                        |
| Element szybkozłącza                                                               | wtyk z zaworem                                             |                  |                                                        |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                        |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                        |
| Długość L [mm]                                                                     | 29                                                         |                  |                                                        |
| Długość L1 [mm]                                                                    | 19                                                         |                  |                                                        |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 14                                                         |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/8"                                                       |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 50                                                         |                  |                                                        |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 10                                                         |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                          | 0.019                                                      |                  |                                                        |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/8", mosiądz</b><br>Indeks: NK-1S-A-B | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 71,97 zł (88,52 zł)<br>+5szt 63,50 zł (78,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                        |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                        |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                        |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                        |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                        |

|                                                                                    |                                                            |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                     | 48                                                         |                  |                                                         |
| Średnica D1 [mm]                                                                   | 24                                                         |                  |                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 14                                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/8"                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 50                                                         |                  |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 10                                                         |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0.079                                                      |                  |                                                         |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-2P-A-B    | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 35,54 zł (43,71 zł)<br>+5szt 31,36 zł (38,57 zł)  |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                               | wtyk z zaworem                                             |                  |                                                         |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                         |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                     | 36                                                         |                  |                                                         |
| Długość L1 [mm]                                                                    | 22                                                         |                  |                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 17                                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/4"                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 50                                                         |                  |                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 19                                                         |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          | 0.034                                                      |                  |                                                         |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-2S-A-B | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 83,22 zł (102,36 zł)<br>+5szt 73,43 zł (90,32 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                         |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                         |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                         |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                     | 58                                                         |                  |                                                         |
| Średnica D1 [mm]                                                                   | 28                                                         |                  |                                                         |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 19                                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/4"                                                       |                  |                                                         |

|                                                                                    |               |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                                                     |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |               | 50                                                         |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         |               | 19                                                         |                                                           |
| Masa [kg]                                                                          |               | 0.128                                                      |                                                           |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", mosiądz</b><br>Indeks: NK-3P-A-B    | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 42,28 zł (52,00 zł)<br>+5szt 37,31 zł (45,89 zł)    |
| Dane techniczne                                                                    |               |                                                            |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                               |               | wtyk z zaworem                                             |                                                           |
| Norma                                                                              |               | standard producenta                                        |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                |               | NBR                                                        |                                                           |
| Geometria                                                                          |               | prosta                                                     |                                                           |
| Typ materiału                                                                      |               | B - mosiądz (brąz)                                         |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                   |               | mosiądz                                                    |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                     |               | 40                                                         |                                                           |
| Długość L1 [mm]                                                                    |               | 25                                                         |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 |               | 21                                                         |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                    |               | GW BSPT                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |               | 3/8"                                                       |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                     |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |               | 50                                                         |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         |               | 36                                                         |                                                           |
| Masa [kg]                                                                          |               | 0.061                                                      |                                                           |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", mosiądz</b><br>Indeks: NK-3S-A-B | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 109,98 zł (135,28 zł)<br>+5szt 97,04 zł (119,36 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |               |                                                            |                                                           |
| Element szybkozłącza                                                               |               | gniazdo z zaworem                                          |                                                           |
| Norma                                                                              |               | standard producenta                                        |                                                           |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                |               | NBR                                                        |                                                           |
| Geometria                                                                          |               | prosta                                                     |                                                           |
| Typ materiału                                                                      |               | B - mosiądz (brąz)                                         |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                   |               | mosiądz                                                    |                                                           |
| Długość L [mm]                                                                     |               | 65                                                         |                                                           |
| Średnica D1 [mm]                                                                   |               | 35                                                         |                                                           |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 |               | 21                                                         |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                    |               | GW BSPT                                                    |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |               | 3/8"                                                       |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                     |               | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |               | 50                                                         |                                                           |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         |               | 36                                                         |                                                           |
| Masa [kg]                                                                          |               | 0.202                                                      |                                                           |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-4P-A-B    | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 84,57 zł (104,02 zł)<br>+5szt 74,62 zł (91,78 zł)   |

| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Element szybkozłącza                                                               | wtyk z zaworem                                             |                  |                                                          |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                     | 44                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                    | 28                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 29                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/2"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 57                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                          | 0.121                                                      |                  |                                                          |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-4S-A-B | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 180,38 zł(221,87 zł)<br>+5szt 159,16 zł(195,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                          |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                     | 72                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                   | 45                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 29                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1/2"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 57                                                         |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                          | 0.397                                                      |                  |                                                          |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-6P-A-B    | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 116,73 zł(143,58 zł)<br>+5szt 103,00 zł(126,69 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                               | wtyk z zaworem                                             |                  |                                                          |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                          |

|                                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                     | 52                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                    | 36                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 35                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 3/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 110                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                          | 0.205                                                      |                  |                                                          |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-6S-A-B | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 298,23 zł(366,82 zł)<br>+5szt 263,14 zł(323,66 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                          |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                     | 88                                                         |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                   | 55                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 35                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 3/4"                                                       |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 110                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                          | 0.686                                                      |                  |                                                          |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", mosiądz</b><br>Indeks: NK-8P-A-B      | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 182,85 zł(224,91 zł)<br>+5szt 161,34 zł(198,45 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                               | wtyk z zaworem                                             |                  |                                                          |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                     | 62                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                    | 40                                                         |                  |                                                          |

|                                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 41                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1"                                                         |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 170                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                          | 0.333                                                      |                  |                                                          |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", mosiądz</b><br>Indeks: NK-8S-A-B   | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 433,40 zł(533,08 zł)<br>+5szt 382,41 zł(470,36 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                               | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                          |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                     | 102                                                        |                  |                                                          |
| Średnica D1 [mm]                                                                   | 65                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 41                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1"                                                         |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 30                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 170                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                          | 1.024                                                      |                  |                                                          |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-10P-A-B | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 599,39 zł(737,25 zł)<br>+5szt 528,87 zł(650,51 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |                                                            |                  |                                                          |
| Element szybkozłącza                                                               | wtyk z zaworem                                             |                  |                                                          |
| Norma                                                                              | standard producenta                                        |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                | NBR                                                        |                  |                                                          |
| Geometria                                                                          | prosta                                                     |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                      | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                   | mosiądz                                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                     | 70                                                         |                  |                                                          |
| Długość L1 [mm]                                                                    | 45                                                         |                  |                                                          |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                 | 54                                                         |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                    | GW BSPT                                                    |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    | 1.1/4"                                                     |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                     | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      | 20                                                         |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                         | 220                                                        |                  |                                                          |

|                                                                                       |                                                            |                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                             |                                                            | 0.63             |                                                                  |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", mosiądz</b><br>Indeks: NK-10S-A-B | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 1 164,58 zł(1 432,43 zł)<br>+5szt 1 027,57 zł(1 263,91 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |                                                            |                  |                                                                  |
| Element szybkozłącza                                                                  | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                                  |
| Norma                                                                                 | standard producenta                                        |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                   | NBR                                                        |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                             | prosta                                                     |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                         | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                      | mosiądz                                                    |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                        | 115                                                        |                  |                                                                  |
| Średnica D1 [mm]                                                                      | 77                                                         |                  |                                                                  |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                    | 54                                                         |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                       | GW BSPT                                                    |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                       | 1.1/4"                                                     |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 20                                                         |                  |                                                                  |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                            | 220                                                        |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                             |                                                            | 1.52             |                                                                  |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-12P-A-B    | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 698,12 zł(858,69 zł)<br>+5szt 615,99 zł(757,67 zł)         |
| Dane techniczne                                                                       |                                                            |                  |                                                                  |
| Element szybkozłącza                                                                  | wtyk z zaworem                                             |                  |                                                                  |
| Norma                                                                                 | standard producenta                                        |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                                   | NBR                                                        |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                             | prosta                                                     |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                         | B - mosiądz (brąz)                                         |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                      | mosiądz                                                    |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                        | 75                                                         |                  |                                                                  |
| Długość L1 [mm]                                                                       | 49                                                         |                  |                                                                  |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                    | 63                                                         |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                       | GW BSPT                                                    |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                       | 1.1/2"                                                     |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                        | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 20                                                         |                  |                                                                  |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                            | 305                                                        |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                             |                                                            | 0.92             |                                                                  |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-12S-A-B | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 1 593,49 zł(1 959,99 zł)<br>+5szt 1 406,02 zł(1 729,40 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |                                                            |                  |                                                                  |
| Element szybkozłącza                                                                  | gniazdo z zaworem                                          |                  |                                                                  |
| Norma                                                                                 | standard producenta                                        |                  |                                                                  |

|                                                                                   |  |                                                            |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                               |  | NBR                                                        |                                                                                      |
| Geometria                                                                         |  | prosta                                                     |                                                                                      |
| Typ materiału                                                                     |  | B - mosiądz (brąz)                                         |                                                                                      |
| Rodzaj materiału                                                                  |  | mosiądz                                                    |                                                                                      |
| Długość L [mm]                                                                    |  | 124                                                        |                                                                                      |
| Średnica D1 [mm]                                                                  |  | 88                                                         |                                                                                      |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                |  | 63                                                         |                                                                                      |
| Typ przyłącza 1                                                                   |  | GW BSPT                                                    |                                                                                      |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |  | 1.1/2"                                                     |                                                                                      |
| Opis przyłącza                                                                    |  | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |  | 20                                                         |                                                                                      |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                        |  | 305                                                        |                                                                                      |
| Masa [kg]                                                                         |  | 2.27                                                       |                                                                                      |
| <b>Wtyk szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-16P-A-B    |  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu<br>+1szt 1 191,80 zł(1 465,91 zł)<br>+5szt 1 051,59 zł(1 293,46 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |  |                                                            |                                                                                      |
| Element szybkozłącza                                                              |  | wtyk z zaworem                                             |                                                                                      |
| Norma                                                                             |  | standard producenta                                        |                                                                                      |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                               |  | NBR                                                        |                                                                                      |
| Geometria                                                                         |  | prosta                                                     |                                                                                      |
| Typ materiału                                                                     |  | B - mosiądz (brąz)                                         |                                                                                      |
| Rodzaj materiału                                                                  |  | mosiądz                                                    |                                                                                      |
| Długość L [mm]                                                                    |  | 80                                                         |                                                                                      |
| Długość L1 [mm]                                                                   |  | 52                                                         |                                                                                      |
| Sześciokąt SW [mm]                                                                |  | 77                                                         |                                                                                      |
| Typ przyłącza 1                                                                   |  | GW BSPT                                                    |                                                                                      |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                   |  | 2"                                                         |                                                                                      |
| Opis przyłącza                                                                    |  | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy |                                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                     |  | 15                                                         |                                                                                      |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                        |  | 460                                                        |                                                                                      |
| Masa [kg]                                                                         |  | 1.64                                                       |                                                                                      |
| <b>Gniazdo szybkozłącza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", mosiądz</b><br>Indeks: NK-16S-A-B |  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu<br>+1szt 2 439,37 zł(3 000,43 zł)<br>+5szt 2 152,39 zł(2 647,44 zł) |
| Dane techniczne                                                                   |  |                                                            |                                                                                      |
| Element szybkozłącza                                                              |  | gniazdo z zaworem                                          |                                                                                      |
| Norma                                                                             |  | standard producenta                                        |                                                                                      |
| Materiał uszczelnienia szybkozłącza                                               |  | NBR                                                        |                                                                                      |
| Geometria                                                                         |  | prosta                                                     |                                                                                      |
| Typ materiału                                                                     |  | B - mosiądz (brąz)                                         |                                                                                      |
| Rodzaj materiału                                                                  |  | mosiądz                                                    |                                                                                      |
| Długość L [mm]                                                                    |  | 132                                                        |                                                                                      |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Średnica D1 [mm]                                | 108                                                        |
| Sześciokąt SW [mm]                              | 77                                                         |
| Typ przyłącza 1                                 | GW BSPT                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 2"                                                         |
| Opis przyłącza                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                   | 15                                                         |
| Przepływ nominalny [l/min]                      | 460                                                        |
| Masa [kg]                                       | 3.51                                                       |