



## Gniazdo złącza CAMLOCK BW do spawania, stal nierdzewna

Gniazdo złącza CAMLOCK BW do spawania (spawanie doczołowe) wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326), powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: do 10 bar, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: stal AISI 316. Dźwignie: stal AISI 304. Uszczelnienie: NBR.

| Produkt                                                          | Dostępność                              | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1/2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-050-SS  | Na zamówienie                           | Po potwierdzeniu | +1szt 88,83 zł (109,26 zł)<br>+10szt 59,22 zł (72,84 zł)  |
| Dane techniczne                                                  |                                         |                  |                                                           |
| Produkt                                                          | Katalogowy                              |                  |                                                           |
| Geometria                                                        | prosta                                  |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                    | SS - stal nierdzewna                    |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                 | AISI 316                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                  | Złącze CAMLOCK - WTYK                   |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                      | 1/2"                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                   | gniazdo typu CAMLOCK                    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | NBR - guma nitylowa                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA            |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                       | 21.3 mm                                 |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                 | wymiar A [mm] - 21,3; wymiar B [mm] - 2 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 10                                      |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                        | 0                                       |                  |                                                           |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1/2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-050-SSX | W magazynie<br>W oddziałach             | Wysyłka w 24h    | +1szt 46,14 zł (56,75 zł)<br>+10szt 30,76 zł (37,83 zł)   |
| Dane techniczne                                                  |                                         |                  |                                                           |
| Produkt                                                          | Zamiennik                               |                  |                                                           |
| Geometria                                                        | prosta                                  |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                    | SS - stal nierdzewna                    |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                 | AISI 316                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                  | Złącze CAMLOCK - WTYK                   |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                      | 1/2"                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                   | gniazdo typu CAMLOCK                    |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | NBR - guma nitylowa                     |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA            |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                       | 21.3 mm                                 |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                 | wymiar A [mm] - 21,3; wymiar B [mm] - 2 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 10                                      |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                        | 0.152                                   |                  |                                                           |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 3/4", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-075-SS  | W magazynie                             | Wysyłka w 24h    | +1szt 111,64 zł (137,32 zł)<br>+10szt 74,42 zł (91,54 zł) |

|                                                                  |                                           |                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                                                  |                                           |                  |                                                            |
| Produkt                                                          | Katalogowy                                |                  |                                                            |
| Geometria                                                        | prosta                                    |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                    | SS - stal nierdzewna                      |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                 | AISI 316                                  |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                  | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                      | 3/4"                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                   | gniazdo typu CAMLOCK                      |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | NBR - guma nitrylowa                      |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                       | 26.7 mm                                   |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                 | wymiar A [mm] - 26,7; wymiar B [mm] - 2,3 |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                        | 0.112                                     |                  |                                                            |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 3/4", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-075-SSX | W magazynie<br>W oddziałach               | Wysyłka w 24h    | +1szt 42,27 zł (51,99 zł)<br>+10szt 28,18 zł (34,66 zł)    |
| Dane techniczne                                                  |                                           |                  |                                                            |
| Produkt                                                          | Zamiennik                                 |                  |                                                            |
| Geometria                                                        | prosta                                    |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                    | SS - stal nierdzewna                      |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                 | AISI 316                                  |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                  | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                      | 3/4"                                      |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                   | gniazdo typu CAMLOCK                      |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | NBR - guma nitrylowa                      |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                       | 26.7 mm                                   |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                 | wymiar A [mm] - 26,7; wymiar B [mm] - 2,3 |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    | 10                                        |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                        | 0.172                                     |                  |                                                            |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-100-SS    | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 144,40 zł (177,61 zł)<br>+10szt 96,27 zł (118,41 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                                           |                  |                                                            |
| Produkt                                                          | Katalogowy                                |                  |                                                            |
| Geometria                                                        | prosta                                    |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                    | SS - stal nierdzewna                      |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                 | AISI 316                                  |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                  | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                      | 1"                                        |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                   | gniazdo typu CAMLOCK                      |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                     | NBR - guma nitrylowa                      |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                       | 33.4 mm                                   |                  |                                                            |

|                                                                    |                             |                                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza 2                                                   |                             | wymiar A [mm] - 33,4; wymiar B [mm] - 2,6 |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |                             | 10                                        |                                                             |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0,146                                     |                                                             |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-100-SSX     | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                             | +1szt 52,29 zł (64,32 zł)<br>+10szt 34,86 zł (42,88 zł)     |
| Dane techniczne                                                    |                             |                                           |                                                             |
| Produkt                                                            |                             | Zamiennik                                 |                                                             |
| Geometria                                                          |                             | prosta                                    |                                                             |
| Typ materiału                                                      |                             | SS - stal nierdzewna                      |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                   |                             | AISI 316                                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                    |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        |                             | 1"                                        |                                                             |
| Opis przyłącza                                                     |                             | gniazdo typu CAMLOCK                      |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       |                             | NBR - guma nitylowa                       |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                    |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                         |                             | 33,4 mm                                   |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                   |                             | wymiar A [mm] - 33,4; wymiar B [mm] - 2,6 |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |                             | 10                                        |                                                             |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0,256                                     |                                                             |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1.1/4", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-125-SS  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                          | +1szt 206,89 zł (254,47 zł)<br>+10szt 137,93 zł (169,65 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                                           |                                                             |
| Produkt                                                            |                             | Katalogowy                                |                                                             |
| Geometria                                                          |                             | prosta                                    |                                                             |
| Typ materiału                                                      |                             | SS - stal nierdzewna                      |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                   |                             | AISI 316                                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                    |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        |                             | 1.1/4"                                    |                                                             |
| Opis przyłącza                                                     |                             | gniazdo typu CAMLOCK                      |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       |                             | NBR - guma nitylowa                       |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                    |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                         |                             | 42,2 mm                                   |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                   |                             | wymiar A [mm] - 42,2; wymiar B [mm] - 2,6 |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |                             | 10                                        |                                                             |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0                                         |                                                             |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1.1/4", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-125-SSX | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                             | +1szt 69,91 zł (85,99 zł)<br>+10szt 46,60 zł (57,32 zł)     |
| Dane techniczne                                                    |                             |                                           |                                                             |
| Produkt                                                            |                             | Zamiennik                                 |                                                             |
| Geometria                                                          |                             | prosta                                    |                                                             |
| Typ materiału                                                      |                             | SS - stal nierdzewna                      |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                   |                             | AISI 316                                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                    |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                             |

|                                                                    |                                           |                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        | 1.1/4"                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                     | gniazdo typu CAMLOCK                      |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       | NBR - guma nitylowa                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                    | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                         | 42.2 mm                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                   | wymiar A [mm] - 42,2; wymiar B [mm] - 2,6 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 10                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                          | 0.383                                     |                  |                                                           |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1.1/2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-150-SS  | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 224,76 zł(276,45 zł)<br>+10szt 149,84 zł(184,30 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                                           |                  |                                                           |
| Produkt                                                            | Katalogowy                                |                  |                                                           |
| Geometria                                                          | prosta                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                      | SS - stal nierdzewna                      |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                   | AISI 316                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                    | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        | 1.1/2"                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                     | gniazdo typu CAMLOCK                      |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       | NBR - guma nitylowa                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                    | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                         | 48.3 mm                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                   | wymiar A [mm] - 48,3; wymiar B [mm] - 2,6 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 10                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                          | 0.304                                     |                  |                                                           |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 1.1/2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-150-SSX | W magazynie<br>W oddziałach               | Wysyłka w 24h    | +1szt 120,45 zł(148,15 zł)<br>+10szt 80,30 zł(98,77 zł)   |
| Dane techniczne                                                    |                                           |                  |                                                           |
| Produkt                                                            | Zamiennik                                 |                  |                                                           |
| Geometria                                                          | prosta                                    |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                      | SS - stal nierdzewna                      |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                   | AISI 316                                  |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                    | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        | 1.1/2"                                    |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                     | gniazdo typu CAMLOCK                      |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       | NBR - guma nitylowa                       |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                    | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                         | 48.3 mm                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                   | wymiar A [mm] - 48,3; wymiar B [mm] - 2,6 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 10                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                          | 0.46                                      |                  |                                                           |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-200-SS      | Na zamówienie                             | Po potwierdzeniu | +1szt 285,93 zł(351,69 zł)<br>+5szt 190,62 zł(234,46 zł)  |
| Dane techniczne                                                    |                                           |                  |                                                           |

|                                                                   |  |                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                           |  | Katalogowy                                |                                                                             |
| Geometria                                                         |  | prosta                                    |                                                                             |
| Typ materiału                                                     |  | SS - stal nierdzewna                      |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                  |  | AISI 316                                  |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                   |  | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                       |  | 2"                                        |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                    |  | gniazdo typu CAMLOCK                      |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                      |  | NBR - guma nitylowa                       |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                   |  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                        |  | 60.3 mm                                   |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                  |  | wymiar A [mm] - 60,3; wymiar B [mm] - 2,9 |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |  | 10                                        |                                                                             |
| Masa [kg]                                                         |  | 0.654                                     |                                                                             |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-200-SSX    |  | W magazynie<br>W oddziałach               | Wysyłka w 24h<br>+1szt 98,63 zł (121,31 zł)<br>+5szt 65,75 zł (80,87 zł)    |
| Dane techniczne                                                   |  |                                           |                                                                             |
| Produkt                                                           |  | Zamiennik                                 |                                                                             |
| Geometria                                                         |  | prosta                                    |                                                                             |
| Typ materiału                                                     |  | SS - stal nierdzewna                      |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                  |  | AISI 316                                  |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                   |  | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                       |  | 2"                                        |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                    |  | gniazdo typu CAMLOCK                      |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                      |  | NBR - guma nitylowa                       |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                   |  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                        |  | 60.3 mm                                   |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                  |  | wymiar A [mm] - 60,3; wymiar B [mm] - 2,9 |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     |  | 10                                        |                                                                             |
| Masa [kg]                                                         |  | 0.591                                     |                                                                             |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 2.1/2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-250-SS |  | W magazynie<br>W oddziałach               | Wysyłka w 24h<br>+1szt 428,27 zł (526,77 zł)<br>+5szt 285,51 zł (351,18 zł) |
| Dane techniczne                                                   |  |                                           |                                                                             |
| Produkt                                                           |  | Katalogowy                                |                                                                             |
| Geometria                                                         |  | prosta                                    |                                                                             |
| Typ materiału                                                     |  | SS - stal nierdzewna                      |                                                                             |
| Rodzaj materiału                                                  |  | AISI 316                                  |                                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                   |  | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                       |  | 2.1/2"                                    |                                                                             |
| Opis przyłącza                                                    |  | gniazdo typu CAMLOCK                      |                                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                      |  | NBR - guma nitylowa                       |                                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                   |  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                        |  | 76 mm                                     |                                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                  |  | wymiar A [mm] - 76; wymiar B [mm] - 2,9   |                                                                             |

|                                                                    |                             |                                           |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |                             | 10                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.791                                     |                                                          |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 2.1/2", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-250-SSX | W magazynie                 | Wysyłka w 24h                             | +1szt 141,57 zł(174,13 zł)<br>+5szt 94,38 zł(116,09 zł)  |
| Dane techniczne                                                    |                             |                                           |                                                          |
| Produkt                                                            |                             | Zamiennik                                 |                                                          |
| Geometria                                                          |                             | prosta                                    |                                                          |
| Typ materiału                                                      |                             | SS - stal nierdzewna                      |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                   |                             | AISI 316                                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                    |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        |                             | 2.1/2"                                    |                                                          |
| Opis przyłącza                                                     |                             | gniazdo typu CAMLOCK                      |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       |                             | NBR - guma nitylowa                       |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                    |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                         |                             | 76 mm                                     |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                   |                             | wymiar A [mm] - 76; wymiar B [mm] - 2,9   |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |                             | 10                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0.744                                     |                                                          |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 3", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-300-SSX     | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                          | +1szt 544,85 zł(670,17 zł)<br>+5szt 363,23 zł(446,77 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                                           |                                                          |
| Produkt                                                            |                             | Katalogowy                                |                                                          |
| Geometria                                                          |                             | prosta                                    |                                                          |
| Typ materiału                                                      |                             | SS - stal nierdzewna                      |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                   |                             | AISI 316                                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                    |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        |                             | 3"                                        |                                                          |
| Opis przyłącza                                                     |                             | gniazdo typu CAMLOCK                      |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                       |                             | NBR - guma nitylowa                       |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                    |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA              |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                         |                             | 88.9 mm                                   |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                   |                             | wymiar A [mm] - 88,9; wymiar B [mm] - 3,2 |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      |                             | 10                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                             | 0                                         |                                                          |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 3", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-300-SSX     | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                             | +1szt 191,43 zł(235,46 zł)<br>+5szt 127,62 zł(156,97 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                             |                                           |                                                          |
| Produkt                                                            |                             | Zamiennik                                 |                                                          |
| Geometria                                                          |                             | prosta                                    |                                                          |
| Typ materiału                                                      |                             | SS - stal nierdzewna                      |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                   |                             | AISI 316                                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                    |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                     |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                        |                             | 3"                                        |                                                          |

|                                                                |               |                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                                 |               | gniazdo typu CAMLOCK                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                   |               | NBR - guma nitrylowa                       |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                |               | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                     |               | 88.9 mm                                    |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                               |               | wymiar A [mm] - 88,9; wymiar B [mm] - 3,2  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  |               | 10                                         |                                                          |
| Masa [kg]                                                      |               | 1.058                                      |                                                          |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 4", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-400-SS  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                           | +1szt 779,40 zł(958,66 zł)<br>+3szt 519,60 zł(639,11 zł) |
| Dane techniczne                                                |               |                                            |                                                          |
| Produkt                                                        |               | Katalogowy                                 |                                                          |
| Geometria                                                      |               | prosta                                     |                                                          |
| Typ materiału                                                  |               | SS - stal nierdzewna                       |                                                          |
| Rodzaj materiału                                               |               | AISI 316                                   |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                |               | Złącze CAMLOCK - WTYK                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                    |               | 4"                                         |                                                          |
| Opis przyłącza                                                 |               | gniazdo typu CAMLOCK                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                   |               | NBR - guma nitrylowa                       |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                |               | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                     |               | 114.3 mm                                   |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                               |               | wymiar A [mm] - 114,3; wymiar B [mm] - 3,6 |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  |               | 10                                         |                                                          |
| Masa [kg]                                                      |               | 1.75                                       |                                                          |
| <b>Złącze CAMLOCK BW 4", AISI 316</b><br>Indeks: AC-BW-400-SSX | W magazynie   | Wysyłka w 24h                              | +1szt 290,59 zł(357,43 zł)<br>+3szt 193,73 zł(238,29 zł) |
| Dane techniczne                                                |               |                                            |                                                          |
| Produkt                                                        |               | Zamiennik                                  |                                                          |
| Geometria                                                      |               | prosta                                     |                                                          |
| Typ materiału                                                  |               | SS - stal nierdzewna                       |                                                          |
| Rodzaj materiału                                               |               | AISI 316                                   |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                |               | Złącze CAMLOCK - WTYK                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)                                    |               | 4"                                         |                                                          |
| Opis przyłącza                                                 |               | gniazdo typu CAMLOCK                       |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                   |               | NBR - guma nitrylowa                       |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                |               | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                     |               | 114.3 mm                                   |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                               |               | wymiar A [mm] - 114,3; wymiar B [mm] - 3,6 |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                  |               | 10                                         |                                                          |
| Masa [kg]                                                      |               | 1.75                                       |                                                          |