



Gniazdo złącza dźwigniowego BAUER z kołnierzem PN 10, stal węglowa, B.45

Gniazdo złącza dźwigniowego BAUER z kołnierzem PN 10 o szerokim zastosowaniu między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NR/SBR. Ciśnienie robocze: 20 bar (do rozmiaru 89 mm), 12 bar (do rozmiaru powyżej 89 mm). Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo BAUER 50 mm, kołnierz DN50, stal ocynk. Indeks: OM-B45-050-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 151,93 zł(186,87 zł) +5szt 135,05 zł(166,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN50		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	2.35		
Gniazdo BAUER 76 mm, kołnierz DN65, stal ocynk. Indeks: OM-B45-076-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,99 zł(232,46 zł) +5szt 167,99 zł(206,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		

Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN11		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	3,4		
Gniazdo BAUER 76 mm, kołnierz DN80, stal ocynk. Indeks: OM-B45-076-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 195,37 zł(240,31 zł) +5szt 173,66 zł(213,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN12		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0		
Gniazdo BAUER 89 mm, kołnierz DN80, stal ocynk. Indeks: OM-B45-089-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 202,23 zł(248,74 zł) +5szt 179,76 zł(221,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN13		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		20	
Masa [kg]		4.35	
Gniazdo BAUER 108 mm, kołnierz DN100, stal ocynk. Indeks: OM-B45-108-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 240,00 zł(295,20 zł) +5szt 213,33 zł(262,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe BAUER	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN108	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN100	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN14	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		5.3	
Gniazdo BAUER 133 mm, kołnierz DN125, stal ocynk. Indeks: OM-B45-133-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 344,45 zł(423,67 zł) +5szt 306,17 zł(376,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe BAUER	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR/SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN125	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN15	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		7.7	

Gniazdo BAUER 159 mm, kołnierz DN150, stal ocynk. Indeks: OM-B45-159-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 445,46 zł(547,92 zł) +5szt 395,97 zł(487,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN159		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN15		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	8.65		
Gniazdo BAUER 194 mm, kołnierz DN200, stal ocynk. Indeks: OM-B45-194-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 799,44 zł(983,31 zł) +5szt 710,61 zł(874,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe BAUER		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN194		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR/SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	14.85		