



Gniazdo złącza dźwigniowego FERRARI z gwintem zewnętrznym, stal węglowa, typ F.14

Gniazdo złącza dźwigniowego FERRARI z gwintem zewnętrznym BSP, typ F.14, do zastosowania między innymi w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalni, odprowadzania ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: guma NR-SBR. Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo FERRARI 48 mm z GZ 1.1/2" Indeks: OM-F14-048-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,01 zł (83,65 zł) +5szt 60,46 zł (74,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Gniazdo FERRARI 60 mm z GZ 2" Indeks: OM-F14-060-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,25 zł (98,71 zł) +5szt 71,34 zł (87,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]		1.02	
Gniazdo FERRARI 80 mm z GZ 3" Indeks: OM-F14-080-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,21 zł(133,10 zł) +5szt 96,19 zł(118,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN80	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR-SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		1.2	
Gniazdo FERRARI 100 mm z GZ 2.1/2" Indeks: OM-F14-100-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,69 zł(147,22 zł) +5szt 106,39 zł(130,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN100	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR-SBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		0	
Gniazdo FERRARI 100 mm z GZ 4" Indeks: OM-F14-100-400	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 131,50 zł(161,75 zł) +5szt 116,89 zł(143,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	

Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN100		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2		
Gniazdo FERRARI 120 mm z GZ 2.1/2" Indeks: OM-F14-120-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,75 zł(221,09 zł) +5szt 159,78 zł(196,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN120		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0		
Gniazdo FERRARI 120 mm z GZ 3" Indeks: OM-F14-120-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,46 zł(218,28 zł) +5szt 157,74 zł(194,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN120		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	2.3		

Gniazdo FERRARI 120 mm z GZ 5" Indeks: OM-F14-120-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,56 zł(209,79 zł) +5szt 151,61 zł(186,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN120		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	2.5		
Gniazdo FERRARI 150 mm z GZ 6" Indeks: OM-F14-150-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 211,90 zł(260,64 zł) +5szt 188,35 zł(231,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN150		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	3		