



Gniazdo złącza dźwigniowego FERRARI z kołnierzem PN10, stal węglowa, typ F.45

Gniazdo złącza dźwigniowego FERRARI z kołnierzem PN10, typ F.45, do zastosowania między innymi w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie, przemyśle, budownictwie, budowie dróg i tuneli, odprowadzaniu wód gruntowych, oczyszczalni, odprowadzania ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: guma NR-SBR. Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo FERRARI 60 mm, kołnierz DN65 Indeks: OM-F45-060-065	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 59,10 zł (72,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN60		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	2.639		
Gniazdo FERRARI 80 mm, kołnierz DN80 Indeks: OM-F45-080-080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 157,86 zł (194,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN80		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		

Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		9	
Masa [kg]		3.557	
Gniazdo FERRARI 100 mm, kołnierz DN100 Indeks: OM-F45-100-100		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 254,67 zł(313,24 zł) +5szt 226,37 zł(278,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN100	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR-SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN100	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		0	
Gniazdo FERRARI 120 mm, kołnierz DN125 Indeks: OM-F45-120-125		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 315,96 zł(388,63 zł) +5szt 280,86 zł(345,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe FERRARI	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN120	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NR-SBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN125	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0	

Gniazdo FERRARI 150 mm, kołnierz DN150 Indeks: OM-F45-150-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 408,17 zł(502,05 zł) +5szt 362,82 zł(446,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe FERRARI		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN150		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NR-SBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	6.8		