



Gniazdo złącza dźwigniowego KLAUDIA z kołnierzem PN10, aluminium, typ KMF

Gniazdo złącza dźwigniowego KLAUDIA zakończony kołnierzem PN10 o szerokim zastosowaniu: do rozładunku cementowagonów, w instalacjach igłofiltrowych IGE (instalacjach do odwadniania gruntów), gospodarstwach rolnych, beczkowniach, instalacjach deszczowni, przemyśle i budownictwie. Materiał: aluminium. Uszczelnienie: EPDM. Ciśnienie robocze: do 8 bar (woda), do 3 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -25°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo KMF 51 mm z kołnierzem DN50 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-051-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 544,86 zł(670,18 zł) +5szt 484,32 zł(595,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2,5		
Gniazdo KMF 51 mm z kołnierzem DN65 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-051-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 680,13 zł(836,56 zł) +5szt 604,56 zł(743,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		

Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		2.7	
Gniazdo KMF 51 mm z kołnierzem DN80 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-051-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 626,78 zł(770,94 zł) +5szt 557,14 zł(685,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe KLAUDIA	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN51	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN80	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		2.9	
Gniazdo KMF 70 mm z kołnierzem DN50 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-070-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 569,63 zł(700,64 zł) +5szt 506,34 zł(622,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe KLAUDIA	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN70	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN50	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		2.7	

Gniazdo KMF 70 mm z kołnierzem DN65 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-070-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 596,30 zł(733,45 zł) +5szt 530,05 zł(651,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.9		
Gniazdo KMF 70 mm z kołnierzem DN80 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-070-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 592,49 zł(728,76 zł) +5szt 526,66 zł(647,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	3.1		
Gniazdo KMF 89 mm z kołnierzem DN80 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-089-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 642,03 zł(789,70 zł) +5szt 570,69 zł(701,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		

Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	3.4		
Gniazdo KMF 89 mm z kołnierzem DN100 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-089-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 693,46 zł(852,96 zł) +5szt 616,41 zł(758,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	3.6		
Gniazdo KMF 108 mm z kołnierzem DN80 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-108-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 670,60 zł(824,84 zł) +5szt 596,09 zł(733,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		

Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	4		
Gniazdo KMF 108 mm z kołnierzem DN100 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-108-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 722,04 zł(888,11 zł) +5szt 641,81 zł(789,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	4.3		
Gniazdo KMF 133 mm z kołnierzem DN100 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-133-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 863,02 zł(1 061,51 zł) +5szt 767,13 zł(943,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza 2	kołnierz przemysłowy PN10		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		

Masa [kg]		5.5	
Gniazdo KMF 133 mm z kołnierzem DN150 PN10, aluminium Indeks: KL-KMF-133-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 023,05 zł(1 258,35 zł) +5szt 909,38 zł(1 118,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe KLAUDIA	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN150	
Opis przyłącza 2		kołnierz przemysłowy PN10	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		6.2	