



Gniazdo złącza dźwigniowego KLAUDIA z końcówką do węża, aluminium, typ KMS

Gniazdo złącza dźwigniowego KLAUDIA zakończone "ogonem" do węża o szerokim zastosowaniu: do rozładunku cementowagonów, w instalacjach igłofiltrowych IGE (instalacjach do odwadniania gruntów), gospodarstwach rolnych, beczkowozach, instalacjach deszczowni, przemyśle i budownictwie. Materiał: aluminium. Uszczelnienie: EPDM. Ciśnienie robocze: do 8 bar (woda), do 3 bar (powietrze). Temperatura pracy: od -25°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo KMS 51 mm z końc. do węża 50 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-051-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 304,82 zł(374,93 zł) +5szt 270,95 zł(333,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.2		
Gniazdo KMS 51 mm z końc. do węża 75 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-051-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 284,50 zł (349,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		

Masa [kg]		2.3	
Gniazdo KMS 51 mm z końc. do węża 80 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-051-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 400,08 zł(492,10 zł) +5szt 355,62 zł(437,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]		2.4	
Gniazdo KMS 51 mm z końc. do węża 89 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-051-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 386,74 zł(475,69 zł) +5szt 343,77 zł(422,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]		2.3	
Gniazdo KMS 51 mm z końc. do węża 100 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-051-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 522,00 zł(642,06 zł) +5szt 464,00 zł(570,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.4		
Gniazdo KMS 51 mm z końc. do węża 110 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-051-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 468,66 zł(576,45 zł) +5szt 416,59 zł(512,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN51		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.5		
Gniazdo KMS 70 mm z końc. do węża 50 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-070-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 152,30 zł (187,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.3		
Gniazdo KMS 70 mm z końc. do węża 75 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-070-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 344,83 zł(424,14 zł) +5szt 306,51 zł(377,01 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.3		
Gniazdo KMS 70 mm z końc. do węża 80 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-070-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 400,08 zł(492,10 zł) +5szt 355,62 zł(437,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.4		
Gniazdo KMS 70 mm z końc. do węża 89 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-070-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 377,21 zł(463,97 zł) +5szt 335,30 zł(412,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN70		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		2.5	
Gniazdo KMS 70 mm z końc. do węża 100 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-070-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 466,75 zł(574,10 zł) +5szt 414,89 zł(510,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe KLAUDIA	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN70	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		2.5	
Gniazdo KMS 70 mm z końc. do węża 110 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-070-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 415,32 zł(510,84 zł) +5szt 369,17 zł(454,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe KLAUDIA	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN70	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		2.6	
Gniazdo KMS 89 mm z końc. do węża 50 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-089-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 392,45 zł(482,71 zł) +5szt 348,85 zł(429,09 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.5		
Gniazdo KMS 89 mm z końc. do węża 75 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-089-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 369,59 zł(454,60 zł) +5szt 328,53 zł(404,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.5		
Gniazdo KMS 89 mm z końc. do węża 80 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-089-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 384,83 zł(473,34 zł) +5szt 342,07 zł(420,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.5		
Gniazdo KMS 89 mm z końc. do węża 89 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-089-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 510,57 zł(628,00 zł) +5szt 453,84 zł(558,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.44		
Gniazdo KMS 89 mm z końc. do węża 100 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-089-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 518,19 zł(637,37 zł) +5szt 460,62 zł(566,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.7		
Gniazdo KMS 89 mm z końc. do węża 110 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-089-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 468,66 zł(576,45 zł) +5szt 416,59 zł(512,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		

Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN89		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	2.7		
Gniazdo KMS 108 mm z końc. do węża 50 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-108-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 525,81 zł(646,75 zł) +5szt 467,39 zł(574,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	3.4		
Gniazdo KMS 108 mm z końc. do węża 75 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-108-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 506,76 zł(623,31 zł) +5szt 450,46 zł(554,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		

Masa [kg]		3,4	
Gniazdo KMS 108 mm z końc. do węża 80 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-108-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 470,56 zł(578,79 zł) +5szt 418,28 zł(514,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]		3,45	
Gniazdo KMS 108 mm z końc. do węża 89 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-108-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 470,56 zł(578,79 zł) +5szt 418,28 zł(514,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]		3,5	
Gniazdo KMS 108 mm z końc. do węża 100 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-108-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 491,52 zł(604,57 zł) +5szt 436,91 zł(537,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	3.7		
Gniazdo KMS 108 mm z końc. do węża 110 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-108-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 438,18 zł(538,96 zł) +5szt 389,49 zł(479,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN108		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	3.7		
Gniazdo KMS 133 mm z końc. do węża 50 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-133-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 653,46 zł(803,76 zł) +5szt 580,85 zł(714,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	4		
Gniazdo KMS 133 mm z końc. do węża 75 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-133-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 636,31 zł(782,66 zł) +5szt 565,61 zł(695,70 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	4.2		
Gniazdo KMS 133 mm z końc. do węża 80 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-133-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 621,07 zł(763,92 zł) +5szt 552,06 zł(679,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	8		
Masa [kg]	4.4		
Gniazdo KMS 133 mm z końc. do węża 89 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-133-089	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 600,11 zł(738,14 zł) +5szt 533,43 zł(656,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe KLAUDIA		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		89	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		4.6	
Gniazdo KMS 133 mm z końc. do węża 100 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-133-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 586,78 zł(721,74 zł) +5szt 521,58 zł(641,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe KLAUDIA	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		4.8	
Gniazdo KMS 133 mm z końc. do węża 110 mm, aluminium Indeks: KL-KMS-133-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 535,34 zł(658,47 zł) +5szt 475,86 zł(585,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe KLAUDIA	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN133	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		5	