



Hydrauliczny i przemysłowy zawór zwrotny o najwyższym ciśnieniu roboczym (do 700 bar), typ R-4000

Zawór zwrotny typu R-4000 zaprojektowany i wykonany zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i przemysłowych. Zamyka przepływ medium w jednym kierunku oraz otwiera swobodny przepływ medium w kierunku przeciwnym. Standardowe ciśnienie otwarcia: 0,5 bar (dostępne również 1, 2, 3 i 5 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1. Materiał: stal ocynkowana, mosiądz niklowany, stal nierdzewna AISI 316L. Uszczelnienie: NBR - standard RA, RL; viton (FKM) - standard RZ; EPDM - opcja. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C (NBR); od -20°C do +200°C (viton); od -40°C do +150°C (EPDM).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/8" BSP Indeks: GR-RA-0400000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,75 zł(157,13 zł) +5szt 102,20 zł(125,71 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Przepływ nominalny [l/min]	4.5		
Masa [kg]	0.045		
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/8" BSP, mosiądz, uszcz. NBR Indeks: GR-RL-0400000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,83 zł(234,72 zł) +5szt 152,66 zł(187,77 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	4.5		
Masa [kg]	0.05		
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/8" BSP, AISI 316L, uszcz. viton Indeks: GR-RZ-04000V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 830,59 zł(1 021,63 zł) +5szt 732,88 zł(901,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	4.5		
Masa [kg]	0.045		
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/4" BSP Indeks: GR-RA-0401000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,38 zł (97,64 zł) +5szt 63,50 zł (78,11 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	700		
Przepływ nominalny [l/min]	14		
Masa [kg]	0.08		
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/4" BSP, mosiądz, uszcz. NBR Indeks: GR-RL-0401000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 225,55 zł (277,43 zł) +5szt 180,44 zł (221,94 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Przepływ nominalny [l/min]	14		
Masa [kg]	0.085		
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/4" BSP, AISI 316L, uszcz. viton Indeks: GR-RZ-04010V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 684,76 zł (842,25 zł) +5szt 604,20 zł (743,17 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		

Przepływ nominalny [l/min]		14	
Masa [kg]		0.08	
Zawór zwrotny R-4000 GW 3/8" BSP Indeks: GR-RA-0402000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,26 zł (106,10 zł) +5szt 69,01 zł (84,88 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		700	
Przepływ nominalny [l/min]		22	
Masa [kg]		0.13	
Zawór zwrotny R-4000 GW 3/8" BSP, mosiądz, uszcz. NBR Indeks: GR-RL-0402000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 308,31 zł (379,22 zł) +5szt 246,65 zł (303,38 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		22	
Masa [kg]		0.14	
Zawór zwrotny R-4000 GW 3/8" BSP, AISI 316L, uszcz. viton Indeks: GR-RZ-04020V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 732,62 zł (901,12 zł) +5szt 646,43 zł (795,11 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Przepływ nominalny [l/min]		22	
Masa [kg]		0.13	
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/2" BSP Indeks: GR-RA-0403000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,33 zł (134,48 zł) +5szt 87,47 zł (107,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	32		
Masa [kg]	0.2		
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/2" BSP, mosiądz, uszcz. NBR Indeks: GR-RL-0403000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 377,90 zł(464,82 zł) +5szt 302,32 zł(371,85 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	32		
Masa [kg]	0.215		
Zawór zwrotny R-4000 GW 1/2" BSP, AISI 316L, uszcz. viton Indeks: GR-RZ-04030V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 822,90 zł(1 012,17 zł) +5szt 726,09 zł(893,09 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	32		
Masa [kg]	0.2		
Zawór zwrotny R-4000 GW 3/4" BSP Indeks: GR-RA-0404000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 179,03 zł(220,21 zł) +5szt 143,22 zł(176,16 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	72		

Masa [kg]		0.42	
Zawór zwrotny R-4000 GW 3/4" BSP, mosiądz, uszcz. NBR Indeks: GR-RL-0404000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 471,68 zł(580,17 zł) +5szt 377,34 zł(464,13 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		72	
Masa [kg]		0.46	
Zawór zwrotny R-4000 GW 3/4" BSP, AISI 316L, uszcz. viton Indeks: GR-RZ-04040V0	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 129,86 zł(1 389,73 zł) +5szt 996,93 zł(1 226,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		72	
Masa [kg]		0.42	
Zawór zwrotny R-4000 GW 1" BSP Indeks: GR-RA-0405000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 344,99 zł(424,34 zł) +5szt 275,99 zł(339,47 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Przepływ nominalny [l/min]		117	
Masa [kg]		0.64	
Zawór zwrotny R-4000 GW 1" BSP, mosiądz, uszcz. NBR Indeks: GR-RL-0405000	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 677,69 zł(833,56 zł) +5szt 542,15 zł(666,84 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	

Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		117	
Masa [kg]		0.69	
Zawór zwrotny R-4000 GW 1" BSP, AISI 316L, uszcz. viton Indeks: GR-RZ-04050V0		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 1 880,52 zł(2 313,04 zł) +5szt 1 659,28 zł(2 040,91 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		117	
Masa [kg]		0.64	