



Jednoczęściowy stalowy pierścień zaciskowy EAR CLIP z 1 uchem, stal węglowa

Pierścień zaciskowy EAR CLIP z 1 uchem do montażu różnego rodzaju węży niskociśnieniowych wzmocnionych opłotem lub bez wzmocnienia. Łatwy i szybki montaż przy pomocy przeznaczonych do tego celu obcęgów. Zaokrąglone krawędzie wewnątrz pierścienia chronią wąż przed uszkodzeniem. Materiał: stal węglowa ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 9÷11 mm, W1 Indeks: AB-03012013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,70 zł(0,86 zł) +50szt 0,55 zł(0,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	6,5		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0,8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11,3		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9		
Masa [kg]	0,002		
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 10÷12 mm, W1 Indeks: AB-03012021	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,73 zł(0,90 zł) +50szt 0,57 zł(0,70 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	6,5		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0,8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12,3		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10		
Masa [kg]	0,002		
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 11÷13 mm, W1 Indeks: AB-03012030	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,80 zł(0,98 zł) +50szt 0,63 zł(0,77 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	obejma zaciskana		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Szerokość taśmy [mm]	6,5		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	0,9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13,3		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11	
Masa [kg]		0.002	
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 12÷14 mm, W1 Indeks: AB-03012048	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,96 zł(1,18 zł) +50szt 0,75 zł(0,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12	
Masa [kg]		0.003	
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 14÷16 mm, W1 Indeks: AB-03012056	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,09 zł(1,34 zł) +50szt 0,86 zł(1,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.1	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Masa [kg]		0.004	
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 16÷18 mm, W1 Indeks: AB-03012064	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,25 zł(1,54 zł) +50szt 0,98 zł(1,21 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		7	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18.5	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Masa [kg]		0.004	
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 8÷10 mm, W1 Indeks: AB-03012072	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 0,65 zł(0,80 zł) +50szt 0,51 zł(0,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		6	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		10.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		8	
Masa [kg]		0.002	
Pierścień zacisk. EAR CLIP-1 7÷9 mm, W1 Indeks: AB-03012080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 0,70 zł(0,86 zł)
	W oddziałach		+50szt 0,55 zł(0,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		obejma zaciskana	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Szerokość taśmy [mm]		6	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		0.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		9.3	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		7	
Masa [kg]		0.001	