

Kolano 90° KSBB 90, stal ocynkowana



Kolano 90° ($R = 1,5 \times d$) KSBB 45 przeznaczone do szybkiego i efektywnego montażu węży odciągowych za pomocą ślimakowych opasek mostkowych BC. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kolano 90° d = 77 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-080-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,13 zł (71,50 zł) +5szt 51,29 zł (63,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	80		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	80		
Masa [kg]	0.242		
Kolano 90° d = 97 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-100-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,33 zł (76,67 zł) +5szt 55,00 zł (67,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	100		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	100		
Masa [kg]	0.375		
Kolano 90° d = 122 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-125-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 68,54 zł (84,30 zł) +5szt 60,48 zł (74,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		125	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		125	
Masa [kg]		0.448	
Kolano 90° d = 137 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-140-OC		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 54,70 zł (67,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		140	
Średnica wewnętrzna [mm]		140	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		140	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		140	
Masa [kg]		0.66	
Kolano 90° d = 147 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-150-OC		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 93,40 zł (114,88 zł) +5szt 82,41 zł (101,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		150	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		150	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		150	
Masa [kg]		0.624	
Kolano 90° d = 157 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-160-OC		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 79,33 zł (97,58 zł) +5szt 70,00 zł (86,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		160	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		160	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		160	
Masa [kg]		0	
Kołano 90° d = 177 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-180-OC		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 86,64 zł (106,57 zł) +5szt 76,45 zł (94,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		180	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		180	
Masa [kg]		0	
Kołano 90° d = 197 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-200-OC		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 94,50 zł (116,24 zł) +5szt 83,38 zł (102,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		200	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		200	
Masa [kg]		0.84	
Kołano 90° d = 222 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-225-OC		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 135,26 zł (166,37 zł) +5szt 119,35 zł (146,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	225		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	225		
Masa [kg]	0		
Kolano 90° d = 247 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-250-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,56 zł(151,98 zł) +5szt 109,03 zł(134,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	250		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	250		
Masa [kg]	1.173		
Kolano 90° d = 277 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-280-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 183,52 zł(225,73 zł) +5szt 161,93 zł(199,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	280		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"	275		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	280		
Masa [kg]	0		
Kolano 90° d = 297 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-300-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,78 zł(245,73 zł) +5szt 176,28 zł(216,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		

Średnica wewnętrzna [mm]		300	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		300	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		300	
Masa [kg]		0	
Kołano 90° d = 397 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-400-OC		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 285,69 zł(351,40 zł) +5szt 252,08 zł(310,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		400	
Średnica wewnętrzna [mm]		400	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		400	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		400	
Masa [kg]		0	
Kołano 90° d = 497 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KSBB90-500-OC		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 501,01 zł(616,24 zł) +5szt 442,07 zł(543,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		500	
Średnica wewnętrzna [mm]		500	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - (ogon" 2) [mm]"		500	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		500	
Masa [kg]		0	