

Kończówka 45° z GW UNF SAE, stal, typ 52702



Kończówka 45° z gwintem wewnętrznym UNF SAE, stożek 45°, do węża do klimatyzacji typu 3055. Materiał: stal.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończ. 45° GW 7/16" SAE, stożek 45°, wąż 5/16", stal Indeks: BU-52702-04-06-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,00 zł (105,78 zł) +5szt 76,45 zł (94,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 5/8" SAE, stożek 45°, wąż 5/16", stal Indeks: BU-52702-06-06-S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,63 zł (51,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	5/8"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.0565		
Kończ. 45° GW 5/8" SAE, stożek 45°, wąż 13/32", stal Indeks: BU-52702-06-08-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,09 zł (134,18 zł) +5szt 96,97 zł (119,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	5/8"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	13/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 3/4" SAE, stożek 45°, wąż 5/16", stal Indeks: BU-52702-08-06-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,59 zł(124,96 zł) +5szt 90,30 zł(111,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 3/4" SAE, stożek 45°, wąż 13/32", stal Indeks: BU-52702-08-08-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,63 zł(77,03 zł) +5szt 55,67 zł(68,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	13/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 3/4" SAE, stożek 45°, wąż 1/2", stal Indeks: BU-52702-08-10-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,28 zł(140,56 zł) +5szt 101,59 zł(124,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 7/8" SAE, stożek 45°, wąż 13/32", stal Indeks: BU-52702-10-08-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,09 zł(134,18 zł) +5szt 96,97 zł(119,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	13/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 7/8" SAE, stożek 45°, wąż 1/2", stal Indeks: BU-52702-10-10-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,67 zł(100,45 zł) +5szt 72,60 zł(89,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 7/8" SAE, stożek 45°, wąż 5/8", stal Indeks: BU-52702-10-12-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,72 zł(71,00 zł) +5szt 51,31 zł(63,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		

Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. 45° GW 1.1/16" SAE, stożek 45°, wąż 5/8", stal Indeks: BU-52702-12-12-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,51 zł (115,02 zł) +5szt 83,12 zł (102,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		