



Kończówka BANJO do dolutowania, stal węglowa, typ RL

Kończówka BANJO typu RL do dolutowania, zbliżona do DIN 7642. Materiał: stal węglowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka BANJO RL 6 mm (rurka 4 mm) Indeks: EC-109006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,90 zł (28,17 zł) +50szt 17,81 zł (21,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M6		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	4 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 4 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 8 mm (rurka 5 mm) Indeks: EC-109008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,58 zł (10,55 zł) +50szt 6,67 zł (8,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M8		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	inny		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 10 mm (rurka 6 mm) Indeks: EC-109010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,79 zł (16,96 zł) +50szt 10,72 zł (13,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE	
	Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M10	
	Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm	
	Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 6 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	30	
	Masa [kg]	0	
Kończówka BANJO RL 12 mm (rurka 6 mm) Indeks: EC-109012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,02 zł (16,01 zł) +50szt 10,13 zł (12,46 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE	
	Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12	
	Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm	
	Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 6 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	30	
	Masa [kg]	0	
Kończówka BANJO RL 14 mm (rurka 6 mm) Indeks: EC-109014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,64 zł (36,46 zł) +50szt 23,05 zł (28,35 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE	
	Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14	
	Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak	
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
	Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm	
	Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 6 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	30	
	Masa [kg]	0	
Kończówka BANJO RL 12 mm (rurka 8 mm) Indeks: EC-109112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,71 zł (15,63 zł) +50szt 9,88 zł (12,15 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 14 mm (rurka 8 mm) Indeks: EC-109114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,01 zł(17,23 zł) +50szt 10,90 zł(13,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0,01		
Kończówka BANJO RL 12 mm (rurka 10 mm) Indeks: EC-109213	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,77 zł(41,54 zł) +50szt 26,27 zł(32,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	10 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		

Kończówka BANJO RL 14 mm (rurka 10 mm) Indeks: EC-109214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,52 zł (16,63 zł) +50szt 10,51 zł (12,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	10 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.021		
Kończówka BANJO RL 16 mm (rurka 10 mm) Indeks: EC-109216	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,13 zł (37,06 zł) +50szt 23,44 zł (28,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	10 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 16 mm (rurka 12 mm) Indeks: EC-109316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,14 zł (22,31 zł) +50szt 14,11 zł (17,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	12 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 12 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka BANJO RL 18 mm (rurka 12 mm) Indeks: EC-109318	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,46 zł (41,16 zł) +50szt 26,02 zł (32,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M18		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	12 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 18 mm (rurka 15 mm) Indeks: EC-109418	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,51 zł (39,99 zł) +50szt 25,29 zł (31,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M18		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	15 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 15 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.01		
Kończówka BANJO RL 22 mm (rurka 18 mm) Indeks: EC-109422	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,14 zł (77,66 zł) +50szt 49,11 zł (60,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M22		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		

Rozmiar przyłącza 2 (inny)	inny		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 26 mm (rurka 18 mm) Indeks: EC-109426	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,28 zł (118,42 zł) +50szt 74,88 zł (92,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M26		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	inny		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 26 mm (rurka 22 mm) Indeks: EC-109526	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,90 zł (152,40 zł) +50szt 96,36 zł (118,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M26		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	22 mm		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 22 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RL 30 mm (rurka 28 mm) Indeks: EC-109530	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 212,81 zł (261,76 zł) +50szt 165,52 zł (203,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M30		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	inny
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna rurki 28 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30
Masa [kg]	0