

Końcówka banjo pod śrubę z gwintem metrycznym, stal węglowa, typ XMB600



Końcówka banjo przeznaczona do montażu za pomocą lutowania na rurach metrycznych wykonanych ze stali węglowej. Końcówka posiada otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury. Wersja z otworem banjo F dopasowanym do śruby z gwintem metrycznym. Materiał końcówek: stal węglowa surowa (bez ocynku). W celu doboru materiału lutowniczego oraz techniki lutowania prosimy o kontakt z Tubes International.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. BANJO M10 do lutowania pod rurę 8 mm Indeks: TI-XMB600-10-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,57 zł(6,85 zł) +10szt 4,87 zł(5,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M10		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 10 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		
Długość L [mm]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. BANJO M12 do lutowania pod rurę 8 mm Indeks: TI-XMB600-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,83 zł(7,17 zł) +10szt 5,10 zł(6,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 12 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		
Długość L [mm]	20		
Masa [kg]	0		
Końc. BANJO M14 do lutowania pod rurę 8 mm Indeks: TI-XMB600-14-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,38 zł(7,85 zł) +10szt 5,58 zł(6,86 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 14 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		
Długość L [mm]	24		
Masa [kg]	0		
Końc. BANJO M14 do lutowania pod rurę 12 mm Indeks: TI-XMB600-14-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,16 zł(8,81 zł) +10szt 6,26 zł(7,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 14 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	12 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		
Długość L [mm]	24		
Masa [kg]	0.0231		
Końc. BANJO M16 do lutowania pod rurę 10 mm Indeks: TI-XMB600-16-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,55 zł(11,75 zł) +10szt 8,36 zł(10,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 16 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	10 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		
Długość L [mm]	26		
Masa [kg]	0		

Końc. BANJO M18 do lutowania pod rurę 18 mm Indeks: TI-XMB600-18-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,28 zł (16,33 zł) +10szt 11,62 zł (14,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M18		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 18 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	18 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		
Długość L [mm]	28		
Masa [kg]	0		
Końc. BANJO M20 do lutowania pod rurę 18 mm Indeks: TI-XMB600-20-18	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,80 zł (16,97 zł) +10szt 12,07 zł (14,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M20		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 20 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	18 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		
Długość L [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Końc. BANJO M22 do lutowania pod rurę 15 mm Indeks: TI-XMB600-22-15	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,93 zł (6,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M22		
Opis przyłącza	banjo z otworem o średnicy 22 mm pod śrubę		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	15 mm		
Opis przyłącza 2	otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury		

Długość L [mm]		33	
Masa [kg]		0.068	
Końc. BANJO M22 do lutowania pod rurę 18 mm Indeks: TI-XMB600-22-18	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,07 zł (14,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M22	
Opis przyłącza		banjo z otworem o średnicy 22 mm pod śrubę	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		18 mm	
Opis przyłącza 2		otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury	
Długość L [mm]		33	
Masa [kg]		0.053	
Końc. BANJO M24 do lutowania pod rurę 18 mm Indeks: TI-XMB600-24-18	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,22 zł (10,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M24	
Opis przyłącza		banjo z otworem o średnicy 24 mm pod śrubę	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		18 mm	
Opis przyłącza 2		otwór D dopasowany do średnicy zewnętrznej rury	
Długość L [mm]		33	
Masa [kg]		0.095	