

Kończówka BANJO prosta, stal węglowa, typ RS



Kończówka BANJO prosta typu RS, zbliżona do DIN 7642, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka BANJO RS 6 mm (wąż 4,5 mm) Indeks: EC-106006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,75 zł (66,11 zł) +50szt 41,81 zł (51,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M6		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.02		
Kończówka BANJO RS 8 mm (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-106008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,40 zł (10,33 zł) +50szt 6,53 zł (8,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M8		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.008		
Kończówka BANJO RS 10 mm (1/8") (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-106010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,32 zł (13,92 zł) +50szt 8,80 zł (10,82 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	1/8"		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.011		
Kończówka BANJO RS 12 mm (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-106012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,32 zł (13,92 zł) +50szt 8,80 zł (10,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RS 14 mm (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-106014	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,48 zł (20,27 zł) +50szt 12,82 zł (15,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.025	
Kończówka BANJO RS 10 mm (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-106110		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 11,59 zł (14,26 zł) +50szt 9,01 zł (11,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M10	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka BANJO RS 12 mm (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-106112		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 20,07 zł (24,69 zł) +50szt 15,61 zł (19,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M12	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.017	
Kończówka BANJO RS 14 mm (1/4") (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-106114		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 12,93 zł (15,90 zł) +50szt 10,06 zł (12,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO BSP	

Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	1/4"		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.025		
Kończówka BANJO RS 16,8 mm (3/8") Indeks: EC-106116	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,07 zł (48,06 zł) +50szt 30,39 zł (37,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	3/8"		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RS 12 mm (wąż 9 mm) Indeks: EC-106212	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,67 zł (19,27 zł) +50szt 12,19 zł (14,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RS 14 mm (1/4") (wąż 9 mm) Indeks: EC-106214	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,02 zł (16,01 zł) +50szt 10,13 zł (12,46 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	1/4"		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.025		
Kończówka BANJO RS 16 mm (wąż 9 mm) Indeks: EC-106216	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,22 zł (28,56 zł) +50szt 18,06 zł (22,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka BANJO RS 18 mm (wąż 9 mm) Indeks: EC-106218	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,71 zł (35,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M18		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0,057	
Kończówka BANJO RS 16 mm (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-106316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,22 zł (28,56 zł) +50szt 18,06 zł (22,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M16	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka BANJO RS 18 mm (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-106318	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,75 zł (30,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M18	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka BANJO RS 18 mm (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-106418	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,56 zł (62,19 zł) +50szt 39,33 zł (48,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M18	

Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka BANJO RS 22 mm (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-106422		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 60,89 zł (74,89 zł) +50szt 47,36 zł (58,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M22	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka BANJO RS 26 mm (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-106426		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 148,69 zł (182,89 zł) +50szt 115,64 zł (142,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M26	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka BANJO RS 22 mm (wąż 17 mm) Indeks: EC-106522		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 102,42 zł (125,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M22		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.0954		
Kończówka BANJO RS 26 mm (wąż 17 mm) Indeks: EC-106526	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 157,40 zł(193,60 zł) +50szt 122,42 zł(150,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M26		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		