

## Kończówka BURGACLIP z GW UNF SAE, stal, typ 54701



Kończówka BURGACLIP z gwintem wewnętrznym UNF SAE - uszczelnienie na stożku 45°, do węża do klimatyzacji typu 3090. Pozwala na połączenie przewodów gumowych z elementami układu klimatyzacji. Spinki oraz opaski występują jako osobny asortyment. Materiał: stal.

| Produkt                                                                              | Dostępność                                         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kończ. BC SAE, GW 7/16", st. 45°, wąż 5/16", stal</b><br>Indeks: BU-54701-04-06-S | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 102,76 zł(126,39 zł)<br>+5szt 91,34 zł(112,35 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 7/16"-20                                           |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 5/16                                               |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            | 0                                                  |                  |                                                         |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 5/8", st. 45°, wąż 5/16", stal</b><br>Indeks: BU-54701-06-06-S  | W magazynie<br>W oddziałach                        | Wysyłka w 24h    | +1szt 64,61 zł (79,47 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 5/8"-18                                            |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 5/16                                               |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                            | 0.05                                               |                  |                                                         |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 5/8", st. 45°, wąż 13/32", stal</b><br>Indeks: BU-54701-06-08-S | W magazynie<br>W oddziałach                        | Wysyłka w 24h    | +1szt 63,61 zł (78,24 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                         |

|                                                                                      |                                                    |                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 5/8"-18                                            |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 13/32                                              |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0.058                                              |                  |                                                           |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 3/4", st. 45°, wąż 5/16", stal</b><br>Indeks: BU-54701-08-06-S  | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 99,52 zł (122,41 zł)<br>+5szt 88,46 zł (108,81 zł)  |
| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 3/4"-16                                            |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 5/16                                               |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0                                                  |                  |                                                           |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 3/4", st. 45°, wąż 13/32", stal</b><br>Indeks: BU-54701-08-08-S | W magazynie<br>W oddziałach                        | Wysyłka w 24h    | +1szt 67,40 zł (82,90 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 3/4"-16                                            |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 13/32                                              |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0.07                                               |                  |                                                           |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 3/4", st. 45°, wąż 1/2", stal</b><br>Indeks: BU-54701-08-10-S   | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 102,76 zł (126,39 zł)<br>+5szt 91,34 zł (112,35 zł) |

| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 3/4"-16                                            |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 1/2                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0                                                  |                  |                                                           |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 7/8", st. 45°, wąż 13/32", stal</b><br>Indeks: BU-54701-10-08-S | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 106,88 zł (131,46 zł)<br>+5szt 95,00 zł (116,85 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 7/8"-14                                            |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 13/32                                              |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0                                                  |                  |                                                           |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 7/8", st. 45°, wąż 1/2", stal</b><br>Indeks: BU-54701-10-10-S   | W magazynie<br>W oddziałach                        | Wysyłka w 24h    | +1szt 73,58 zł (90,50 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                                      |                                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                                            | prosta                                             |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                        | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | stal węglowa                                       |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                                    | cynkowanie                                         |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW UNF                                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                        | 7/8"-14                                            |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | stożek 45°                                         |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                           | 1/2                                                |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 35                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0.114                                              |                  |                                                           |

|                                                                                       |                                                    |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kończ. BC SAE, GW 7/8", st. 45°, wąż 5/8", stal</b><br>Indeks: BU-54701-10-12-S    | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 108,94 zł(134,00 zł)<br>+5szt 96,84 zł(119,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |                                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                             | prosta                                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                         | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                      | stal węglowa                                       |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                     | cynkowanie                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                       | GW UNF                                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                         | 7/8"-14                                            |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                        | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                           | stożek 45°                                         |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                   | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                            | 5/8                                                |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 35                                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                             | 0                                                  |                  |                                                         |
| <b>Kończ. BC SAE, GW 1.1/16", st. 45°, wąż 5/8", stal</b><br>Indeks: BU-54701-12-12-S | W magazynie<br>W oddziałach                        | Wysyłka w 24h    | +1szt 87,94 zł (108,17 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                       |                                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                             | prosta                                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                         | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                      | stal węglowa                                       |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                                     | cynkowanie                                         |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                       | GW UNF                                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                         | 1.1/16"-14                                         |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                        | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF), typ SAE |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                           | stożek 45°                                         |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                   | do klimatyzacji samochodowej                       |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                            | 5/8                                                |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 35                                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                             | 0.15                                               |                  |                                                         |