



## Końcówka DIN 11851 z GZ, z ogonem pod obejmę RS, stal nierdzewna, typ DZR

Końcówka DIN 11851 z gwintem zewnętrznym Rd, z ogonem pod obejmę RS, jest to element tak zwanego "złącza mlecznego", najczęściej stosowanego w przemyśle spożywczym złącza śrubowego. Również w przemyśle kosmetycznym i chemicznym, wiele urządzeń i instrumentów wyposażonych jest w to złącze. Okrągły gwint Rd i duże tolerancje zapewniają, że połączenie łatwo się zamyka. Chropowatość Ra otworu w wersji premium wynosi 0,8 µm (w wersji ekonomicznej wartość chropowatości jest wyższa niż w wersji standardowej). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg DIN 11851): 40 bar (DN10÷DN40), 25 bar (DN50÷DN100). Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna AISI 316.

| Produkt                                                                                    | Dostępność                            | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN15, Rd 34x1/8", wąż 13 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-015     | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 117,50 zł (144,53 zł)                             |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                         |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                            |               |                                                         |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN15                                  |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 34x1/8"   |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 12                                    |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 13                                    |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                         |
| Długość L [mm]                                                                             | 42                                    |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.09                                  |               |                                                         |
| <b>Końc. DIN 11851 DN15 GZ Rd 34x1/8" pod obejmę RS, wąż 13 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-015-X | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 90,44 zł (111,24 zł)<br>+5szt 75,97 zł (93,44 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                         |
| Produkt                                                                                    | Zamiennik                             |               |                                                         |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                         |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN15                                  |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 34x1/8"   |               |                                                         |

|                                                                                            |                                       |               |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 12                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 13                                    |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 65                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.14                                  |               |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN20, Rd 44x1/6", wąż 19 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-020     | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 213,27 zł(262,32 zł)<br>+5szt 166,90 zł(205,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                          |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                            |               |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN20                                  |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 44x1/6"   |               |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 20                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 19                                    |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 42                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.17                                  |               |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 DN20 GZ Rd 44x1/6" pod obejmę RS, wąż 19 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-020-X | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 112,27 zł(138,09 zł)<br>+5szt 94,31 zł(116,00 zł)  |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                          |
| Produkt                                                                                    | Zamiennik                             |               |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN20                                  |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 34x1/8"   |               |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 20                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 19.4                                  |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                          |

|                                                                                            |                             |                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Długość L [mm]                                                                             |                             | 69                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.185                                 |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN25, Rd 52x1/6", wąż 25 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-025     | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni                      | +1szt 221,18 zł(272,05 zł)<br>+5szt 173,09 zł(212,90 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                       |                                                          |
| Produkt                                                                                    |                             | Katalogowy                            |                                                          |
| Geometria                                                                                  |                             | prosta                                |                                                          |
| Typ materiału                                                                              |                             | SS - stal nierdzewna                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           |                             | AISI 316                              |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            |                             | Złącze higieniczne DIN 11851          |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  |                             | DN25                                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 52x1/6"   |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                |                             | uszczelka kształtowa                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               |                             | brak                                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      |                             | 25                                    |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   |                             | 25                                    |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              |                             | 40                                    |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             |                             | 42                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.203                                 |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 DN25 GZ Rd 52x1/6" pod obejmę RS, wąż 25 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-025-X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                         | +1szt 121,80 zł(149,81 zł)<br>+5szt 102,31 zł(125,84 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                       |                                                          |
| Produkt                                                                                    |                             | Zamiennik                             |                                                          |
| Geometria                                                                                  |                             | prosta                                |                                                          |
| Typ materiału                                                                              |                             | SS - stal nierdzewna                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           |                             | AISI 316                              |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            |                             | Złącze higieniczne DIN 11851          |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  |                             | DN25                                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 52x1/6"   |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                |                             | uszczelka kształtowa                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               |                             | brak                                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      |                             | 25                                    |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   |                             | 25.2                                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              |                             | 40                                    |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             |                             | 69                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.24                                  |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN32, Rd 58x1/6", wąż 32 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-032     | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni                      | +1szt 336,79 zł(414,25 zł)<br>+5szt 263,57 zł(324,19 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                       |                                                          |
| Produkt                                                                                    |                             | Katalogowy                            |                                                          |

|                                                                                            |                                       |               |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN32                                  |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 58x1/6"   |               |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 32                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 32                                    |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 42                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.25                                  |               |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 DN32 GZ Rd 58x1/6" pod obejmę RS, wąż 32 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-032-X | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 92,34 zł (113,58 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                          |
| Produkt                                                                                    | Zamiennik                             |               |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN32                                  |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 58x1/6"   |               |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 32                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 32.5                                  |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 69                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.32                                  |               |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN38, Rd 65x1/6", wąż 38 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-038     | W magazynie                           | Wysyłka w 24h | +1szt 364,04 zł(447,77 zł)<br>+5szt 284,90 zł(350,43 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                          |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                            |               |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN38                                  |               |                                                          |

|                                                                                            |                                       |               |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 65x1/6"   |               |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 38                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 38                                    |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 42                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.308                                 |               |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 DN40 GZ Rd 65x1/6" pod obejmę RS, wąż 38 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-038-X | W magazynie                           | Wysyłka w 24h | +1szt 146,14 zł(179,75 zł)<br>+5szt 122,76 zł(150,99 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                          |
| Produkt                                                                                    | Zamiennik                             |               |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN38                                  |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 65x1/6"   |               |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 38                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 38.5                                  |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 40                                    |               |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                             | 69                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.38                                  |               |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN40, Rd 65x1/6", wąż 40 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-040     | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 463,19 zł(569,72 zł)<br>+5szt 362,50 zł(445,88 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |               |                                                          |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                            |               |                                                          |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |               |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN40                                  |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 65x1/6"   |               |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |               |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 40                                    |               |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 40                                    |               |                                                          |

|                                                                                               |                             |                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                 |                             | 40                                    |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                                |                             | 42                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                     |                             | 0.338                                 |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN50, Rd 78x1/6", wąż 50 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-050        | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                         | +1szt 689,54 zł(848,13 zł)<br>+5szt 539,64 zł(663,76 zł) |
| Dane techniczne                                                                               |                             |                                       |                                                          |
| Produkt                                                                                       |                             | Katalogowy                            |                                                          |
| Geometria                                                                                     |                             | prosta                                |                                                          |
| Typ materiału                                                                                 |                             | SS - stal nierdzewna                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                              |                             | AISI 316                              |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                               |                             | Złącze higieniczne DIN 11851          |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                     |                             | DN50                                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                                |                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 78x1/6"   |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                   |                             | uszczelka kształtowa                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                  |                             | brak                                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                           |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                         |                             | 50                                    |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                      |                             | 50                                    |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                 |                             | 25                                    |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                                |                             | 49                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                     |                             | 0.439                                 |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 DN50 GZ Rd 78x1/6" pod obejmę RS, wąż 50-51 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-050-X | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                         | +1szt 195,18 zł(240,07 zł)<br>+5szt 163,96 zł(201,67 zł) |
| Dane techniczne                                                                               |                             |                                       |                                                          |
| Produkt                                                                                       |                             | Zamiennik                             |                                                          |
| Geometria                                                                                     |                             | prosta                                |                                                          |
| Typ materiału                                                                                 |                             | SS - stal nierdzewna                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                              |                             | AISI 316                              |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                               |                             | Złącze higieniczne DIN 11851          |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                     |                             | DN50                                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                                |                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 78x1/6"   |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                   |                             | uszczelka kształtowa                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                  |                             | brak                                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                           |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                         |                             | 50                                    |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                      |                             | 50.5                                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                 |                             | 25                                    |                                                          |
| Długość L [mm]                                                                                |                             | 77                                    |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                     |                             | 0.41                                  |                                                          |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN50, Rd 78x1/6", wąż 51 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-051        | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni                      | +1szt 803,66 zł(988,50 zł)<br>+5szt 628,95 zł(773,61 zł) |
| Dane techniczne                                                                               |                             |                                       |                                                          |

|                                                                                        |                                       |                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                | Katalogowy                            |                  |                                                                |
| Geometria                                                                              | prosta                                |                  |                                                                |
| Typ materiału                                                                          | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                       | AISI 316                              |                  |                                                                |
| Typ przyłącza 1                                                                        | Złącze higieniczne DIN 11851          |                  |                                                                |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                              | DN50                                  |                  |                                                                |
| Opis przyłącza                                                                         | gwint zewnętrzny okrągły Rd 78x1/6"   |                  |                                                                |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                            | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                           | brak                                  |                  |                                                                |
| Typ "ogona" do węża                                                                    | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                  | 50                                    |                  |                                                                |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                               | 51                                    |                  |                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          | 25                                    |                  |                                                                |
| Długość L [mm]                                                                         | 49                                    |                  |                                                                |
| Masa [kg]                                                                              | 0.46                                  |                  |                                                                |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN63, Rd 95x1/6", wąż 63 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-063 | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 1 050,85 zł(1 292,55 zł)<br>+5szt 822,41 zł(1 011,56 zł) |

Dane techniczne

|                                                           |                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Produkt                                                   | Katalogowy                            |  |  |
| Geometria                                                 | prosta                                |  |  |
| Typ materiału                                             | SS - stal nierdzewna                  |  |  |
| Rodzaj materiału                                          | AISI 316                              |  |  |
| Typ przyłącza 1                                           | Złącze higieniczne DIN 11851          |  |  |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF) | DN65                                  |  |  |
| Opis przyłącza                                            | gwint zewnętrzny okrągły Rd 95x1/6"   |  |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                               | uszczelka kształtowa                  |  |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza              | brak                                  |  |  |
| Typ "ogona" do węża                                       | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |  |  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                     | 65                                    |  |  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                  | 63                                    |  |  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                    |  |  |
| Długość L [mm]                                            | 63                                    |  |  |
| Masa [kg]                                                 | 0.795                                 |  |  |

|                                                                                        |             |               |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN65, Rd 95x1/6", wąż 65 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-065 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 1 050,85 zł(1 292,55 zł)<br>+5szt 822,41 zł(1 011,56 zł) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|

Dane techniczne

|                  |                              |  |  |
|------------------|------------------------------|--|--|
| Produkt          | Katalogowy                   |  |  |
| Geometria        | prosta                       |  |  |
| Typ materiału    | SS - stal nierdzewna         |  |  |
| Rodzaj materiału | AISI 316                     |  |  |
| Typ przyłącza 1  | Złącze higieniczne DIN 11851 |  |  |

|                                                                                            |                                       |                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN65                                  |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 95x1/6"   |                  |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 65                                    |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 65                                    |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 25                                    |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                             | 63                                    |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.82                                  |                  |                                                                  |
| <b>Końc. DIN 11851 DN65 GZ Rd 95x1/6" pod obejmę RS, wąż 65 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-065-X | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 316,61 zł(389,43 zł)<br>+5szt 265,95 zł(327,12 zł)         |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |                  |                                                                  |
| Produkt                                                                                    | Zamiennik                             |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN65                                  |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 95x1/6"   |                  |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 65                                    |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                   | 63.5                                  |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              | 25                                    |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                             | 98                                    |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.89                                  |                  |                                                                  |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN75, Rd 110x1/4", wąż 75 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-075    | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 1 545,86 zł(1 901,41 zł)<br>+5szt 1 209,80 zł(1 488,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                       |                  |                                                                  |
| Produkt                                                                                    | Katalogowy                            |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                                  | prosta                                |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                              | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                           | AISI 316                              |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                            | Złącze higieniczne DIN 11851          |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                  | DN75                                  |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"  |                  |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                               | brak                                  |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 75                                    |                  |                                                                  |

|                                                                                                |  |                                       |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                       |  | 75                                    |                                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                  |  | 25                                    |                                                                                      |
| Długość L [mm]                                                                                 |  | 67                                    |                                                                                      |
| Masa [kg]                                                                                      |  | 0.98                                  |                                                                                      |
| <b>Końc. DIN 11851 DN80 GZ Rd 110x1/4" pod obejmę RS, wąż 75-76 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-075-X |  | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h<br>+1szt 432,14 zł(531,53 zł)<br>+5szt 363,00 zł(446,49 zł)            |
| Dane techniczne                                                                                |  |                                       |                                                                                      |
| Produkt                                                                                        |  | Zamiennik                             |                                                                                      |
| Geometria                                                                                      |  | prosta                                |                                                                                      |
| Typ materiału                                                                                  |  | SS - stal nierdzewna                  |                                                                                      |
| Rodzaj materiału                                                                               |  | AISI 316                              |                                                                                      |
| Typ przyłącza 1                                                                                |  | Złącze higieniczne DIN 11851          |                                                                                      |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                      |  | DN75                                  |                                                                                      |
| Opis przyłącza                                                                                 |  | gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"  |                                                                                      |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    |  | uszczelka kształtowa                  |                                                                                      |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   |  | brak                                  |                                                                                      |
| Typ "ogona" do węża                                                                            |  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                                                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          |  | 75                                    |                                                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                       |  | 75.5                                  |                                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                  |  | 25                                    |                                                                                      |
| Długość L [mm]                                                                                 |  | 116                                   |                                                                                      |
| Masa [kg]                                                                                      |  | 1.35                                  |                                                                                      |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN75, Rd 110x1/4", wąż 76 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-076        |  | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni<br>+1szt 1 738,65 zł(2 138,54 zł)<br>+5szt 1 360,68 zł(1 673,64 zł) |
| Dane techniczne                                                                                |  |                                       |                                                                                      |
| Produkt                                                                                        |  | Katalogowy                            |                                                                                      |
| Geometria                                                                                      |  | prosta                                |                                                                                      |
| Typ materiału                                                                                  |  | SS - stal nierdzewna                  |                                                                                      |
| Rodzaj materiału                                                                               |  | AISI 316                              |                                                                                      |
| Typ przyłącza 1                                                                                |  | Złącze higieniczne DIN 11851          |                                                                                      |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                      |  | DN75                                  |                                                                                      |
| Opis przyłącza                                                                                 |  | gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"  |                                                                                      |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                    |  | uszczelka kształtowa                  |                                                                                      |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                   |  | brak                                  |                                                                                      |
| Typ "ogona" do węża                                                                            |  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                                                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                          |  | 75                                    |                                                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                       |  | 76                                    |                                                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                  |  | 25                                    |                                                                                      |
| Długość L [mm]                                                                                 |  | 67                                    |                                                                                      |
| Masa [kg]                                                                                      |  | 1.044                                 |                                                                                      |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN80, Rd 110x1/4", wąż 80 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-080        |  | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h<br>+1szt 1 738,65 zł(2 138,54 zł)<br>+5szt 1 360,68 zł(1 673,64 zł)    |

| Dane techniczne                                                                                   |                                       |                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                                           | Katalogowy                            |                  |                                                                    |
| Geometria                                                                                         | prosta                                |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                                     | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                                  | AISI 316                              |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                                                   | Złącze higieniczne DIN 11851          |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                         | DN80                                  |                  |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                                                    | gwint zewnętrzny okrągły Rd 110x1/4"  |                  |                                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                       | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                      | brak                                  |                  |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                                                               | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                             | 80                                    |                  |                                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                          | 80                                    |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                     | 25                                    |                  |                                                                    |
| Długość L [mm]                                                                                    | 67                                    |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                                         | 0                                     |                  |                                                                    |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN100, Rd 130x1/4", wąż 100 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-100         | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 3 026,62 zł (3 722,74 zł)<br>+5szt 2 368,66 zł (2 913,45 zł) |
| Dane techniczne                                                                                   |                                       |                  |                                                                    |
| Produkt                                                                                           | Katalogowy                            |                  |                                                                    |
| Geometria                                                                                         | prosta                                |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                                     | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                                  | AISI 316                              |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                                                   | Złącze higieniczne DIN 11851          |                  |                                                                    |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                         | DN100                                 |                  |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                                                    | gwint zewnętrzny okrągły Rd 130x1/4"  |                  |                                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                       | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                                      | brak                                  |                  |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                                                               | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                             | 100                                   |                  |                                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                          | 102                                   |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                     | 25                                    |                  |                                                                    |
| Długość L [mm]                                                                                    | 96                                    |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                                         | 0                                     |                  |                                                                    |
| <b>Końc. DIN 11851 DN100 GZ Rd 130x1/4" pod obejmę RS, wąż 100-102 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-100-X | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h    | +1szt 683,52 zł (840,73 zł)<br>+5szt 574,16 zł (706,22 zł)         |
| Dane techniczne                                                                                   |                                       |                  |                                                                    |
| Produkt                                                                                           | Zamiennik                             |                  |                                                                    |
| Geometria                                                                                         | prosta                                |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                                     | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                                    |

|                                                                                           |                                       |                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                              |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                           | Złącze higieniczne DIN 11851          |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                 | DN100                                 |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                            | gwint zewnętrzny okrągły Rd 130x1/4"  |                  |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                               | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                              | brak                                  |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                       | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                     | 100                                   |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                  | 100.6                                 |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 25                                    |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                            | 137                                   |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                 | 1.84                                  |                  |                                                                  |
| <b>Końc. DIN 11851 pod obejmę RS DN100, Rd 130x1/4", wąż 102 mm</b><br>Indeks: NH-DZR-102 | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 3 026,62 zł(3 722,74 zł)<br>+5szt 2 368,66 zł(2 913,45 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                       |                  |                                                                  |
| Produkt                                                                                   | Katalogowy                            |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                                 | prosta                                |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                             | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                          | AISI 316                              |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                           | Złącze higieniczne DIN 11851          |                  |                                                                  |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)                                 | DN100                                 |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                            | gwint zewnętrzny okrągły Rd 130x1/4"  |                  |                                                                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                               | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                                  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                              | brak                                  |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                       | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                     | 100                                   |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                  | 102                                   |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 25                                    |                  |                                                                  |
| Długość L [mm]                                                                            | 96                                    |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                                     |                  |                                                                  |