



## Końcówka do węża z GZ NPT , stal nierdzewna, 130HM

Końcówka z gwintem zewnętrznym NPT do węża, typ 130HM, przeznaczona głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Materiał: stal AISI 316.

| Produkt                                                                     | Dostępność                                                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Końcówka GZ 1/8" NPT do węża 1/8", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-02-02-SS  | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 44,41 zł (54,62 zł)<br>+10szt 37,75 zł (46,43 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/8"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)      |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 1/8                                                         |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 27.4                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |
| <b>Końcówka GZ 1/8" NPT do węża 3/16", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-02-03-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 65,48 zł (80,54 zł)<br>+10szt 55,66 zł (68,46 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/8"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)      |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 3/16                                                        |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 32.3                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |
| <b>Końcówka GZ 1/8" NPT do węża 1/4", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-02-04-SS  | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 50,76 zł (62,43 zł)<br>+10szt 43,15 zł (53,07 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |

|                                                                             |                                                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/8"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)      |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 1/4                                                         |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 37.3                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |
| <b>Końcówka GZ 1/8" NPT do węża 5/16", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-02-05-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 79,70 zł (98,03 zł)<br>+10szt 67,74 zł (83,32 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/8"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)      |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 5/16                                                        |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 39.4                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |
| <b>Końcówka GZ 1/4" NPT do węża 1/8", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-04-02-SS  | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 66,86 zł (82,24 zł)<br>+10szt 56,83 zł (69,90 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/4"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)      |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 1/8                                                         |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 32                                                          |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |
| <b>Końcówka GZ 1/4" NPT do węża 3/16", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-04-03-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 78,19 zł (96,17 zł)<br>+10szt 66,46 zł (81,75 zł) |

| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/4"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 3/16                                                        |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 36.8                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |
| <b>Końcówka GZ 1/4" NPT do węża 1/4", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-04-04-SS  | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 58,88 zł (72,42 zł)<br>+10szt 50,04 zł (61,55 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/4"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 1/4                                                         |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 41.9                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |
| <b>Końcówka GZ 1/4" NPT do węża 5/16", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-04-05-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 63,85 zł (78,54 zł)<br>+10szt 54,27 zł (66,75 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                   | prosta                                                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                               | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                            | AISI 316                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                             | GZ NPT                                                      |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                             | 1/4"                                                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                              | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                 | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                | brak                                                        |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                         | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                         |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                  | 5/16                                                        |                  |                                                         |
| Długość L [mm]                                                              | 43.9                                                        |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                           |                  |                                                         |

|                                                                            |                                                             |                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Końcówka GZ 1/4" NPT do węża 3/8", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-04-06-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 66,86 zł (82,24 zł)<br>+10szt 56,83 zł (69,90 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |                                                             |                  |                                                          |
| Geometria                                                                  | prosta                                                      |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                                                    |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            | GZ NPT                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            | 1/4"                                                        |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                             | gwint zewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               | brak                                                        |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                        | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                          |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                                 | 3/8                                                         |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                             | 43.9                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 0                                                           |                  |                                                          |
| <b>Końcówka GZ 1/4" NPT do węża 1/2", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-04-08-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 80,51 zł (99,03 zł)<br>+10szt 68,44 zł (84,18 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |                                                             |                  |                                                          |
| Geometria                                                                  | prosta                                                      |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                                                    |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            | GZ NPT                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            | 1/4"                                                        |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                             | gwint zewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               | brak                                                        |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                        | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                          |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                                 | 1/2                                                         |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                             | 45.7                                                        |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  | 0                                                           |                  |                                                          |
| <b>Końcówka GZ 3/8" NPT do węża 1/4", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-06-04-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 90,26 zł (111,02 zł)<br>+10szt 76,72 zł (94,37 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                                                             |                  |                                                          |
| Geometria                                                                  | prosta                                                      |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                              | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           | AISI 316                                                    |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            | GZ NPT                                                      |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            | 3/8"                                                        |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                             | gwint zewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               | brak                                                        |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                        | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                          |
| Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]                                 | 1/4                                                         |                  |                                                          |

|                                                                            |               |                                                             |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Długość L [mm]                                                             |               | 42.2                                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                          |
| <b>Końcówka GZ 3/8" NPT do węża 3/8", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-06-06-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 74,16 zł (91,22 zł)<br>+10szt 63,04 zł (77,54 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 3/8"                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                          |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 3/8                                                         |                                                          |
| Długość L [mm]                                                             |               | 44.2                                                        |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                          |
| <b>Końcówka GZ 3/8" NPT do węża 1/2", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-06-08-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 81,39 zł (100,11 zł)<br>+10szt 69,19 zł (85,10 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 3/8"                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                          |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 1/2                                                         |                                                          |
| Długość L [mm]                                                             |               | 46                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                          |
| <b>Końcówka GZ 1/2" NPT do węża 1/4", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-08-04-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 83,72 zł (102,98 zł)<br>+10szt 71,16 zł (87,53 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 1/2"                                                        |                                                          |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                          |

|                                                                            |               |                                                             |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 1/4                                                         |                                                           |
| Długość L [mm]                                                             |               | 45.7                                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 1/2" NPT do węża 3/8", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-08-06-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 111,96 zł(137,71 zł)<br>+10szt 95,17 zł(117,06 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                           |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 1/2"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 3/8                                                         |                                                           |
| Długość L [mm]                                                             |               | 49.8                                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 1/2" NPT do węża 1/2", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-08-08-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 113,66 zł(139,80 zł)<br>+10szt 96,61 zł(118,83 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                           |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 1/2"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 1/2                                                         |                                                           |
| Długość L [mm]                                                             |               | 51.6                                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 1/2" NPT do węża 5/8", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-08-10-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 160,65 zł(197,60 zł)<br>+10szt 136,55 zł(167,96 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                           |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 1/2"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                           |

|                                                                            |               |                                                             |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 5/8                                                         |                                                           |
| Długość L [mm]                                                             |               | 52.6                                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 1/2" NPT do węża 3/4", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-08-12-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 147,38 zł(181,28 zł)<br>+10szt 125,27 zł(154,08 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                           |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 1/2"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 3/4                                                         |                                                           |
| Długość L [mm]                                                             |               | 54.4                                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 3/4" NPT do węża 5/8", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-12-10-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 159,08 zł(195,67 zł)<br>+10szt 135,22 zł(166,32 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                           |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                            |               | 3/4"                                                        |                                                           |
| Opis przyłącza                                                             |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |               | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |               | brak                                                        |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                        |               | karbowany bez zamka                                         |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                 |               | 5/8                                                         |                                                           |
| Długość L [mm]                                                             |               | 52.6                                                        |                                                           |
| Masa [kg]                                                                  |               | 0                                                           |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 3/4" NPT do węża 3/4", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-12-12-SS | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 164,30 zł(202,09 zł)<br>+10szt 139,65 zł(171,77 zł) |
| Dane techniczne                                                            |               |                                                             |                                                           |
| Geometria                                                                  |               | prosta                                                      |                                                           |
| Typ materiału                                                              |               | SS - stal nierdzewna                                        |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                           |               | AISI 316                                                    |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                            |               | GZ NPT                                                      |                                                           |

|                                                                          |                                                             |                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                          | 3/4"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                           | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                              | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                             | brak                                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                      | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                               | 3/4                                                         |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                           | 54.4                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                | 0                                                           |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 3/4" NPT do węża 1", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-12-16-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 283,94 zł(349,25 zł)<br>+10szt 241,35 zł(296,86 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                                | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                          | GZ NPT                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                          | 3/4"                                                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                           | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                              | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                             | brak                                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                      | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                               | 1                                                           |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                           | 60.5                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                | 0                                                           |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 1" NPT do węża 3/4", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-16-12-SS | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 191,47 zł(235,51 zł)<br>+10szt 162,75 zł(200,18 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                                | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                         | AISI 316                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                          | GZ NPT                                                      |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                          | 1"                                                          |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                           | gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                              | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)     |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                             | brak                                                        |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                      | karbowany bez zamka                                         |                  |                                                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                               | 3/4                                                         |                  |                                                           |
| Długość L [mm]                                                           | 61.7                                                        |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                | 0                                                           |                  |                                                           |
| <b>Końcówka GZ 1" NPT do węża 1", SS</b><br>Indeks: HM-P130HM-16-16-SS   | Na zamówienie                                               | Po potwierdzeniu | +1szt 376,84 zł(463,51 zł)<br>+10szt 320,32 zł(393,99 zł) |
| Dane techniczne                                                          |                                                             |                  |                                                           |
| Geometria                                                                | prosta                                                      |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                            | SS - stal nierdzewna                                        |                  |                                                           |



|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                | AISI 316                                                     |
| Typ przyłącza 1                                 | GZ NPT                                                       |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1"                                                           |
| Opis przyłącza                                  | gwint zewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT) - stożkowy |
| Typ uszczelnienia przyłącza                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)       |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza    | brak                                                         |
| Typ "ogona" do węża                             | karbowany bez zamka                                          |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]      | 1                                                            |
| Długość L [mm]                                  | 65.3                                                         |
| Masa [kg]                                       | 0                                                            |