



Końcówka hydrauliczna BANJO metryczna RNM, typ ZMB600, stal AISI 316L

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z – ze zwykłym „ogonem” hydraulicznym do węża), BANJO pod śrubę z gwintem metrycznym (RNM). Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal AISI 316L.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. BANJO M12, wąż 1/4", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-12-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,04 zł(156,26 zł) +10szt 108,89 zł(133,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.025		
Końc. BANJO M14, wąż 1/4", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-14-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,91 zł (39,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.038		
Końc. BANJO M16, wąż 5/16", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-16-05-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 174,17 zł(214,23 zł) +10szt 149,29 zł(183,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		

Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.053		
Końc. BANJO M16, wąż 3/8", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-16-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 185,94 zł(228,71 zł) +10szt 159,38 zł(196,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.053		
Końc. BANJO M18, wąż 3/8", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-18-06-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 187,25 zł(230,32 zł) +10szt 160,50 zł(197,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M18		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.076		
Końc. BANJO M18, wąż 1/2", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-18-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 267,15 zł(328,59 zł) +10szt 228,99 zł(281,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316L		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		

Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M18	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.124	
Końc. BANJO M20, wąż 1/2", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-20-08-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 331,54 zł(407,79 zł) +10szt 284,18 zł(349,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M20	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.121	
Końc. BANJO M22, wąż 1/2", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-22-08-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 339,18 zł(417,19 zł) +10szt 290,73 zł(357,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M22	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.099	
Końc. BANJO M26, wąż 3/4", AISI 316L Indeks: TI-ZMB600-26-12-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 426,06 zł(524,05 zł) +10szt 365,20 zł(449,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316L	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M26	

Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4
Masa [kg]	0.196