



Końcówka hydrauliczna BANJO metryczna RNM, typ ZMB600, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z – ze zwykłym „ogonem” hydraulicznym do węża), BANJO pod śrubę z gwintem metrycznym (RNM). Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. BANJO M10, wąż 3/16" Indeks: TI-ZMB600-10-03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,31 zł(11,45 zł) +10szt 7,98 zł(9,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M10		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Masa [kg]	0.013		
Końc. BANJO M10, wąż 1/4" Indeks: TI-ZMB600-10-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,57 zł(8,08 zł) +10szt 5,63 zł(6,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M10		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.015		
Końc. BANJO M12, wąż 3/16" Indeks: TI-ZMB600-12-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,29 zł(10,20 zł) +10szt 7,11 zł(8,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Masa [kg]	0.019		
Końc. BANJO M12, wąż 1/4" Indeks: TI-ZMB600-12-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,40 zł(10,33 zł) +10szt 7,20 zł(8,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.02		
Końc. BANJO M12, wąż 5/16" Indeks: TI-ZMB600-12-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,60 zł(45,02 zł) +10szt 31,37 zł(38,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.025		
Końc. BANJO M12, wąż 3/8" Indeks: TI-ZMB600-12-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M12		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.034		
Końc. BANJO M14, wąż 3/16" Indeks: TI-ZMB600-14-03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,93 zł (58,95 zł) +10szt 41,08 zł (50,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		
Masa [kg]	0.03		
Końc. BANJO M14, wąż 1/4" Indeks: TI-ZMB600-14-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,87 zł (9,68 zł) +10szt 6,75 zł (8,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.031		

Końc. BANJO M14, wąż 5/16" Indeks: TI-ZMB600-14-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,55 zł (15,44 zł) +10szt 10,76 zł (13,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Masa [kg]	0.037		
Końc. BANJO M14, wąż 3/8" Indeks: TI-ZMB600-14-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,28 zł (13,87 zł) +10szt 9,67 zł (11,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M14		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.042		
Końc. BANJO M16, wąż 1/4" Indeks: TI-ZMB600-16-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,02 zł (20,93 zł) +10szt 14,59 zł (17,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M16		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Masa [kg]		0.048	
Końc. BANJO M16, wąż 5/16" Indeks: TI-ZMB600-16-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,18 zł (13,75 zł) +10szt 9,59 zł (11,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M16	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Masa [kg]		0.05	
Końc. BANJO M16, wąż 3/8" Indeks: TI-ZMB600-16-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,49 zł (12,90 zł) +10szt 8,99 zł (11,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M16	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.052	
Końc. BANJO M18, wąż 5/16" Indeks: TI-ZMB600-18-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,23 zł (47,02 zł) +10szt 32,77 zł (40,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M18	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	

Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Masa [kg]		0.074	
Końc. BANJO M18, wąż 3/8" Indeks: TI-ZMB600-18-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,47 zł (23,95 zł) +10szt 16,69 zł (20,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M18	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.075	
Końc. BANJO M18, wąż 1/2" Indeks: TI-ZMB600-18-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,01 zł (17,23 zł) +10szt 12,01 zł (14,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M18	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.083	
Końc. BANJO M20, wąż 3/8" Indeks: TI-ZMB600-20-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,31 zł (37,28 zł) +10szt 25,98 zł (31,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M20	

Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0.085	
Końc. BANJO M20, wąż 1/2" Indeks: TI-ZMB600-20-08		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 29,97 zł (36,86 zł) +10szt 25,68 zł (31,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M20	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.102	
Końc. BANJO M22, wąż 1/2" Indeks: TI-ZMB600-22-08		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 23,41 zł (28,79 zł) +10szt 20,07 zł (24,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		BANJO METRYCZNE	
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)		M22	
Opis przyłącza		banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.087	
Końc. BANJO M22, wąż 5/8" Indeks: TI-ZMB600-22-10		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 21,42 zł (26,35 zł) +10szt 18,36 zł (22,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	

Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M22		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.125		
Końc. BANJO M26, wąż 5/8" Indeks: TI-ZMB600-26-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,56 zł (81,87 zł) +10szt 57,05 zł (70,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M26		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.195		
Końc. BANJO M26, wąż 3/4" Indeks: TI-ZMB600-26-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 56,29 zł (69,24 zł) +10szt 48,25 zł (59,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M26		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.204		
Końc. BANJO M30, wąż 3/4" Indeks: TI-ZMB600-30-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 145,22 zł (178,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M30		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.25		
Końc. BANJO M30, wąż 1" Indeks: TI-ZMB600-30-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,47 zł(176,47 zł) +10szt 122,97 zł(151,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	BANJO METRYCZNE		
Rozmiar przyłącza (BANJO, śr. otworu)	M30		
Opis przyłącza	banjo z otworem pod śrubę z gwintem metrycznym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Masa [kg]	0.3		