



## Końcówka hydrauliczna DKJ 45°, typ ZJW310, stal węglowa, cynko-nikiel

Końcówka hydrauliczna standardowa (typ Z - ze zwykłym "ogonem" hydraulicznym do węży), z gwintem wewnętrznym UNF z nakrętką, uszczelnienie na stożku 74° (DKJ), kątowa 45°. Przeznaczona do zaciskania w węzłach hydraulicznych i przemysłowych za pomocą tulei zaciskowej, odpowiedniej do typu węża. Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

| Produkt                                                                                  | Dostępność                                | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Końc. JIC 45° GW 7/16", wąż 1/4", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-07-04-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                                          |                                           |                  |                     |
| Geometria                                                                                | 45°                                       |                  |                     |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                     |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                              |                  |                     |
| Pokrycie ochronne                                                                        | cynko-nikiel                              |                  |                     |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW UNF                                    |                  |                     |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                            | 7/16"-20                                  |                  |                     |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | stożek 74°                                |                  |                     |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | hydrauliczny zwykły                       |                  |                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 6                                         |                  |                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                               | 1/4                                       |                  |                     |
| Masa [kg]                                                                                | 0.03                                      |                  |                     |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1/2", wąż 1/4", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-08-04-CN  | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                                          |                                           |                  |                     |
| Geometria                                                                                | 45°                                       |                  |                     |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                     |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                              |                  |                     |
| Pokrycie ochronne                                                                        | cynko-nikiel                              |                  |                     |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW UNF                                    |                  |                     |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                            | 1/2"-20                                   |                  |                     |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | stożek 74°                                |                  |                     |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | hydrauliczny zwykły                       |                  |                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 6                                         |                  |                     |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                               | 1/4                                       |                  |                     |
| Masa [kg]                                                                                | 0.04                                      |                  |                     |

|                                                                                           |                                           |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Końc. JIC 45° GW 9/16", wąż 1/4", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-09-04-CN  | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                           |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                 | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                             | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                          | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                         | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                           | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                             | 9/16"-18                                  |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                            | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                               | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                       | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                     | 6                                         |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                | 1/4                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.045                                     |                  |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 9/16", wąż 5/16", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-09-05-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                           |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                 | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                             | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                          | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                         | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                           | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                             | 9/16"-18                                  |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                            | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                               | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                       | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                     | 8                                         |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                | 5/16                                      |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                 | 0.06                                      |                  |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 9/16", wąż 3/8", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-09-06-CN  | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                           |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                 | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                             | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                          | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                         | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                           | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                             | 9/16"-18                                  |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                            | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                               | stożek 74°                                |                  |                   |

|                                                                                         |                             |                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Typ "ogona" do węża                                                                     |                             | hydrauliczny zwykły                       |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   |                             | 10                                        |                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                              |                             | 3/8                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                               |                             | 0.06                                      |                           |
| <b>Końc. JIC 45° GW 3/4", wąż 3/8", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-12-06-CN | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                                           |                           |
| Geometria                                                                               |                             | 45°                                       |                           |
| Typ materiału                                                                           |                             | CS - stal (żeliwo)                        |                           |
| Rodzaj materiału                                                                        |                             | stal węglowa                              |                           |
| Pokrycie ochronne                                                                       |                             | cynko-nikiel                              |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                         |                             | GW UNF                                    |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                           |                             | 3/4"-16                                   |                           |
| Opis przyłącza                                                                          |                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                             |                             | stożek 74°                                |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                     |                             | hydrauliczny zwykły                       |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   |                             | 10                                        |                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                              |                             | 3/8                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                               |                             | 0.086                                     |                           |
| <b>Końc. JIC 45° GW 3/4", wąż 1/2", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-12-08-CN | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                                           |                           |
| Geometria                                                                               |                             | 45°                                       |                           |
| Typ materiału                                                                           |                             | CS - stal (żeliwo)                        |                           |
| Rodzaj materiału                                                                        |                             | stal węglowa                              |                           |
| Pokrycie ochronne                                                                       |                             | cynko-nikiel                              |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                         |                             | GW UNF                                    |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                           |                             | 3/4"-16                                   |                           |
| Opis przyłącza                                                                          |                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                             |                             | stożek 74°                                |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                     |                             | hydrauliczny zwykły                       |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   |                             | 12                                        |                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                              |                             | 1/2                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                               |                             | 0.1                                       |                           |
| <b>Końc. JIC 45° GW 7/8", wąż 3/8", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-14-06-CN | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                             | +1szt 16,89 zł (20,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                             |                                           |                           |
| Geometria                                                                               |                             | 45°                                       |                           |
| Typ materiału                                                                           |                             | CS - stal (żeliwo)                        |                           |
| Rodzaj materiału                                                                        |                             | stal węglowa                              |                           |
| Pokrycie ochronne                                                                       |                             | cynko-nikiel                              |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                         |                             | GW UNF                                    |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                           |                             | 7/8"-14                                   |                           |

|                                                                                            |                             |                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                |                             | stożek 74°                                |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                        |                             | hydrauliczny zwykły                       |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      |                             | 10                                        |                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                 |                             | 3/8                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.85                                      |                           |
| <b>Końc. JIC 45° GW 7/8", wąż 1/2", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-14-08-CN    | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                           |                           |
| Geometria                                                                                  |                             | 45°                                       |                           |
| Typ materiału                                                                              |                             | CS - stal (żeliwo)                        |                           |
| Rodzaj materiału                                                                           |                             | stal węglowa                              |                           |
| Pokrycie ochronne                                                                          |                             | cynko-nikiel                              |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                            |                             | GW UNF                                    |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                              |                             | 7/8"-14                                   |                           |
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                |                             | stożek 74°                                |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                        |                             | hydrauliczny zwykły                       |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      |                             | 12                                        |                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                 |                             | 1/2                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.12                                      |                           |
| <b>Końc. JIC 45° GW 7/8", wąż 5/8", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-14-10-CN    | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                           |                           |
| Geometria                                                                                  |                             | 45°                                       |                           |
| Typ materiału                                                                              |                             | CS - stal (żeliwo)                        |                           |
| Rodzaj materiału                                                                           |                             | stal węglowa                              |                           |
| Pokrycie ochronne                                                                          |                             | cynko-nikiel                              |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                            |                             | GW UNF                                    |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                              |                             | 7/8"-14                                   |                           |
| Opis przyłącza                                                                             |                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                |                             | stożek 74°                                |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                        |                             | hydrauliczny zwykły                       |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      |                             | 16                                        |                           |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                 |                             | 5/8                                       |                           |
| Masa [kg]                                                                                  |                             | 0.165                                     |                           |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.1/16", wąż 1/2", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-17-08-CN | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                             | +1szt 26,21 zł (32,24 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                             |                                           |                           |
| Geometria                                                                                  |                             | 45°                                       |                           |
| Typ materiału                                                                              |                             | CS - stal (żeliwo)                        |                           |
| Rodzaj materiału                                                                           |                             | stal węglowa                              |                           |

|                                                                                            |                                           |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                            | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                              | 1.1/16"-12                                |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 12                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                 | 1/2                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.155                                     |                  |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.1/16", wąż 5/8", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-17-10-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                            |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                  | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                           | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                            | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                              | 1.1/16"-12                                |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 16                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                 | 5/8                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.2                                       |                  |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.1/16", wąż 3/4", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-17-12-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                            |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                  | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                              | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                           | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                          | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                            | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                              | 1.1/16"-12                                |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                             | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                        | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 20                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                 | 3/4                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.24                                      |                  |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.3/16", wąż 3/4", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-19-12-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |

| Dane techniczne                                                                          |                                           |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Geometria                                                                                | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                        | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                            | 1.3/16"-12                                |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 20                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                               | 3/4                                       |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                | 0.24                                      |                  |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.5/16", wąż 1", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-21-16-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                          |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                        | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                            | 1.5/16"-12                                |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 25                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                               | 1                                         |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                | 0.275                                     |                  |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.5/8", wąż 1", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-26-16-CN  | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                          |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                        | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                            | 1.5/8"-12                                 |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 25                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                               | 1                                         |                  |                   |

|                                                                                             |                                           |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Masa [kg]                                                                                   |                                           | 0.55             |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.5/8", wąż 1.1/4", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-26-20-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                             |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                   | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                               | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                            | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                           | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                             | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                               | 1.5/8"-12                                 |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                              | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                 | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                         | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                       | 32                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                  | 1.1/4                                     |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                   |                                           | 0.75             |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.7/8", wąż 1.1/4", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-30-20-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                             |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                   | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                               | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                            | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                           | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                             | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                               | 1.7/8"-12                                 |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                              | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                                 | stożek 74°                                |                  |                   |
| Typ "ogona" do węża                                                                         | hydrauliczny zwykły                       |                  |                   |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                       | 32                                        |                  |                   |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                                  | 1.1/4                                     |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                                   |                                           | 0.9              |                   |
| <b>Końc. JIC 45° GW 1.7/8", wąż 1.1/2", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-30-24-CN | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                                             |                                           |                  |                   |
| Geometria                                                                                   | 45°                                       |                  |                   |
| Typ materiału                                                                               | CS - stal (żeliwo)                        |                  |                   |
| Rodzaj materiału                                                                            | stal węglowa                              |                  |                   |
| Pokrycie ochronne                                                                           | cynko-nikiel                              |                  |                   |
| Typ przyłącza 1                                                                             | GW UNF                                    |                  |                   |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                               | 1.7/8"-12                                 |                  |                   |
| Opis przyłącza                                                                              | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |                   |

|                                                                                         |  |                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                             |  | stożek 74°                                |                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                     |  | hydrauliczny zwykły                       |                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   |  | 38                                        |                  |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                              |  | 1.1/2                                     |                  |
| Masa [kg]                                                                               |  | 1                                         |                  |
| <b>Końc. JIC 45° GW 2.1/2", wąż 2", stożek 74°, Zn-Ni</b><br>Indeks: TI-ZJW310-40-32-CN |  | Na zapytanie                              | Po potwierdzeniu |
| Cena na zapytanie                                                                       |  |                                           |                  |
| Dane techniczne                                                                         |  |                                           |                  |
| Geometria                                                                               |  | 45°                                       |                  |
| Typ materiału                                                                           |  | CS - stal (żeliwo)                        |                  |
| Rodzaj materiału                                                                        |  | stal węglowa                              |                  |
| Pokrycie ochronne                                                                       |  | cynko-nikiel                              |                  |
| Typ przyłącza 1                                                                         |  | GW UNF                                    |                  |
| Rozmiar przyłącza (gwint UNF)                                                           |  | 2.1/2"-12                                 |                  |
| Opis przyłącza                                                                          |  | gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF) |                  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                             |  | stożek 74°                                |                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                     |  | hydrauliczny zwykły                       |                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   |  | 50                                        |                  |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                                              |  | 2                                         |                  |
| Masa [kg]                                                                               |  | 1.1                                       |                  |