



Końcówka hydrauliczna skręcana rurkowa BES 90°, typ SMR212, seria ciężka, stal węglowa

Końcówka hydrauliczna skręcana, typ S, z rurką metryczną, uszczelnienie pierścieniem zacinającym (BES), kątowa 90° seria ciężka. Przeznaczona do skręcania w węzłach gumowych i termoplastycznych za pomocą tulei skręcanej. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. skręcana 90° rurkowa 6 mm, wąż 5/32", ciężka Indeks: TI-SMR212-06-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,83 zł (36,69 zł) +10szt 25,57 zł (31,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	rurkowe metryczne, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/32		
Masa [kg]	0.012		
Uwagi	tylko dla węży o wymiarach 4x8 mm		
Końc. skręcana 90° rurkowa 6 mm, wąż 3/16", ciężka Indeks: TI-SMR212-06-03	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 29,69 zł (36,52 zł) +10szt 25,45 zł (31,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	rurkowe metryczne, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/16		

Masa [kg]		0.014	
Końc. skręcana 90° rurkowa 8 mm, wąż 3/16", ciężka Indeks: TI-SMR212-08-03	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,59 zł (10,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		rurkowe metryczne, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny skręcany	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/16	
Masa [kg]		0	
Końc. skręcana 90° rurkowa 10 mm, wąż 1/4", ciężka Indeks: TI-SMR212-10-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,99 zł (38,12 zł) +10szt 26,57 zł (32,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza		rurkowe metryczne, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny skręcany	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Masa [kg]		0	
Końc. skręcana 90° rurkowa 12 mm, wąż 5/16", ciężka Indeks: TI-SMR212-12-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,06 zł (40,66 zł) +10szt 28,34 zł (34,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	

Opis przyłącza		rurkowe metryczne, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny skręcany	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Masa [kg]		0	
Końc. skręcana 90° rurkowa 14 mm, wąż 3/8", ciężka Indeks: TI-SMR212-14-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,95 zł (36,84 zł) +10szt 25,67 zł (31,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		14	
Opis przyłącza		rurkowe metryczne, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny skręcany	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Masa [kg]		0	
Końc. skręcana 90° rurkowa 16 mm, wąż 1/2", ciężka Indeks: TI-SMR212-16-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,39 zł (49,68 zł) +10szt 34,62 zł (42,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		16	
Opis przyłącza		rurkowe metryczne, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny skręcany	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0	
Końc. skręcana 90° rurkowa 20 mm, wąż 5/8", ciężka Indeks: TI-SMR212-20-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,34 zł (61,92 zł) +10szt 43,15 zł (53,07 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	20		
Opis przyłącza	rurkowe metryczne, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0		
Końc. skręcana 90° rurkowa 25 mm, wąż 3/4", ciężka Indeks: TI-SMR212-25-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,46 zł (79,29 zł) +10szt 55,25 zł (67,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	25		
Opis przyłącza	rurkowe metryczne, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny skręcany		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0		