



Końcówka kołnierzowa TRICLOVER z gładkim ogonem, stal nierdzewna, typ TCR

Końcówka kołnierzowa TRICLOVER z gładkim "ogonem" do węży gumowych i tworzywowych oraz węży gumowych z warstwą tworzywa UPE, PTFE, FEP, MFA, PFA. Do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, kosmetycznym, spożywczym i chemicznym, do mediów płynnych i o dużej lepkości. Ciśnienie robocze jest zależne od rozmiaru złącza i typu użytej obejmy (co najmniej 16 bar do rozmiaru 2", 10 bar - powyżej 2"). Montaż: tuleje zaciskowe TI-LR, TI-LDR lub za pomocą obejmy skorupowej RS. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. TRICLOVER kołn. 25/9,4 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-025-09-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 204,69 zł(251,77 zł) +5szt 160,19 zł(197,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 9,4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 25/10 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-025-10-013	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 144,00 zł(177,12 zł) +5szt 112,69 zł(138,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.055	
Końc. TRICLOVER koñn. 25/10,3 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-025-11-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 204,69 zł(251,77 zł) +5szt 160,19 zł(197,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	
Opis przyłącza		koñnier złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.06	
Końc. TRICLOVER koñn. 25/12 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-025-12-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 204,69 zł(251,77 zł) +5szt 160,19 zł(197,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	
Opis przyłącza		koñnier złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 12 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER koñn. 25/14 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-025-14-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 204,69 zł(251,77 zł) +5szt 160,19 zł(197,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	

Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 14 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Kończ. TRICLOVER kołn. 25/15,75 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-025-15-013		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 204,69 zł(251,77 zł) +5szt 160,19 zł(197,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,75 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.054	
Kończ. TRICLOVER kołn. 25/15,75 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-025-15-019		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 174,81 zł(215,02 zł) +5szt 136,81 zł(168,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,75 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.066	

Końc. TRICLOVER kołn. 25/16 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-025-16-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 206,96 zł(254,56 zł) +5szt 161,97 zł(199,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.067		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/10 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-034-10-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 215,74 zł(265,36 zł) +5szt 168,84 zł(207,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.084		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/10,3 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-034-10B-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 215,74 zł(265,36 zł) +5szt 168,84 zł(207,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/10,7 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-034-11-013		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 215,74 zł(265,36 zł) +5szt 168,84 zł(207,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10,7 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/14 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-034-14-013		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 215,74 zł(265,36 zł) +5szt 168,84 zł(207,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 14 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0,2	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/15,2 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-034-15-013		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 215,74 zł(265,36 zł) +5szt 168,84 zł(207,67 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.076		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/15,2 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-034-15-019	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 216,67 zł(266,50 zł) +5szt 169,57 zł(208,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.092		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/16 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-034-16-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 215,74 zł(265,36 zł) +5szt 168,84 zł(207,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/16 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-034-16-019	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 161,26 zł(198,35 zł) +5szt 126,20 zł(155,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.091		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/18,1 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-034-18-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 216,67 zł(266,50 zł) +5szt 169,57 zł(208,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 18,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/19,3 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-034-19-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 216,67 zł(266,50 zł) +5szt 169,57 zł(208,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 19,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.089		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/20 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-034-20-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,98 zł(173,41 zł) +5szt 110,34 zł(135,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 20 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.089		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/9,4 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-050-09-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 9,4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.141	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/15,75 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-15-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,75 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.18	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/18,1 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-18-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 18,1 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.185	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,1 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-050-22-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,1 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.094	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,1 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-22-019		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,1 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.178	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,1 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-22-025		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 242,17 zł(297,87 zł) +5szt 189,52 zł(233,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,1 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.189	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,6 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-23-025		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.185		
Kończ. TRICLOVER kołn. 50,5/23,7 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-24-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 23,7 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.179		
Kończ. TRICLOVER kołn. 50,5/23,7 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-24-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 23,7 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.185	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/26 mm pod ob. RS, wąż 13 mm Indeks: NH-TCR-050-26-013	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 26 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.12	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/26 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-26-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 26 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.173	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/26 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-26-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 197,32 zł(242,70 zł) +5szt 154,43 zł(189,95 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 26 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.182		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/29,7 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-30-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 29,7 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.163		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/29,7 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-30-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 220,40 zł(271,09 zł) +5szt 172,49 zł(212,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 29,7 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.18		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/29,7 mm pod ob. RS, wąż 32 mm Indeks: NH-TCR-050-30-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 286,89 zł(352,87 zł) +5szt 224,52 zł(276,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 29,7 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.197		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/31,3 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-31-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 31,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/31,3 mm pod ob. RS, wąż 32 mm Indeks: NH-TCR-050-31-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 286,89 zł(352,87 zł) +5szt 224,52 zł(276,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 31,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.2		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/32 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-32-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 32 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.1619		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/32 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-32-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 32 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.169	
Końc. TRICLOVER koñn. 50,5/32 mm pod ob. RS, wąż 32 mm Indeks: NH-TCR-050-32-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 286,89 zł(352,87 zł) +5szt 224,52 zł(276,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		koñnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 32 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.195	
Koñc. TRICLOVER koñn. 50,5/34,8 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-35-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		koñnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.15	
Koñc. TRICLOVER koñn. 50,5/34,8 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-35-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 220,40 zł(271,09 zł) +5szt 172,49 zł(212,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		koñnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.17		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/34,8 mm pod ob. RS, wąż 32 mm Indeks: NH-TCR-050-35-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 231,97 zł(285,32 zł) +5szt 181,54 zł(223,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.19		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/34,8 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-050-35-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,79 zł(388,42 zł) +5szt 247,14 zł(303,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.3		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/34,8 mm pod ob. RS, wąż 40 mm Indeks: NH-TCR-050-35-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 219,60 zł(270,11 zł) +5szt 171,86 zł(211,39 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.242		
Kończ. TRICLOVER kołn. 50,5/35,6 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-050-36-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,79 zł(388,42 zł) +5szt 247,14 zł(303,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 35,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Kończ. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm pod ob. RS, wąż 19 mm Indeks: NH-TCR-050-38-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 278,67 zł(342,76 zł) +5szt 218,09 zł(268,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.135	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-050-38-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 220,40 zł(271,09 zł) +5szt 172,49 zł(212,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.152	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm pod ob. RS, wąż 32 mm Indeks: NH-TCR-050-38-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 286,89 zł(352,87 zł) +5szt 224,52 zł(276,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.16	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-050-38-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 219,60 zł(270,11 zł) +5szt 171,86 zł(211,39 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.176		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm pod ob. RS, wąż 40 mm Indeks: NH-TCR-050-38-040	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 242,63 zł(298,43 zł) +5szt 189,89 zł(233,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.238		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38,4 mm pod ob. RS, wąż 32 mm Indeks: NH-TCR-050-38B-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 286,89 zł(352,87 zł) +5szt 224,52 zł(276,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38,4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38,4 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-050-38B-038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 315,79 zł(388,42 zł) +5szt 247,14 zł(303,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38,4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/37,6 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-064-37-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 37,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/38,4 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-064-38-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38,4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0,28		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/44,3 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-064-44-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 44,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-064-48-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 392,89 zł(483,25 zł) +5szt 307,48 zł(378,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm pod ob. RS, wąż 32 mm Indeks: NH-TCR-064-48-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 401,19 zł(493,46 zł) +5szt 313,97 zł(386,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-064-48-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.238	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm pod ob. RS, wąż 50 mm Indeks: NH-TCR-064-48-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 409,53 zł(503,72 zł) +5szt 320,50 zł(394,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.285		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm pod ob. RS, wąż 51 mm Indeks: NH-TCR-064-48-051	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 392,61 zł(482,91 zł) +5szt 307,26 zł(377,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.3		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/48,6 mm pod ob. RS, wąż 50 mm Indeks: NH-TCR-064-49-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 409,53 zł(503,72 zł) +5szt 320,50 zł(394,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 48,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.31		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/48,6 mm pod ob. RS, wąż 51 mm Indeks: NH-TCR-064-49-051	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 446,96 zł(549,76 zł) +5szt 349,80 zł(430,25 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 48,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.333		
Kończ. TRICLOVER kołn. 64/50 mm pod ob. RS, wąż 25 mm Indeks: NH-TCR-064-50-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 392,89 zł(483,25 zł) +5szt 307,48 zł(378,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 50 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.233		
Kończ. TRICLOVER kołn. 64/50 mm pod ob. RS, wąż 38 mm Indeks: NH-TCR-064-50-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 50 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0,244	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/50 mm pod ob. RS, wąż 40 mm Indeks: NH-TCR-064-50-040		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 409,58 zł(503,78 zł) +5szt 320,54 zł(394,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 50 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/50 mm pod ob. RS, wąż 50 mm Indeks: NH-TCR-064-50-050		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 321,85 zł(395,88 zł) +5szt 251,88 zł(309,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 50 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0,281	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/50 mm pod ob. RS, wąż 51 mm Indeks: NH-TCR-064-50-051		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 446,96 zł(549,76 zł) +5szt 349,80 zł(430,25 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 50 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.33		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/56,3 mm pod ob. RS, wąż 51 mm Indeks: NH-TCR-077-56-051	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 871,07 zł(1 071,42 zł) +5szt 681,71 zł(838,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 56,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/56,3 mm pod ob. RS, wąż 63 mm Indeks: NH-TCR-077-56-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 765,02 zł(940,97 zł) +5szt 598,71 zł(736,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 56,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/60,3 mm pod ob. RS, wąż 40 mm Indeks: NH-TCR-077-60-040	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 812,01 zł(998,77 zł) +5szt 635,48 zł(781,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 60,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.381		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/60,3 mm pod ob. RS, wąż 50 mm Indeks: NH-TCR-077-60-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 627,93 zł(772,35 zł) +5szt 491,42 zł(604,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 60,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.391		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/60,3 mm pod ob. RS, wąż 51 mm Indeks: NH-TCR-077-60-051	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 871,07 zł(1 071,42 zł) +5szt 681,71 zł(838,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 60,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.51		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/60,3 mm pod ob. RS, wąż 63 mm Indeks: NH-TCR-077-60-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 765,02 zł(940,97 zł) +5szt 598,71 zł(736,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 60,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.556		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/60,3 mm pod ob. RS, wąż 65 mm Indeks: NH-TCR-077-60-065	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 019,92 zł(1 254,50 zł) +5szt 798,19 zł(981,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 60,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER koñn. 91/66 mm pod ob. RS, wąż 63 mm Indeks: NH-TCR-091-66-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 912,55 zł(1 122,44 zł) +5szt 714,17 zł(878,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		koñnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Koñc. TRICLOVER koñn. 91/66 mm pod ob. RS, wąż 76 mm Indeks: NH-TCR-091-66-076	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,42 zł(1 102,60 zł) +5szt 701,55 zł(862,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		koñnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Koñc. TRICLOVER koñn. 91/66,8 mm pod ob. RS, wąż 63 mm Indeks: NH-TCR-091-67-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 912,55 zł(1 122,44 zł) +5szt 714,17 zł(878,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		koñnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 66,8 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/66,8 mm pod ob. RS, wąż 65 mm Indeks: NH-TCR-091-67-065	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 935,53 zł(1 150,70 zł) +5szt 732,15 zł(900,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 66,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/66,8 mm pod ob. RS, wąż 76 mm Indeks: NH-TCR-091-67-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 234,26 zł(1 518,14 zł) +5szt 965,95 zł(1 188,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 66,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.865		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/72,1 mm pod ob. RS, wąż 63 mm Indeks: NH-TCR-091-72-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 912,55 zł(1 122,44 zł) +5szt 714,17 zł(878,43 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 72,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.58		
Kończ. TRICLOVER kołn. 91/72,1 mm pod ob. RS, wąż 75 mm Indeks: NH-TCR-091-72-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,42 zł(1 102,60 zł) +5szt 701,55 zł(862,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 72,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.54		
Kończ. TRICLOVER kołn. 91/72,1 mm pod ob. RS, wąż 76 mm Indeks: NH-TCR-091-72-076	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,42 zł(1 102,60 zł) +5szt 701,55 zł(862,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 72,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.5959	
Końc. TRICLOVER kołn. 91/73 mm pod ob. RS, wąż 51 mm Indeks: NH-TCR-091-73-051	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 173,29 zł(1 443,15 zł) +5szt 918,23 zł(1 129,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 73 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 91/73 mm pod ob. RS, wąż 63 mm Indeks: NH-TCR-091-73-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 912,55 zł(1 122,44 zł) +5szt 714,17 zł(878,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 73 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 91/73 mm pod ob. RS, wąż 75 mm Indeks: NH-TCR-091-73-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 234,26 zł(1 518,14 zł) +5szt 965,95 zł(1 188,12 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 73 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/73 mm pod ob. RS, wąż 76 mm Indeks: NH-TCR-091-73-076	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,42 zł(1 102,60 zł) +5szt 701,55 zł(862,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 73 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 106/81 mm pod ob. RS, wąż 76 mm Indeks: NH-TCR-106-81-076	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 696,50 zł(2 086,70 zł) +5szt 1 327,70 zł(1 633,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	106		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.5		
Końc. TRICLOVER kołn. 106/81 mm pod ob. RS, wąż 80 mm Indeks: NH-TCR-106-81-080	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 440,76 zł(1 772,13 zł) +5szt 1 127,55 zł(1 386,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	106		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 106/84,3 mm pod ob. RS, wąż 76 mm Indeks: NH-TCR-106-84-076	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 440,76 zł(1 772,13 zł) +5szt 1 127,55 zł(1 386,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	106		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 84,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 106/84,9 mm pod ob. RS, wąż 76 mm Indeks: NH-TCR-106-85-076	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 440,76 zł(1 772,13 zł) +5szt 1 127,55 zł(1 386,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	106		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 84,9 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 119/97,6 mm pod ob. RS, wąż 100 mm Indeks: NH-TCR-119-98-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 392,56 zł(1 712,85 zł) +5szt 1 089,83 zł(1 340,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	119		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 97,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 119/97,6 mm pod ob. RS, wąż 102 mm Indeks: NH-TCR-119-98-102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 355,90 zł(1 667,76 zł) +5szt 1 061,14 zł(1 305,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	119		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 97,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER koñn. 119/100 mm pod ob. RS, wąż 102 mm Indeks: NH-TCR-119-100-102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 689,91 zł (2 078,59 zł) +5szt 1 322,54 zł (1 626,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		119	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 100 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER koñn. 130/110,3 mm pod ob. RS, wąż 102 mm Indeks: NH-TCR-130-110-102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 2 695,94 zł (3 316,01 zł) +5szt 2 109,86 zł (2 595,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		130	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 110,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	