



Końcówka kołnierzowa TRICLOVER z karbowanym ogonem, stal nierdzewna, typ TCK

Końcówka kołnierzowa TRICLOVER z karbowanym "ogonem" do węży gumowych. Do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, kosmetycznym, spożywczym i chemicznym, do mediów płynnych i o dużej lepkości. Ciśnienie robocze jest zależne od rozmiaru złącza i typu użytej obejmy (co najmniej 16 bar do rozmiaru 2", 10 bar - powyżej 2"). Montaż: tuleje zaciskowe TI-LD, TI-LDR. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. TRICLOVER kołn. 25/9,4 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-025-09-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 110,28 zł (135,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 9,4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0,046		
Końc. TRICLOVER kołn. 25/10 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-025-10-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 176,15 zł (216,66 zł) +5szt 137,85 zł (169,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 25/10,3 mm,, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-025-11-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 176,15 zł(216,66 zł) +5szt 137,85 zł(169,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 25/12 mm,, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-025-12-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,15 zł(216,66 zł) +5szt 137,85 zł(169,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 12 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.048	
Końc. TRICLOVER kołn. 25/14 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-025-14-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 176,15 zł(216,66 zł) +5szt 137,85 zł(169,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		25	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 14 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 25/15,75 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-025-15-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,15 zł(216,66 zł) +5szt 137,85 zł(169,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,75 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.24		
Końc. TRICLOVER kołn. 25/15,75 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-025-15-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 165,25 zł(203,26 zł) +5szt 129,33 zł(159,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,75 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 25/15,75 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-025-15-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 191,63 zł(235,70 zł) +5szt 149,97 zł(184,46 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,75 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.05		
Kończ. TRICLOVER kołn. 25/16 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-025-16-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 191,63 zł(235,70 zł) +5szt 149,97 zł(184,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	25		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Kończ. TRICLOVER kołn. 34/10 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-034-10-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 186,76 zł(229,71 zł) +5szt 146,16 zł(179,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.07	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/10,3 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-034-10B-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 186,76 zł(229,71 zł) +5szt 146,16 zł(179,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.07	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/10,7 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-034-11-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 186,76 zł(229,71 zł) +5szt 146,16 zł(179,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 10,7 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/14 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-034-14-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 186,76 zł(229,71 zł) +5szt 146,16 zł(179,78 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 14 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.065		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/14 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-034-14-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 197,04 zł(242,36 zł) +5szt 154,20 zł(189,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 14 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/15,2 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-034-15-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 151,11 zł(185,87 zł) +5szt 118,26 zł(145,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.06		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/15,2 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-034-15-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 193,51 zł(238,02 zł) +5szt 151,44 zł(186,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.073		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/16 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-034-16-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 197,04 zł(242,36 zł) +5szt 154,20 zł(189,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.061		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/16 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-034-16-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 166,13 zł(204,34 zł) +5szt 130,01 zł(159,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 16 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.069		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/18,1 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-034-18-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 197,04 zł(242,36 zł) +5szt 154,20 zł(189,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 18,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/18,1 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-034-18-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 193,51 zł(238,02 zł) +5szt 151,44 zł(186,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 18,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.073	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/19,3 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-034-19-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 197,04 zł(242,36 zł) +5szt 154,20 zł(189,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 19,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/19,3 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-034-19-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 166,13 zł(204,34 zł) +5szt 130,01 zł(159,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 19,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.07	
Końc. TRICLOVER kołn. 34/20 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-034-20-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 197,04 zł(242,36 zł) +5szt 154,20 zł(189,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		34	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 20 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 34/20 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-034-20-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 175,17 zł(215,46 zł) +5szt 137,09 zł(168,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	34		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 20 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.072		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/9,4 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-050-09-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 233,39 zł(287,07 zł) +5szt 182,65 zł(224,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 9,4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.125		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/15,75 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-15-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 15,75 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.212		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/18,1 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-18-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 18,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.18		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,1 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-050-22-013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 259,17 zł(318,78 zł) +5szt 202,83 zł(249,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.09	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,1 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-050-22-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 224,29 zł(275,88 zł) +5szt 175,53 zł(215,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,1 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.11	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,1 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-22-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,1 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.161	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,1 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-22-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 212,34 zł(261,18 zł) +5szt 166,18 zł(204,40 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,1 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.161		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/22,6 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-23-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 22,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.16		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/23,7 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-24-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 23,7 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/23,7 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-24-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 23,7 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/25 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-25-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 25 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.157		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/26 mm, karbowana, wąż 13 mm Indeks: NH-TCK-050-26-013	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 259,17 zł(318,78 zł) +5szt 202,83 zł(249,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 26 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/26 mm, karbowana, wąż 16 mm Indeks: NH-TCK-050-26-016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 262,24 zł(322,56 zł) +5szt 205,23 zł(252,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 26 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/26 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-26-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 26 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.134	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/26 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-26-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 189,23 zł(232,75 zł) +5szt 148,10 zł(182,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 26 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.186	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/29,7 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-30-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 29,7 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/29,7 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-30-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 29,7 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/29,7 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-050-30-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 283,72 zł(348,98 zł) +5szt 222,04 zł(273,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 29,7 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/31,3 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-050-31-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 31,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/31,3 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-050-31-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 283,72 zł(348,98 zł) +5szt 222,04 zł(273,11 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 31,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Kończ. TRICLOVER kołn. 50,5/32 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-32-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 32 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.14		
Kończ. TRICLOVER kołn. 50,5/32 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-32-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 32 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.14	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/32 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-050-32-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 235,27 zł(289,38 zł) +5szt 184,12 zł(226,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 32 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.135	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/34,8 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-35-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/34,8 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-35-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.18		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/34,8 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-050-35-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 283,72 zł(348,98 zł) +5szt 222,04 zł(273,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.199		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/34,8 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-050-35-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 285,60 zł(351,29 zł) +5szt 223,51 zł(274,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 34,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.189		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/35,6 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-050-36-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 300,18 zł(369,22 zł) +5szt 234,92 zł(288,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 35,6 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.188		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm, karbowana, wąż 19 mm Indeks: NH-TCK-050-38-019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-050-38-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 266,15 zł(327,36 zł) +5szt 208,29 zł(256,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.2		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-050-38-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 283,72 zł(348,98 zł) +5szt 222,04 zł(273,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.18		
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-050-38-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 285,60 zł(351,29 zł) +5szt 223,51 zł(274,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	50.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.185	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38,4 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-050-38B-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 283,72 zł(348,98 zł) +5szt 222,04 zł(273,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38,4 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 50,5/38,4 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-050-38B-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 300,18 zł(369,22 zł) +5szt 234,92 zł(288,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		50.5	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38,4 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/37,6 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-064-37-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 37,6 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.27	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/38,4 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-064-38-038		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 38,4 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/44,3 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-064-44-038		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 44,3 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.241	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm, karbowana, wąż 25 mm Indeks: NH-TCK-064-48-025		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 365,33 zł(449,36 zł) +5szt 285,91 zł(351,67 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.045		
Kończ. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm, karbowana, wąż 32 mm Indeks: NH-TCK-064-48-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 396,70 zł(487,94 zł) +5szt 310,46 zł(381,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.249		
Kończ. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-064-48-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.25	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/47,5 mm, karbowana, wąż 50 mm Indeks: NH-TCK-064-48-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 409,22 zł(503,34 zł) +5szt 320,26 zł(393,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 47,5 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.277	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/48,6 mm, karbowana, wąż 50 mm Indeks: NH-TCK-064-49-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 409,22 zł(503,34 zł) +5szt 320,26 zł(393,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		64	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 48,6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 64/50 mm, karbowana, wąż 38 mm Indeks: NH-TCK-064-50-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,25 zł(462,79 zł) +5szt 294,46 zł(362,19 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 50 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.224		
Końc. TRICLOVER kołn. 64/50 mm, karbowana, wąż 50 mm Indeks: NH-TCK-064-50-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 376,38 zł(462,95 zł) +5szt 294,56 zł(362,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	64		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 50 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.288		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/56,3 mm, karbowana, wąż 50 mm Indeks: NH-TCK-077-56-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 629,81 zł(774,67 zł) +5szt 492,89 zł(606,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 56,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/56,3 mm, karbowana, wąż 63 mm Indeks: NH-TCK-077-56-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,34 zł(799,92 zł) +5szt 508,96 zł(626,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 56,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/60,3 mm, karbowana, wąż 50 mm Indeks: NH-TCK-077-60-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 629,81 zł(774,67 zł) +5szt 492,89 zł(606,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 60,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 77,5/60,3 mm, karbowana, wąż 63 mm Indeks: NH-TCK-077-60-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 872,21 zł(1 072,82 zł) +5szt 682,60 zł(839,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	77.5		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 60,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.48		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/66 mm, karbowana, wąż 63 mm Indeks: NH-TCK-091-66-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,14 zł(1 102,25 zł) +5szt 701,33 zł(862,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.6358		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/66,8 mm, karbowana, wąż 63 mm Indeks: NH-TCK-091-67-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,14 zł(1 102,25 zł) +5szt 701,33 zł(862,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 66,8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]		0.611	
Końc. TRICLOVER kołn. 91/72,1 mm, karbowana, wąż 63 mm Indeks: NH-TCK-091-72-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,14 zł(1 102,25 zł) +5szt 701,33 zł(862,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 72,1 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 91/72,1 mm, karbowana, wąż 75 mm Indeks: NH-TCK-091-72-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,50 zł(1 102,70 zł) +5szt 701,61 zł(862,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 72,1 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 91/73 mm, karbowana, wąż 50 mm Indeks: NH-TCK-091-73-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 924,11 zł(1 136,66 zł) +5szt 723,22 zł(889,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		91	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 73 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/73 mm, karbowana, wąż 63 mm Indeks: NH-TCK-091-73-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,14 zł(1 102,25 zł) +5szt 701,33 zł(862,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 73 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 91/73 mm, karbowana, wąż 75 mm Indeks: NH-TCK-091-73-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 896,50 zł(1 102,70 zł) +5szt 701,61 zł(862,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	91		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 73 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Końc. TRICLOVER kołn. 106/81 mm, karbowana, wąż 75 mm Indeks: NH-TCK-106-81-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 415,18 zł(1 740,67 zł) +5szt 1 107,53 zł(1 362,26 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	106		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończ. TRICLOVER kołn. 106/84,3 mm, karbowana, wąż 75 mm Indeks: NH-TCK-106-84-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 415,18 zł(1 740,67 zł) +5szt 1 107,53 zł(1 362,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	106		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 84,3 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończ. TRICLOVER kołn. 106/84,9 mm, karbowana, wąż 75 mm Indeks: NH-TCK-106-85-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 415,18 zł(1 740,67 zł) +5szt 1 107,53 zł(1 362,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	106		
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 84,9 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 119/97,6 mm, karbowana, wąż 100 mm Indeks: NH-TCK-119-98-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 1 524,86 zł (1 875,58 zł) +5szt 1 193,37 zł (1 467,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		119	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 97,6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 119/100 mm, karbowana, wąż 100 mm Indeks: NH-TCK-119-100-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 198,12 zł (1 473,69 zł) +5szt 937,66 zł (1 153,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne TRICLOVER	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)		119	
Opis przyłącza		kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 100 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Końc. TRICLOVER kołn. 130/110,3 mm, karbowana, wąż 100 mm Indeks: NH-TCK-130-110-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 2 410,31 zł (2 964,68 zł) +5szt 1 886,33 zł (2 320,19 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne TRICLOVER
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne TRICLOVER)	130
Opis przyłącza	kołnierz złącza TRICLOVER, średnica wewnętrzna (d) - 110,3 mm
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Średnica wewnętrzna [mm]	100
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0