

## Kończówka paliwowa skręcana z gwintem wewnętrznym BSP, typ S1



Skręcana kończówka gwintowa typ S1 z gwintem wewnętrznym BSP (z uszczelką płaską), wykonana zgodnie z normą EN 14424, przeznaczona dla węży gumowych i niektórych typów węży z tworzyw termoplastycznych, z miękkim wzmocnieniem tekstylnym (bez spirali z drutu). Stosowana powszechnie w sektorze paliwowym w przewodach dystrybucji paliwa i gazów (np. LPG). Podstawowa wersja wykonana całkowicie z mosiądzu; dostępna również w wersji z mosiądzu chromowanego (nakrętka i tuleja) oraz w wersji ze stali nierdzewnej (kończówka) z tuleją z mosiądzu chromowanego. Materiał: mosiądz (B), uszczelka z poliuretanu (PU). Ciśnienie robocze: 16 bar (do 25 bar do DN25). Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (od -30°C do +70°C - dla LPG).

| Produkt                                                                          | Dostępność                         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1/2" wąż 13x4 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-050-1304-B | Na zapytanie                       | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                                                  |                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                        | prosta                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                    | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                 | mosiądz                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/2"                               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka płaska                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | PU - poliuretan                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                              | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                            | 12                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                         | 13                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                    | 25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                        | 0.13                               |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                            | grubość ścianki węża 4 mm          |                  |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1/2" wąż 13x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-050-1305-B | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1szt 44,71 zł (54,99 zł)<br>+10szt 39,45 zł (48,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                  |                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                        | prosta                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                    | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                 | mosiądz                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                  | GW BSP                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                  | 1/2"                               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                      | uszczelka płaska                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                     | PU - poliuretan                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                              | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                         |

|                                                                                 |                                    |                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                           | 12                                 |                  |                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                        | 13                                 |                  |                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 25                                 |                  |                           |
| Masa [kg]                                                                       | 0.13                               |                  |                           |
| Uwagi                                                                           | grubość ścianki węża 5 mm          |                  |                           |
| <b>Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 13x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-075-1305-B | Na zapytanie                       | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                                 |                                    |                  |                           |
| Geometria                                                                       | prosta                             |                  |                           |
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                           |
| Rodzaj materiału                                                                | mosiądz                            |                  |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW BSP                             |                  |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"                               |                  |                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                  |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | uszczelka płaska                   |                  |                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | PU - poliuretan                    |                  |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                             | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                           | 12                                 |                  |                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                        | 13                                 |                  |                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 25                                 |                  |                           |
| Masa [kg]                                                                       | 0.13                               |                  |                           |
| Uwagi                                                                           | grubość ścianki węża 5 mm          |                  |                           |
| <b>Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 15x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-075-1505-B | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h    | +1szt 18,33 zł (22,55 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                    |                  |                           |
| Geometria                                                                       | prosta                             |                  |                           |
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                           |
| Rodzaj materiału                                                                | mosiądz                            |                  |                           |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW BSP                             |                  |                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"                               |                  |                           |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                  |                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | uszczelka płaska                   |                  |                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | PU - poliuretan                    |                  |                           |
| Typ "ogona" do węża                                                             | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                           | 16                                 |                  |                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                        | 15                                 |                  |                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 25                                 |                  |                           |
| Masa [kg]                                                                       | 0.144                              |                  |                           |
| Uwagi                                                                           | grubość ścianki węża 5 mm          |                  |                           |
| <b>Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 19x4 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-075-1904-B | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h    | +1szt 51,89 zł (63,82 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                    |                  |                           |
| Geometria                                                                       | prosta                             |                  |                           |

|                                                                                 |                                    |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                | mosiądz                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW BSP                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"                               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | uszczelka płaska                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | PU - poliuretan                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                             | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                           | 20                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                        | 19                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       | 0.149                              |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                           | grubość ścianki węża 4 mm          |                  |                                                         |
| <b>Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 19x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-075-1905-B | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1szt 63,60 zł (78,23 zł)<br>+10szt 56,12 zł (69,03 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                       | prosta                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                | mosiądz                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW BSP                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"                               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | uszczelka płaska                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | PU - poliuretan                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                             | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                           | 20                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                        | 19                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       | 0.16                               |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                           | grubość ścianki węża 5 mm          |                  |                                                         |
| <b>Końc. typ S GW BSP 3/4" wąż 19x6 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-075-1906-B | W magazynie<br>W oddziałach        | Wysyłka w 24h    | +1szt 64,86 zł (79,78 zł)<br>+10szt 57,23 zł (70,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                       | prosta                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                | mosiądz                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 | GW BSP                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/4"                               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  | gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | uszczelka płaska                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | PU - poliuretan                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                             | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                           | 20                                 |                  |                                                         |

|                                                                                |                                    |                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 19                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0.165                              |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                          | grubość ścianki węża 6 mm          |                  |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 15x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-100-1505-B | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1szt 71,79 zł (88,30 zł)<br>+10szt 63,35 zł (77,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | mosiądz                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GW BSP                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1"                                 |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | uszczelka płaska                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PU - poliuretan                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                          | 16                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 15                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0.185                              |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                          | grubość ścianki węża 5 mm          |                  |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 19x4 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-100-1904-B | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1szt 71,79 zł (88,30 zł)<br>+10szt 63,35 zł (77,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | mosiądz                            |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GW BSP                             |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1"                                 |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | uszczelka płaska                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PU - poliuretan                    |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                          | 20                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 19                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 25                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0                                  |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                          | grubość ścianki węża 4 mm          |                  |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 19x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-100-1905-B | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1szt 71,79 zł (88,30 zł)<br>+10szt 63,35 zł (77,92 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                                    |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                             |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                         |

|                                                                                |                                     |                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału                                                               | mosiądz                             |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GW BSP                              |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1"                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy stalowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | uszczelka płaska                    |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PU - poliuretan                     |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | skręcany tuleją zaciskową           |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                          | 20                                  |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 19                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 25                                  |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0                                   |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                          | grubość ścianki węża 5 mm           |                  |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 19x6 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-100-1906-B | W magazynie<br>W oddziałach         | Wysyłka w 24h    | +1szt 21,11 zł (25,97 zł)                               |
| Dane techniczne                                                                |                                     |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                              |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | B - mosiądz (brąz)                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | mosiądz                             |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GW BSP                              |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1"                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy stalowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | uszczelka płaska                    |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PU - poliuretan                     |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | skręcany tuleją zaciskową           |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                          | 20                                  |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 19                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 25                                  |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0                                   |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                          | grubość ścianki węża 6 mm           |                  |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 25x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-100-2505-B | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1szt 80,61 zł (99,15 zł)<br>+10szt 71,12 zł (87,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                                     |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                              |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | B - mosiądz (brąz)                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | mosiądz                             |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GW BSP                              |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                | 1"                                  |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint wewnętrzny rurowy stalowy BSP |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | uszczelka płaska                    |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | PU - poliuretan                     |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | skręcany tuleją zaciskową           |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                          | 25                                  |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 25                                  |                  |                                                         |

|                                                                                    |               |                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |               | 25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          |               | 0                                  |                                                         |
| Uwagi                                                                              |               | grubość ścianki węża 5 mm          |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1" wąż 25x6 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-100-2506-B     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                   | +1szt 80,61 zł (99,15 zł)<br>+10szt 71,12 zł (87,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                    |               |                                    |                                                         |
| Geometria                                                                          |               | prosta                             |                                                         |
| Typ materiału                                                                      |               | B - mosiądz (brąz)                 |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                   |               | mosiądz                            |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                    |               | GW BSP                             |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |               | 1"                                 |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                     |               | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        |               | uszczelka płaska                   |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                       |               | PU - poliuretan                    |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                |               | skręcany tuleją zaciskową          |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                              |               | 25                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                           |               | 25                                 |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |               | 25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          |               | 0                                  |                                                         |
| Uwagi                                                                              |               | grubość ścianki węża 6 mm          |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1.1/4" wąż 25x5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-125-2505-B | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu                   | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                                                    |               |                                    |                                                         |
| Geometria                                                                          |               | prosta                             |                                                         |
| Typ materiału                                                                      |               | B - mosiądz (brąz)                 |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                   |               | mosiądz                            |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                    |               | GW BSP                             |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                    |               | 1.1/4"                             |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                     |               | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                        |               | uszczelka płaska                   |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                       |               | PU - poliuretan                    |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                                |               | skręcany tuleją zaciskową          |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                              |               | 25                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                           |               | 25                                 |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                      |               | 25                                 |                                                         |
| Masa [kg]                                                                          |               | 0.28                               |                                                         |
| Uwagi                                                                              |               | grubość ścianki węża 5 mm          |                                                         |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1.1/4" wąż 25x6 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-125-2506-B | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu                   | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                                                    |               |                                    |                                                         |
| Geometria                                                                          |               | prosta                             |                                                         |
| Typ materiału                                                                      |               | B - mosiądz (brąz)                 |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                   |               | mosiądz                            |                                                         |

|                                                                                      |                                    |                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW BSP                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      | 1.1/4"                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | uszczelka płaska                   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         | PU - poliuretan                    |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                | 25                                 |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             | 25                                 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 25                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0.38                               |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                | grubość ścianki węża 6 mm          |                  |                                                           |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1.1/4" wąż 32x6 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-125-3206-B   | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1szt 324,95 zł(399,69 zł)<br>+10szt 286,72 zł(352,67 zł) |
| Dane techniczne                                                                      |                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                                            | prosta                             |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                        | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | mosiądz                            |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW BSP                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      | 1.1/4"                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | uszczelka płaska                   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         | PU - poliuretan                    |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                | 32                                 |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             | 32                                 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                        | 16                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                            | 0.38                               |                  |                                                           |
| Uwagi                                                                                | grubość ścianki węża 6 mm          |                  |                                                           |
| <b>Kończ. typ S GW BSP 1.1/2" wąż 38x6,5 mm, mosiądz</b><br>Indeks: ZP-S1-150-3806-B | Na zapytanie                       | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                         |
| Dane techniczne                                                                      |                                    |                  |                                                           |
| Geometria                                                                            | prosta                             |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                        | B - mosiądz (brąz)                 |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                                     | mosiądz                            |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                      | GW BSP                             |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                      | 1.1/2"                             |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                          | uszczelka płaska                   |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                         | PU - poliuretan                    |                  |                                                           |
| Typ "ogona" do węża                                                                  | skręcany tuleją zaciskową          |                  |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                | 38                                 |                  |                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                             | 38                                 |                  |                                                           |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 16                        |
| Masa [kg]                     | 0.64                      |
| Uwagi                         | grubość ścianki węża 6 mm |