



Kończówka prosta do węża z gwintem zewnętrznym BSPT i metrycznym, poliamid, typ NA

Kończówka prosta do węża, typ NA z gwintem zewnętrznym BSPT i metrycznym. Przewidziana do stosowania w układach sterowania, w instalacjach do transportu gazów i cieczy, w instalacjach próżniowych, itp. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: poliamid (PA6).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ M5, wąż 3 mm Indeks: NA-7100052003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,00 zł (4,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	3		
Masa [kg]	0.0002		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ M8x1, wąż 4 mm Indeks: NA-7100001004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,00 zł (2,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M8x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Masa [kg]	0.0008		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ M8x1,25, wąż 4 mm Indeks: NA-7100002004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,01 zł (14,77 zł) +10szt 10,21 zł (12,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M8x1,25		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ M10x1, wąż 4 mm Indeks: NA-7100003004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,30 zł (27,43 zł) +10szt 18,95 zł (23,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Masa [kg]	0.002		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ M12x1,5, wąż 4 mm Indeks: NA-7100004004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,71 zł (11,94 zł) +10szt 8,25 zł (10,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ M14x1,5, wąż 4 mm Indeks: NA-7100005004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,19 zł (30,98 zł) +10szt 21,41 zł (26,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm	
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ 1/8" BSPT, wąż 4 mm Indeks: NA-7100010004		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,62 zł(8,14 zł) +10szt 5,63 zł(6,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Masa [kg]		0.001	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm	
Kończówka prosta DN 2,5 z GZ 1/4" BSPT, wąż 4 mm Indeks: NA-7100011004		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 9,50 zł(11,69 zł) +10szt 8,07 zł(9,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		4	
Średnica wewnętrzna [mm]		4	
Masa [kg]		0.01	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm	
Kończówka prosta DN 3 z GZ M12x1,5, wąż 5 mm Indeks: NA-7100004005		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 20,21 zł(24,86 zł) +10szt 17,18 zł(21,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 3 mm	
Kończówka prosta DN 3 z GZ M14x1,5, wąż 5 mm Indeks: NA-7100005005		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 20,49 zł (25,20 zł) +10szt 17,42 zł (21,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 3 mm	
Kończówka prosta DN 3 z GZ 1/4" BSPT, wąż 5 mm Indeks: NA-7100011005		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 19,47 zł (23,95 zł) +10szt 16,55 zł (20,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Średnica wewnętrzna [mm]		5	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 3 mm	
Kończówka prosta DN 4 z GZ M10x1, wąż 6 mm Indeks: NA-7100003006		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,15 zł (7,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M10x1	

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Masa [kg]		0.0013	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm	
Kończówka prosta DN 4 z GZ M12x1,5, wąż 6 mm Indeks: NA-7100004006		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 9,47 zł(11,65 zł) +10szt 8,05 zł(9,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm	
Kończówka prosta DN 4 z GZ M14x1,5, wąż 6 mm Indeks: NA-7100005006		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 9,47 zł(11,65 zł) +10szt 8,05 zł(9,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm	
Kończówka prosta DN 4 z GZ 1/8" BSPT, wąż 6 mm Indeks: NA-7100010006		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 9,02 zł(11,09 zł) +10szt 7,67 zł(9,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Masa [kg]		0.0018	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm	
Kończówka prosta DN 4 z GZ 1/4" BSPT, wąż 6 mm Indeks: NA-7100011006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,47 zł (11,65 zł) +10szt 8,05 zł (9,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm	
Kończówka prosta DN 4 z GZ 3/8" BSPT, wąż 6 mm Indeks: NA-7100012006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,80 zł (9,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Masa [kg]		0.004	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ M10x1, wąż 8 mm Indeks: NA-7100003008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,83 zł (9,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M10x1	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0.0022	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ M12x1,5, wąż 8 mm Indeks: NA-7100004008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,78 zł (13,26 zł) +10szt 9,16 zł (11,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ M14x1,5, wąż 8 mm Indeks: NA-7100005008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,78 zł (13,26 zł) +10szt 9,16 zł (11,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ M18x1,5, wąż 8 mm Indeks: NA-7100007008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,71 zł (21,78 zł) +10szt 15,06 zł (18,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	

Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ M22x1,5, wąż 8 mm Indeks: NA-7100049008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,71 zł (21,78 zł) +10szt 15,06 zł (18,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ M26x1,5, wąż 8 mm Indeks: NA-7100009008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,04 zł (25,88 zł) +10szt 17,88 zł (21,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ 1/8" BSPT, wąż 8 mm Indeks: NA-7100010008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,78 zł (13,26 zł) +10szt 9,16 zł (11,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	

Masa [kg]		0.002	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ 1/4" BSPT, wąż 8 mm Indeks: NA-7100011008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,78 zł (13,26 zł) +10szt 9,16 zł (11,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0.0031	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ 3/8" BSPT, wąż 8 mm Indeks: NA-7100012008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,10 zł (11,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 5,6 z GZ 1/2" BSPT, wąż 8 mm Indeks: NA-7100013008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,28 zł (22,48 zł) +10szt 15,54 zł (19,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	

Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Kończówka prosta DN 7 z GZ M12x1,5, wąż 10 mm Indeks: NA-7100004010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,52 zł (14,17 zł) +10szt 9,79 zł (12,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M12x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm	
Kończówka prosta DN 8 z GZ M14x1,5, wąż 10 mm Indeks: NA-7100005010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,52 zł (14,17 zł) +10szt 9,79 zł (12,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm	
Kończówka prosta DN 9 z GZ M16x1,5, wąż 10 mm Indeks: NA-7100006010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,66 zł (15,57 zł) +10szt 10,76 zł (13,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	

Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm	
Kończówka prosta DN 10 z GZ 1/4" BSPT, wąż 10 mm Indeks: NA-7100011010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,47 zł (14,11 zł) +10szt 9,75 zł (11,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Masa [kg]		0.0032	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm	
Kończówka prosta DN 11 z GZ 3/8" BSPT, wąż 10 mm Indeks: NA-7100012010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,63 zł (15,53 zł) +10szt 10,74 zł (13,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm	
Kończówka prosta DN 8,6 z GZ M16x1,5, wąż 12 mm Indeks: NA-7100006012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,63 zł (16,76 zł) +10szt 11,58 zł (14,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	

Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm	
Kończówka prosta DN 8,6 z GZ M18x1,5, wąż 12 mm Indeks: NA-7100007012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,28 zł (22,48 zł) +10szt 15,54 zł (19,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm	
Kończówka prosta DN 8,6 z GZ M22x1,5, wąż 12 mm Indeks: NA-7100049012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,28 zł (22,48 zł) +10szt 15,54 zł (19,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm	
Kończówka prosta DN 8,6 z GZ M26x1,5, wąż 12 mm Indeks: NA-7100009012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,41 zł (28,79 zł) +10szt 19,90 zł (24,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	

Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm	
Kończówka prosta DN 8,6 z GZ 3/8" BSPT, wąż 12 mm Indeks: NA-7100012012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,58 zł (16,70 zł) +10szt 11,54 zł (14,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm	
Kończówka prosta DN 8,6 z GZ 1/2" BSPT, wąż 12 mm Indeks: NA-7100013012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,28 zł (22,48 zł) +10szt 15,54 zł (19,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Masa [kg]		0.009	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 8,6 mm	
Kończówka prosta DN 10 z GZ M18x1,5, wąż 14 mm Indeks: NA-7100007014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,05 zł (19,74 zł) +10szt 13,64 zł (16,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 10 mm		
Kończówka prosta DN 10 z GZ M20x1,5, wąż 14 mm Indeks: NA-7100008014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,90 zł (22,02 zł) +10szt 15,22 zł (18,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 10 mm		
Kończówka prosta DN 10 z GZ M22x1,5, wąż 14 mm Indeks: NA-7100019014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,35 zł (22,57 zł) +10szt 15,60 zł (19,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 10 mm		
Kończówka prosta DN 10 z GZ 3/8" BSPT, wąż 14 mm Indeks: NA-7100012014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,05 zł (19,74 zł) +10szt 13,64 zł (16,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		14	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 10 mm	
Kończówka prosta DN 10 z GZ 1/2" BSPT, wąż 14 mm Indeks: NA-7100013014	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,35 zł (22,57 zł) +10szt 15,60 zł (19,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		14	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 10 mm	
Kończówka prosta DN 12 z GZ M26x1,5, wąż 16 mm Indeks: NA-7100009016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,39 zł (30,00 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 12 mm	
Kończówka prosta DN 12 z GZ 1/2" BSPT, wąż 16 mm Indeks: NA-7100013016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,39 zł (30,00 zł) +10szt 20,73 zł (25,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Masa [kg]		0.011	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 12 mm	
Kończówka prosta DN 12 z GZ 3/4" BSPT, wąż 16 mm Indeks: NA-7100014016		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 24,31 zł (29,90 zł) +10szt 20,67 zł (25,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Masa [kg]		0.014	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 12 mm	
Kończówka prosta DN 15 z GZ M26x1,5, wąż 19 mm Indeks: NA-7100009019		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 25,38 zł (31,22 zł) +10szt 21,57 zł (26,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 15 mm	
Kończówka prosta DN 15 z GZ 3/4" BSPT, wąż 19 mm Indeks: NA-7100014019		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 27,31 zł (33,59 zł) +10szt 23,21 zł (28,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Masa [kg]		0.022	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 15 mm	
Kończówka prosta DN 21 z GZ 1" BSPT, wąż 25 mm Indeks: NA-7100015025		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 29,40 zł (36,16 zł) +10szt 24,99 zł (30,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 21 mm	