

Końcówka rurkowa BURGACLIP z GZ UNF, stal, typ 54213



Końcówka rurkowa BURGACLIP z gwintem zewnętrznym UNF, z gniazdem, do węża do klimatyzacji typu 3090. Pozwala na połączenie przewodów gumowych z elementami układu klimatyzacji. Spinki oraz opaski występują jako osobny asortyment. Materiał: stal.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. BC rurkowa, GZ 5/8", wąż 5/16", stal Indeks: BU-54213-06-06-S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,30 zł (38,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	5/8"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF) z rurkowa		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.043		
Końc. BC rurkowa, GZ 3/4", wąż 13/32", stal Indeks: BU-54213-08-08-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,85 zł (63,78 zł) +5szt 46,09 zł (56,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF) z rurkowa		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	13/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Końc. BC rurkowa, GZ 7/8", wąż 1/2", stal Indeks: BU-54213-10-10-S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,44 zł (46,05 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF) z rurkowa		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.086		
Końc. BC rurkowa, GZ 7/8", wąż 5/8", stal Indeks: BU-54213-10-12-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,59 zł (80,68 zł) +5szt 58,30 zł (71,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF) z rurkowa		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Końc. BC rurkowa, GZ 1.1/16", wąż 5/8", stal Indeks: BU-54213-12-12-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,93 zł (81,09 zł) +5szt 58,60 zł (72,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF) z rurkowa		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35
Masa [kg]	0