

## Kończówka rurkowa, stal węglowa, typ RST



Kończówka rurkowa prosta typu RST, bez nakrętki, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

| Produkt                                                             | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kończówka rurkowa RST 4 mm (wąż 4,5 mm)</b><br>Indeks: EC-108504 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 5,57 zł (6,85 zł)<br>+50szt 4,33 zł (5,33 zł) |
| Dane techniczne                                                     |                             |                  |                                                     |
| Geometria                                                           | prosta                      |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                       | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                    | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                   | cynkowanie                  |                  |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                                     | RURKOWE METRYCZNE - RURKA   |                  |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]         | 4                           |                  |                                                     |
| Opis przyłącza                                                      | rurkowa bez nakrętki        |                  |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                         | pierścień zacinający        |                  |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                        | brak                        |                  |                                                     |
| Typ "ogona" do węża                                                 | karbowany bez zamka         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                               | 4                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                            | 4                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                       | 30                          |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                           | 0.004                       |                  |                                                     |
| <b>Kończówka rurkowa RST 5 mm (wąż 5,5 mm)</b><br>Indeks: EC-108505 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 3,72 zł (4,58 zł)                             |
| Dane techniczne                                                     |                             |                  |                                                     |
| Geometria                                                           | prosta                      |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                       | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                    | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                   | cynkowanie                  |                  |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                                     | RURKOWE METRYCZNE - RURKA   |                  |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]         | 5                           |                  |                                                     |
| Opis przyłącza                                                      | rurkowa bez nakrętki        |                  |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                         | pierścień zacinający        |                  |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                        | brak                        |                  |                                                     |
| Typ "ogona" do węża                                                 | karbowany bez zamka         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                               | 5                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                            | 5                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                       | 30                          |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                           | 0                           |                  |                                                     |

|                                                                     |                             |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Kończówka rurkowa RST 6 mm (wąż 5,5 mm)</b><br>Indeks: EC-108506 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 6,06 zł (7,45 zł)<br>+50szt 4,72 zł (5,81 zł) |
| Dane techniczne                                                     |                             |                  |                                                     |
| Geometria                                                           | prosta                      |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                       | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                    | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                   | cynkowanie                  |                  |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                                     | RURKOWE METRYCZNE - RURKA   |                  |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]         | 6                           |                  |                                                     |
| Opis przyłącza                                                      | rurkowa bez nakrętki        |                  |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                         | pierścień zacinający        |                  |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                        | brak                        |                  |                                                     |
| Typ "ogona" do węża                                                 | karbowany bez zamka         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                               | 6                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                            | 6                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                       | 30                          |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                           | 0                           |                  |                                                     |
| <b>Kończówka rurkowa RST 8 mm (wąż 7,5 mm)</b><br>Indeks: EC-108508 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 2,50 zł (3,08 zł)                             |
| Dane techniczne                                                     |                             |                  |                                                     |
| Geometria                                                           | prosta                      |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                       | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                    | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                   | cynkowanie                  |                  |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                                     | RURKOWE METRYCZNE - RURKA   |                  |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]         | 8                           |                  |                                                     |
| Opis przyłącza                                                      | rurkowa bez nakrętki        |                  |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                         | pierścień zacinający        |                  |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                        | brak                        |                  |                                                     |
| Typ "ogona" do węża                                                 | karbowany bez zamka         |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                               | 8                           |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                            | 8                           |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                       | 30                          |                  |                                                     |
| Masa [kg]                                                           | 0.01                        |                  |                                                     |
| <b>Kończówka rurkowa RST 10 mm (wąż 9 mm)</b><br>Indeks: EC-108510  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 7,23 zł (8,89 zł)<br>+50szt 5,62 zł (6,91 zł) |
| Dane techniczne                                                     |                             |                  |                                                     |
| Geometria                                                           | prosta                      |                  |                                                     |
| Typ materiału                                                       | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                     |
| Rodzaj materiału                                                    | stal węglowa                |                  |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                                   | cynkowanie                  |                  |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                                     | RURKOWE METRYCZNE - RURKA   |                  |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]         | 10                          |                  |                                                     |

|                                                                       |                           |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                                        | rurkowa bez nakrętki      |                  |                                                       |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | pierścień zacinający      |                  |                                                       |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                          | brak                      |                  |                                                       |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany bez zamka       |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 10                        |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 10                        |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 30                        |                  |                                                       |
| Masa [kg]                                                             | 0                         |                  |                                                       |
| <b>Kończówka rurkowa RST 12 mm (wąż 11,5 mm)</b><br>Indeks: EC-108512 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 7,72 zł(9,50 zł)<br>+50szt 6,01 zł(7,39 zł)     |
| Dane techniczne                                                       |                           |                  |                                                       |
| Geometria                                                             | prosta                    |                  |                                                       |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                      | stal węglowa              |                  |                                                       |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                |                  |                                                       |
| Typ przyłącza 1                                                       | RURKOWE METRYCZNE - RURKA |                  |                                                       |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]           | 12                        |                  |                                                       |
| Opis przyłącza                                                        | rurkowa bez nakrętki      |                  |                                                       |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | pierścień zacinający      |                  |                                                       |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                          | brak                      |                  |                                                       |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany bez zamka       |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 12                        |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 12                        |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 30                        |                  |                                                       |
| Masa [kg]                                                             | 0                         |                  |                                                       |
| <b>Kończówka rurkowa RST 15 mm (wąż 14,5 mm)</b><br>Indeks: EC-108515 | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 14,86 zł(18,28 zł)<br>+50szt 11,56 zł(14,22 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                           |                  |                                                       |
| Geometria                                                             | prosta                    |                  |                                                       |
| Typ materiału                                                         | CS - stal (żeliwo)        |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                                      | stal węglowa              |                  |                                                       |
| Pokrycie ochronne                                                     | cynkowanie                |                  |                                                       |
| Typ przyłącza 1                                                       | RURKOWE METRYCZNE - RURKA |                  |                                                       |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]           | 15                        |                  |                                                       |
| Opis przyłącza                                                        | rurkowa bez nakrętki      |                  |                                                       |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                           | pierścień zacinający      |                  |                                                       |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                          | brak                      |                  |                                                       |
| Typ "ogona" do węża                                                   | karbowany bez zamka       |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 14                        |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 15                        |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                         | 30                        |                  |                                                       |
| Masa [kg]                                                             | 0                         |                  |                                                       |

|                                                                     |                           |               |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Kończówka rurkowa RST 18 mm (wąż 17 mm)</b><br>Indeks: EC-108518 | W magazynie               | Wysyłka w 24h | +1 szt 5,44 zł (6,69 zł) |
| Dane techniczne                                                     |                           |               |                          |
| Geometria                                                           | prosta                    |               |                          |
| Typ materiału                                                       | CS - stal (żeliwo)        |               |                          |
| Rodzaj materiału                                                    | stal węglowa              |               |                          |
| Pokrycie ochronne                                                   | cynkowanie                |               |                          |
| Typ przyłącza 1                                                     | RURKOWE METRYCZNE - RURKA |               |                          |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]         | 18                        |               |                          |
| Opis przyłącza                                                      | rurkowa bez nakrętki      |               |                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                         | pierścień zacinający      |               |                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                        | brak                      |               |                          |
| Typ "ogona" do węża                                                 | karbowany bez zamka       |               |                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                               | 18                        |               |                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                            | 18                        |               |                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                       | 30                        |               |                          |
| Masa [kg]                                                           | 0.051                     |               |                          |