

Kończówka z GW UNF SAE, stal, typ 52701



Kończówka z gwintem wewnętrznym UNF SAE, stożek 45°, do węża do klimatyzacji typu 3055. Materiał: stal.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończ. GW 7/16" SAE, stożek 45°, wąż 5/16", stal Indeks: BU-52701-04-06-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,06 zł (94,78 zł) +5szt 68,49 zł (84,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. GW 5/8" SAE, stożek 45°, wąż 5/16", stal Indeks: BU-52701-06-06-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,12 zł (67,80 zł) +5szt 49,00 zł (60,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	5/8"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.07		
Kończ. GW 5/8" SAE, stożek 45°, wąż 13/32", stal Indeks: BU-52701-06-08-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,18 zł (128,14 zł) +5szt 92,61 zł (113,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	5/8"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	13/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. GW 3/4" SAE, stożek 45°, wąż 5/16", stal Indeks: BU-52701-08-06-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,68 zł (118,92 zł) +5szt 85,94 zł (105,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. GW 3/4" SAE, stożek 45°, wąż 13/32", stal Indeks: BU-52701-08-08-S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,22 zł (49,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	13/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.08		
Kończ. GW 3/4" SAE, stożek 45°, wąż 1/2", stal Indeks: BU-52701-08-10-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 109,09 zł (134,18 zł) +5szt 96,97 zł (119,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		

Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. GW 7/8" SAE, stożek 45°, wąż 13/32", stal Indeks: BU-52701-10-08-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,18 zł (128,14 zł) +5szt 92,61 zł (113,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	13/32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. GW 7/8" SAE, stożek 45°, wąż 1/2", stal Indeks: BU-52701-10-10-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,08 zł (97,27 zł) +5szt 70,29 zł (86,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0.122		
Kończ. GW 7/8" SAE, stożek 45°, wąż 5/8", stal Indeks: BU-52701-10-12-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,67 zł (100,45 zł) +5szt 72,60 zł (89,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		
Kończ. GW 1.1/16" SAE, stożek 45°, wąż 5/8", stal Indeks: BU-52701-12-12-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,40 zł (102,58 zł)
			+5szt 74,14 zł (91,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 45°		
Typ "ogona" do węża	do klimatyzacji samochodowej		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	0		