



Kończówka z gwintem zewnętrznym BSP do węża, mosiądz, NiTO typ A

Mosiężna końcówka do węża, NiTO typ A z gwintem zewnętrznym BSP z uszczelnieniem płaskim. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka typ A GZ BSP 1/2" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-27110A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,77 zł (5,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.017		
Kończówka typ A GZ BSP 3/4" do węża 3/4", mosiądz Indeks: NT-27210A4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 19,58 zł (24,08 zł) +10szt 15,33 zł (18,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.037		

Kończówka typ A GZ BSP 3/4" do węża 1", mosiądz Indeks: NT-27240A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,68 zł (27,90 zł) +10szt 17,75 zł (21,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.064		
Kończówka typ A GZ BSP 3/4" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-27790A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,41 zł (12,80 zł) +10szt 8,15 zł (10,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.025		
Kończówka typ A GZ BSP 1" do węża 1", mosiądz Indeks: NT-27410A4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,17 zł (28,50 zł) +10szt 18,13 zł (22,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.065	
Kończówka typ A GZ BSP 1.1/4" do węża 1.1/4", mosiądz Indeks: NT-27710A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,53 zł (75,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Kończówka typ A GZ BSP 1.1/2" do węża 1.1/2", mosiądz Indeks: NT-27810A4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,65 zł(125,03 zł) +10szt 79,55 zł (97,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Kończówka typ A GZ BSP 2" do węża 2", mosiądz Indeks: NT-27910A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,45 zł (41,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	

Rodzaj materiału	mosiądz
Typ przyłącza 1	GZ BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny stalowy rurowy BSP
Typ uszczelnienia przyłącza	plaskie (doczołowe)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Nominalna stalowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	0.4109