



Kończówka do węża, z gwintem zewnętrznym BSP, mosiądz, NiTO typ B

Mosiężna kończówka do węża, NiTO typ B z gwintem zewnętrznym BSP. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka typ B GZ BSP 1/8" do węża 1/8", mosiądz Indeks: NT-2760AA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,47 zł(6,73 zł) +10szt 4,28 zł(5,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.013		
Kończówka typ B GZ BSP 1/8" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2764AA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,24 zł(6,45 zł) +10szt 4,10 zł(5,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.013		

Kończówka typ B GZ BSP 1/8" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2766AA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,00 zł(7,38 zł) +10szt 4,70 zł(5,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.014		
Kończówka typ B GZ BSP 1/4" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2760BA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,81 zł(7,15 zł) +10szt 4,55 zł(5,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.021		
Kończówka typ B GZ BSP 1/4" do węża 5/16", mosiądz Indeks: NT-2768BA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,30 zł(7,75 zł) +10szt 4,93 zł(6,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.023	
Kończówka typ B GZ BSP 1/4" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2764BA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,06 zł(8,68 zł) +10szt 5,52 zł(6,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.023	
Kończówka typ B GZ BSP 1/4" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2766BA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,57 zł(8,08 zł) +10szt 5,14 zł(6,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.019	
Kończówka typ B GZ BSP 3/8" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2764CA4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 9,36 zł(11,51 zł) +10szt 7,32 zł(9,00 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.031		
Kończówka typ B GZ BSP 3/8" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2760CA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,92 zł(12,20 zł) +10szt 7,77 zł(9,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.034		
Kończówka typ B GZ BSP 3/8" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2766CA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,36 zł(11,51 zł) +10szt 7,32 zł(9,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.029		
Kończówka typ B GZ BSP 1/2" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2764DA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,07 zł (17,31 zł) +10szt 11,01 zł (13,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.052		
Kończówka typ B GZ BSP 1/2" do węża 5/16", mosiądz Indeks: NT-2768DA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,73 zł (14,43 zł) +10szt 9,18 zł (11,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.054		
Kończówka typ B GZ BSP 1/2" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2766DA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,49 zł (15,36 zł) +10szt 9,77 zł (12,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny stalowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna stalowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.055		
Kończówka typ B GZ BSP 1/2" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2760DA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,94 zł (13,46 zł) +10szt 8,56 zł (10,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny stalowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna stalowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.05		
Kończówka typ B GZ BSP 1/2" do węża 5/8", mosiądz Indeks: NT-2764NA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,00 zł (14,76 zł) +10szt 9,39 zł (11,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny stalowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna stalowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		

Masa [kg]		0.045	
Kończówka typ B GZ BSP 1/2" do węża 3/4", mosiądz Indeks: NT-2766NA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,24 zł (21,21 zł) +10szt 13,49 zł (16,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]		0.067	
Kończówka typ B GZ BSP 3/4" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2766EA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,26 zł (22,46 zł) +10szt 14,29 zł (17,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]		0.077	
Kończówka typ B GZ BSP 3/4" do węża 5/8", mosiądz Indeks: NT-2764EA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,15 zł (27,24 zł) +10szt 17,33 zł (21,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		

Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.097	
Kończówka typ B GZ BSP 3/4" do węża 3/4", mosiądz Indeks: NT-2760EA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,39 zł (33,69 zł) +10szt 21,44 zł (26,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.108	
Kończówka typ B GZ BSP 1" do węża 1", mosiądz Indeks: NT-2760FA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,79 zł (55,09 zł) +10szt 35,05 zł (43,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.189	
Kończówka typ B GZ BSP 1.1/4" do węża 1.1/4", mosiądz Indeks: NT-2760GA4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 55,13 zł (67,81 zł) +10szt 43,14 zł (53,06 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.262		
Kończówka typ B GZ BSP 1.1/2" do węża 1.1/2", mosiądz Indeks: NT-2760HA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 70,75 zł (87,02 zł) +10szt 55,37 zł (68,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.317		
Kończówka typ B GZ BSP 2" do węża 2", mosiądz Indeks: NT-2760IA4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,50 zł (119,93 zł) +10szt 76,30 zł (93,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	0.441