



## Kończówka z gwintem zewnętrznym metrycznym, stożek 60°, stal węglowa, typ SA

Kończówka typu SA z gwintem zewnętrznym metrycznym, uszczelnienie stożek 60°, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

| Produkt                                                                       | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kończówka SA GZ M10x1, stożek 60°, (wąż 5,5 mm)</b><br>Indeks: EC-110005   | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 14,82 zł (18,23 zł)<br>+50szt 11,53 zł (14,18 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                     | prosta                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                  |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                               | GZ METRYCZNY                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                           | M10x1                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                | gwint zewnętrzny metryczny  |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | stożek 60°                  |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                           | karbowany bez zamka         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         | 5                           |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                      | 5                           |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 30                          |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                     | 0.008                       |                  |                                                         |
| <b>Kończówka SA GZ M12x1,5, stożek 60°, (wąż 5,5 mm)</b><br>Indeks: EC-110006 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 2,34 zł (2,88 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                               |                             |                  |                                                         |
| Geometria                                                                     | prosta                      |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)          |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                  |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                               | GZ METRYCZNY                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                           | M12x1,5                     |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                | gwint zewnętrzny metryczny  |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | stożek 60°                  |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                           | karbowany bez zamka         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                         | 6                           |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                      | 6                           |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 30                          |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                     | 0                           |                  |                                                         |

|                                                                                |                            |                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kończówka SA GZ M14x1,5, stożek 60°, (wąż 7,5 mm)</b><br>Indeks: EC-110008  | Na zamówienie              | Po potwierdzeniu | +1szt 12,53 zł (15,41 zł)<br>+50szt 9,74 zł (11,98 zł)  |
| Dane techniczne                                                                |                            |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | CS - stal (żeliwo)         |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | stal węglowa               |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                              | cynkowanie                 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GZ METRYCZNY               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                            | M14x1,5                    |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint zewnętrzny metryczny |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | stożek 60°                 |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | karbowany bez zamka        |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                          | 8                          |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 8                          |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 30                         |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0                          |                  |                                                         |
| <b>Kończówka SA GZ M16x1,5, stożek 60°, (wąż 9 mm)</b><br>Indeks: EC-110010    | Na zamówienie              | Po potwierdzeniu | +1szt 12,71 zł (15,63 zł)<br>+50szt 9,88 zł (12,15 zł)  |
| Dane techniczne                                                                |                            |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | CS - stal (żeliwo)         |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | stal węglowa               |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                              | cynkowanie                 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GZ METRYCZNY               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                            | M16x1,5                    |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint zewnętrzny metryczny |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | stożek 60°                 |                  |                                                         |
| Typ "ogona" do węża                                                            | karbowany bez zamka        |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                          | 10                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                       | 10                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 30                         |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                      | 0.023                      |                  |                                                         |
| <b>Kończówka SA GZ M18x1,5, stożek 60°, (wąż 11,5 mm)</b><br>Indeks: EC-110012 | Na zamówienie              | Po potwierdzeniu | +1szt 14,68 zł (18,06 zł)<br>+50szt 11,42 zł (14,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                            |                  |                                                         |
| Geometria                                                                      | prosta                     |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                  | CS - stal (żeliwo)         |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                               | stal węglowa               |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                              | cynkowanie                 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                | GZ METRYCZNY               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)                                            | M18x1,5                    |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                 | gwint zewnętrzny metryczny |                  |                                                         |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza           | stożek 60°          |
| Typ "ogona" do węża                   | karbowany bez zamka |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm] | 12                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]              | 12                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]         | 30                  |
| Masa [kg]                             | 0                   |