



Korek odpowietrzający z filtrem AK02

Korek odpowietrzający z filtrem montowany w górnej części zbiornika. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu podczas zasysania oleju hydraulicznego. Stosowany w miejscach o dużym zapyleniu. Materiał: aluminium (korpus), stal (osłona), spiek brązu (element filtracyjny), guarnital (podkładka fibrowa).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1/4" BSP Indeks: AH-AK02-04G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,13 zł (18,61 zł) +5szt 13,45 zł (16,54 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	korek		
Opis	stopień filtracji - 40 µm		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Rozmiar	GZ 1/4" BSP		
Sześciokąt SW [mm]	17		
Masa [kg]	0.01		
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 3/8" BSP Indeks: AH-AK02-06G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,45 zł (22,69 zł) +5szt 16,40 zł (20,17 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	korek		
Opis	stopień filtracji - 40 µm		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Rozmiar	GZ 3/8" BSP		
Sześciokąt SW [mm]	22		
Masa [kg]	0.025		
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1/2" BSP Indeks: AH-AK02-08G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,21 zł (27,32 zł) +5szt 19,74 zł (24,28 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	korek		
Opis	stopień filtracji - 40 µm		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Rozmiar	GZ 1/2" BSP		
Sześciokąt SW [mm]	27		
Masa [kg]	0.03		
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 3/4" BSP Indeks: AH-AK02-12G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,64 zł (37,69 zł) +5szt 27,23 zł (33,49 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów	korek		

Opis		stopień filtracji - 40 µm	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Rozmiar		GZ 3/4" BSP	
Sześciokąt SW [mm]		32	
Masa [kg]		0.062	
Korek odpowietrzający 40 µm, GZ 1" BSP Indeks: AH-AK02-16G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,55 zł (53,57 zł) +5szt 38,71 zł (47,61 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		korek	
Opis		stopień filtracji - 40 µm	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Rozmiar		GZ 1" BSP	
Sześciokąt SW [mm]		40	
Masa [kg]		0.114	
Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 1.1/4" BSP Indeks: AH-AK02-20G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,83 zł (89,58 zł) +5szt 64,74 zł (79,63 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		korek	
Opis		stopień filtracji - 200 µm	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Rozmiar		GZ 1.1/4" BSP	
Sześciokąt SW [mm]		50	
Masa [kg]		0.1952	
Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 1.1/2" BSP Indeks: AH-AK02-24G	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,23 zł (122,05 zł) +5szt 88,21 zł (108,50 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		korek	
Opis		stopień filtracji - 200 µm	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Rozmiar		GZ 1.1/2" BSP	
Sześciokąt SW [mm]		55	
Masa [kg]		0.273	
Korek odpowietrzający 200 µm, GZ 2" BSP Indeks: AH-AK02-32G	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 81,99 zł (100,85 zł)
Dane techniczne			
Typ akcesoriów		korek	
Opis		stopień filtracji - 200 µm	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Rozmiar		GZ 2" BSP	

Sześciokąt SW [mm]	70
Masa [kg]	0.52