

Korpus trójkątny BANJO, typ R29



Korpus trójkątny BANJO, typ R29, dla śrub serii D, przeznaczony do połączeń przewodów i innych elementów w układach pneumatycznych. Łatwe i szybkie w użyciu do wielokrotnego montażu bez utraty szczelności po stronie mechanicznej i pneumatycznej. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 12 bar. Medium robocze: próżnia, powietrze. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przylączka trójkątny BANJO R29 wąż 4 mm, do śruby BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2013102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 20,67 zł (25,42 zł) +10szt 16,71 zł (20,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkątny		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przylączka 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przylączka (złącza wtykowe)	4 mm		
Opis przylączka	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przylączka	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylączka	NBR		
Typ przylączka 2	BANJO BSP		
Rozmiar przylączka 2 (BANJO, śr. otworu)	1/8"		
Opis przylączka 2	Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	45		
Masa [kg]	0.009		
Przylączka trójkątny BANJO R29 wąż 5 mm, do śruby BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2013104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 20,67 zł (25,42 zł) +10szt 16,71 zł (20,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkątny		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przylączka 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przylączka (złącza wtykowe)	5 mm		
Opis przylączka	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przylączka	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przylączka	NBR		
Typ przylączka 2	BANJO BSP		
Rozmiar przylączka 2 (BANJO, śr. otworu)	1/8"		
Opis przylączka 2	Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Długość L [mm]		46	
Masa [kg]		0.011	
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 6 mm, do śruby BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2013106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 17,55 zł (21,59 zł) +10szt 14,19 zł (17,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		BANJO BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)		1/8"	
Opis przyłącza 2		Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		45	
Masa [kg]		0.012	
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 6 mm, do śruby BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2013107	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 19,04 zł (23,42 zł) +10szt 15,40 zł (18,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		BANJO BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)		1/4"	
Opis przyłącza 2		Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		48	
Masa [kg]		0.012	
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 8 mm, do śruby BSP 1/8", tworzywo Indeks: MW-2013108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 18,32 zł (22,53 zł) +10szt 14,81 zł (18,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)	1/8"		
Opis przyłącza 2	Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	51		
Masa [kg]	0.014		
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 8 mm, do śruby BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2013109	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 19,84 zł (24,40 zł) +10szt 16,04 zł (19,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)	1/4"		
Opis przyłącza 2	Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	54		
Masa [kg]	0.016		
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 8 mm, do śruby BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2013110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 20,67 zł (25,42 zł) +10szt 16,71 zł (20,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)	3/8"		

Opis przyłącza 2		Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		58	
Masa [kg]		0.018	
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 10 mm, do śruby BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2013111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 23,27 zł (28,62 zł) +10szt 18,81 zł (23,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		BANJO BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)		1/4"	
Opis przyłącza 2		Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		64	
Masa [kg]		0.022	
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 10 mm, do śruby BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2013112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 25,59 zł (31,48 zł) +10szt 20,69 zł (25,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójkąt	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		10 mm	
Opis przyłącza		złącze wtykowe	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		BANJO BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)		3/8"	
Opis przyłącza 2		Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		64	
Masa [kg]		0.023	
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 12 mm, do śruby BSP 1/4", tworzywo Indeks: MW-2013113	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,96 zł (8,56 zł)
Dane techniczne			

Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)	1/4"		
Opis przyłącza 2	Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	64		
Masa [kg]	0.029		
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 12 mm, do śruby BSP 3/8", tworzywo Indeks: MW-2013114	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 31,37 zł (38,59 zł) +10szt 25,36 zł (31,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	BANJO BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)	3/8"		
Opis przyłącza 2	Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	68		
Masa [kg]	0.03		
Przyłączka trójkąt BANJO R29 wąż 12 mm, do śruby BSP 1/2", tworzywo Indeks: MW-2013115	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 33,16 zł (40,79 zł) +10szt 26,81 zł (32,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójkąt		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	12 mm		
Opis przyłącza	złącze wtykowe		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		

Typ przyłącza 2	BANJO BSP
Rozmiar przyłącza 2 (BANJO, śr. otworu)	1/2"
Opis przyłącza 2	Banjo z otworem pod śrubę z gwintem BSP
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Długość L [mm]	72
Masa [kg]	0.031