



## Króciec do przyspawania do kołnierza, stal węglowa, typ WRS

Króciec do przyspawania, typ WRS, do kołnierza EN 1092-1 PN16 do montażu obejmą skorupową RS lub do zaciśnięcia tuleją TI-LR, TI-LDR. Materiał: stal węglowa.

| Produkt                                                                               | Dostępność                                                 | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN15 do węża 13 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-015-013 | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 25,19 zł (30,98 zł)                              |
| Dane techniczne                                                                       |                                                            |                  |                                                        |
| Geometria                                                                             | prosta                                                     |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                         | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                      | stal węglowa                                               |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                       | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                        | króciec o średnicy zewnętrznej - 21,3 mm do kołnierza DN15 |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węża                                                                   | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 | 12                                                         |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              | 13                                                         |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 25                                                         |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                             | 0.046                                                      |                  |                                                        |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN20 do węża 19 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-020-019 | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 37,99 zł (46,73 zł)<br>+5szt 32,29 zł (39,72 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |                                                            |                  |                                                        |
| Geometria                                                                             | prosta                                                     |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                         | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                      | stal węglowa                                               |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1                                                                       | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                  |                                                        |
| Opis przyłącza                                                                        | króciec o średnicy zewnętrznej - 26,9 mm do kołnierza DN20 |                  |                                                        |
| Typ "ogona" do węża                                                                   | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 | 20                                                         |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              | 19                                                         |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 25                                                         |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                             | 0.068                                                      |                  |                                                        |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN25 do węża 25 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-025-025 | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h    | +1szt 41,82 zł (51,44 zł)<br>+5szt 35,55 zł (43,73 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |                                                            |                  |                                                        |
| Geometria                                                                             | prosta                                                     |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                         | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                                      | stal węglowa                                               |                  |                                                        |

|                                                                                       |  |                                                            |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 1                                                                       |  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                                                                                |
| Opis przyłącza                                                                        |  | króciec o średnicy zewnętrznej - 33,7 mm do kołnierza DN25 |                                                                                |
| Typ "ogona" do węża                                                                   |  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                                                                                |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 |  | 25                                                         |                                                                                |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              |  | 25                                                         |                                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         |  | 25                                                         |                                                                                |
| Masa [kg]                                                                             |  | 0.094                                                      |                                                                                |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN32 do węża 32 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-032-032 |  | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h<br><br>+1szt 41,79 zł (51,40 zł)                                 |
| Dane techniczne                                                                       |  |                                                            |                                                                                |
| Geometria                                                                             |  | prosta                                                     |                                                                                |
| Typ materiału                                                                         |  | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                      |  | stal węglowa                                               |                                                                                |
| Typ przyłącza 1                                                                       |  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                                                                                |
| Opis przyłącza                                                                        |  | króciec o średnicy zewnętrznej - 42,4 mm do kołnierza DN32 |                                                                                |
| Typ "ogona" do węża                                                                   |  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                                                                                |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 |  | 32                                                         |                                                                                |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              |  | 32                                                         |                                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         |  | 25                                                         |                                                                                |
| Masa [kg]                                                                             |  | 0.13                                                       |                                                                                |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 38 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-040-038 |  | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h<br><br>+1szt 69,93 zł (86,01 zł)<br>+5szt 59,44 zł (73,11 zł)    |
| Dane techniczne                                                                       |  |                                                            |                                                                                |
| Geometria                                                                             |  | prosta                                                     |                                                                                |
| Typ materiału                                                                         |  | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                      |  | stal węglowa                                               |                                                                                |
| Typ przyłącza 1                                                                       |  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                                                                                |
| Opis przyłącza                                                                        |  | króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40 |                                                                                |
| Typ "ogona" do węża                                                                   |  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                                                                                |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 |  | 38                                                         |                                                                                |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              |  | 38                                                         |                                                                                |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         |  | 25                                                         |                                                                                |
| Masa [kg]                                                                             |  | 0.16                                                       |                                                                                |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 40 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-040-040 |  | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu<br><br>+1szt 69,93 zł (86,01 zł)<br>+5szt 59,44 zł (73,11 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |  |                                                            |                                                                                |
| Geometria                                                                             |  | prosta                                                     |                                                                                |
| Typ materiału                                                                         |  | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                                                |
| Rodzaj materiału                                                                      |  | stal węglowa                                               |                                                                                |
| Typ przyłącza 1                                                                       |  | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                                                                                |
| Opis przyłącza                                                                        |  | króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40 |                                                                                |

|                                                                                       |                             |                                                            |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ "ogona" do węża                                                                   |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 |                             | 40                                                         |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              |                             | 40                                                         |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         |                             | 25                                                         |                                                            |
| Masa [kg]                                                                             |                             | 0.192                                                      |                                                            |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 50 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-050-050 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 89,80 zł (110,45 zł)<br>+5szt 76,33 zł (93,89 zł)    |
| Dane techniczne                                                                       |                             |                                                            |                                                            |
| Geometria                                                                             |                             | prosta                                                     |                                                            |
| Typ materiału                                                                         |                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                      |                             | stal węglowa                                               |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                       |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                        |                             | króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50 |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                   |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 |                             | 50                                                         |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              |                             | 50                                                         |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         |                             | 25                                                         |                                                            |
| Masa [kg]                                                                             |                             | 0.24                                                       |                                                            |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 51 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-050-051 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                              | +1szt 89,80 zł (110,45 zł)<br>+5szt 76,33 zł (93,89 zł)    |
| Dane techniczne                                                                       |                             |                                                            |                                                            |
| Geometria                                                                             |                             | prosta                                                     |                                                            |
| Typ materiału                                                                         |                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                      |                             | stal węglowa                                               |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                       |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                        |                             | króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50 |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                   |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 |                             | 50                                                         |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                              |                             | 51                                                         |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         |                             | 25                                                         |                                                            |
| Masa [kg]                                                                             |                             | 0.263                                                      |                                                            |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN65 do węża 63 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-065-063 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                           | +1szt 135,61 zł (166,80 zł)<br>+5szt 115,27 zł (141,78 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |                             |                                                            |                                                            |
| Geometria                                                                             |                             | prosta                                                     |                                                            |
| Typ materiału                                                                         |                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                                      |                             | stal węglowa                                               |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                                       |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                               |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                        |                             | króciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65 |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                                   |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                      |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                 |                             | 65                                                         |                                                            |

|                                                                                        |                             |                                                             |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                               |                             | 63                                                          |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          |                             | 25                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |                             | 0.396                                                       |                                                          |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN65 do węża 65 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-065-065 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                            | +1szt 135,61 zł(166,80 zł)<br>+5szt 115,27 zł(141,78 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                             |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                                              |                             | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                                          |                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |                             | stal węglowa                                                |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                        |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                         |                             | króćciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65 |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                    |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                       |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                  |                             | 65                                                          |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                               |                             | 65                                                          |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          |                             | 25                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |                             | 0.472                                                       |                                                          |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN80 do węża 76 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-080-076 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                               | +1szt 158,21 zł(194,60 zł)<br>+5szt 134,48 zł(165,41 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                             |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                                              |                             | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                                          |                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |                             | stal węglowa                                                |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                        |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                         |                             | króćciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80 |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                    |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                       |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                  |                             | 75                                                          |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                               |                             | 76                                                          |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          |                             | 25                                                          |                                                          |
| Masa [kg]                                                                              |                             | 0.54                                                        |                                                          |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN80 do węża 80 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-080-080 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                               | +1szt 171,00 zł(210,33 zł)<br>+5szt 145,35 zł(178,78 zł) |
| Dane techniczne                                                                        |                             |                                                             |                                                          |
| Geometria                                                                              |                             | prosta                                                      |                                                          |
| Typ materiału                                                                          |                             | CS - stal (żeliwo)                                          |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                       |                             | stal węglowa                                                |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                        |                             | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                         |                             | króćciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80 |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                    |                             | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                       |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                  |                             | 80                                                          |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                               |                             | 80                                                          |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                          |                             | 25                                                          |                                                          |

|                                                                                          |                                                               |                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                                                |                                                               | 0.552            |                                                          |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN100 do węża 100 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-100-100 | W magazynie<br>W oddziałach                                   | Wysyłka w 24h    | +1szt 240,35 zł(295,63 zł)<br>+5szt 204,30 zł(251,29 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                               |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                | prosta                                                        |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                                  |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                          | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                           | króćciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100 |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                         |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 100                                                           |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                 | 100                                                           |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 25                                                            |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 1                                                             |                  |                                                          |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN100 do węża 102 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-100-102 | W magazynie                                                   | Wysyłka w 24h    | +1szt 223,62 zł(275,05 zł)<br>+5szt 190,08 zł(233,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                               |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                | prosta                                                        |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                                  |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                          | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                           | króćciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100 |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                         |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 100                                                           |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                 | 102                                                           |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 25                                                            |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 1.24                                                          |                  |                                                          |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN125 do węża 125 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-125-125 | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu | +1szt 347,74 zł(427,72 zł)<br>+5szt 295,58 zł(363,56 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                               |                  |                                                          |
| Geometria                                                                                | prosta                                                        |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                                  |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                          | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                           | króćciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125 |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                         |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 125                                                           |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                 | 125                                                           |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 25                                                            |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 0                                                             |                  |                                                          |

|                                                                                          |                                                               |                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN125 do węża 127 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-125-127 | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu | +1szt 347,74 zł(427,72 zł)<br>+5szt 295,58 zł(363,56 zł)         |
| Dane techniczne                                                                          |                                                               |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                                | prosta                                                        |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                                  |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                          | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                  |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                           | króćciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125 |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                         |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 125                                                           |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                 | 127                                                           |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 25                                                            |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                | 2.4                                                           |                  |                                                                  |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN150 do węża 150 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-150-150 | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu | +1szt 621,87 zł(764,90 zł)<br>+5szt 528,59 zł(650,17 zł)         |
| Dane techniczne                                                                          |                                                               |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                                | prosta                                                        |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                                  |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                          | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                  |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                           | króćciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150 |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                         |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 150                                                           |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                 | 150                                                           |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 25                                                            |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                | 0                                                             |                  |                                                                  |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN150 do węża 152 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-150-152 | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu | +1szt 621,87 zł(764,90 zł)<br>+5szt 528,59 zł(650,17 zł)         |
| Dane techniczne                                                                          |                                                               |                  |                                                                  |
| Geometria                                                                                | prosta                                                        |                  |                                                                  |
| Typ materiału                                                                            | CS - stal (żeliwo)                                            |                  |                                                                  |
| Rodzaj materiału                                                                         | stal węglowa                                                  |                  |                                                                  |
| Typ przyłącza 1                                                                          | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                  |                  |                                                                  |
| Opis przyłącza                                                                           | króćciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150 |                  |                                                                  |
| Typ "ogona" do węża                                                                      | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                         |                  |                                                                  |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 150                                                           |                  |                                                                  |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                 | 152                                                           |                  |                                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 25                                                            |                  |                                                                  |
| Masa [kg]                                                                                | 3                                                             |                  |                                                                  |
| <b>Króćciec do spaw. (RS) DN200 do węża 200 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-200-200 | Na zamówienie                                                 | Po potwierdzeniu | +1szt 1 601,06 zł(1 969,30 zł)<br>+5szt 1 360,90 zł(1 673,91 zł) |

| Dane techniczne                                                                         |                                                              |                  |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Geometria                                                                               | prosta                                                       |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                           | CS - stal (żeliwo)                                           |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                        | stal węglowa                                                 |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                                         | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                 |                  |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                                          | króciec o średnicy zewnętrznej - 219,1 mm do kołnierza DN200 |                  |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                                                     | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                        |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   | 200                                                          |                  |                                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                | 200                                                          |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                           | 25                                                           |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                               | 0                                                            |                  |                                                                    |
| <b>Króciec do spaw. (RS) DN200 do węża 203 mm, stal węgl.</b><br>Indeks: TK-WRS-200-203 | Na zamówienie                                                | Po potwierdzeniu | +1szt 1 521,54 zł (1 871,49 zł)<br>+5szt 1 293,31 zł (1 590,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                                                              |                  |                                                                    |
| Geometria                                                                               | prosta                                                       |                  |                                                                    |
| Typ materiału                                                                           | CS - stal (żeliwo)                                           |                  |                                                                    |
| Rodzaj materiału                                                                        | stal węglowa                                                 |                  |                                                                    |
| Typ przyłącza 1                                                                         | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                                 |                  |                                                                    |
| Opis przyłącza                                                                          | króciec o średnicy zewnętrznej - 219,1 mm do kołnierza DN200 |                  |                                                                    |
| Typ "ogona" do węża                                                                     | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową                        |                  |                                                                    |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   | 200                                                          |                  |                                                                    |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                                | 203                                                          |                  |                                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                           | 25                                                           |                  |                                                                    |
| Masa [kg]                                                                               | 0                                                            |                  |                                                                    |