



Łącznik aluminiowy prosty, HJ

Łącznik aluminiowy prosty doskonały do łączenia wszelkich przewodów silikonowych i węży gumowych. Dzięki wyprofilowanym krawędziom zapewnia doskonałą szczelność węża. Przeznaczony jest do układów chłodzenia oraz systemów grzewczych w pojazdach (wody, płynów chłodzących, powietrza czystego lub z niewielką ilością mgły olejowej). Materiał: aluminium. Standardowa długość łącznika: 100 mm.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik aluminiowy 16 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-016-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 52,39 zł (64,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	16		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	16		
Masa [kg]	0.0179		
Uwagi	grubość ścianki 1,4 mm		
Łącznik aluminiowy 19 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-019-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 95,51 zł (117,48 zł) +10szt 68,77 zł (84,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	20		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	19		
Masa [kg]	0.02		
Uwagi	grubość ścianki 1,25 mm		

Łącznik aluminiowy 22 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-022-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,51 zł(117,48 zł) +10szt 68,77 zł(84,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	22		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	7/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	22		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	22		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	7/8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	22		
Masa [kg]	0.033		
Uwagi	grubość ścianki 2 mm		
Łącznik aluminiowy 25 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-025-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,18 zł(130,60 zł) +10szt 76,45 zł(94,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	25		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	1		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	25		
Masa [kg]	0.042		
Uwagi	grubość ścianki 2 mm		
Łącznik aluminiowy 28 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-028-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,73 zł(136,20 zł) +10szt 79,73 zł(98,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	28		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/8		

Średnica wewnętrzna [mm]	28		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	28		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	1.1/8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	28		
Masa [kg]	0.041		
Uwagi	grubość ścianki 1,8 mm		
Łącznik aluminiowy 32 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-032-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,79 zł (79,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	32		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	32		
Masa [kg]	0.038		
Uwagi	grubość ścianki 1,5 mm		
Łącznik aluminiowy 35 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-035-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 69,93 zł (86,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	35		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	1.3/8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	35		
Masa [kg]	0.059		
Uwagi	grubość ścianki 2 mm		

Łącznik aluminiowy 38 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-038-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 136,80 zł(168,26 zł) +10szt 98,49 zł(121,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	38		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	38		
Masa [kg]	0.05		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		
Łącznik aluminiowy 51 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-051-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 146,07 zł(179,67 zł) +10szt 105,17 zł(129,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	50		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	2		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	51		
Masa [kg]	0.077		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		
Łącznik aluminiowy 57 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-057-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,94 zł (104,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/4		

Średnica wewnętrzna [mm]	57		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	55		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	2.1/4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	57		
Masa [kg]	0.087		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		
Łącznik aluminiowy 60 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-060-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,47 zł(181,39 zł) +10szt 106,18 zł(130,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	60		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	2.3/8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	60		
Masa [kg]	0.089		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		
Łącznik aluminiowy 63 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-063-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 162,68 zł(200,10 zł) +10szt 117,13 zł(144,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	65		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	2.1/2		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	63		
Masa [kg]	0.081		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		

Łącznik aluminiowy 70 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-070-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 96,42 zł (118,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	70		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	2.3/4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	70		
Masa [kg]	0.086		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		
Łącznik aluminiowy 76 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-076-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 105,30 zł (129,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	75		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	3		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	76		
Masa [kg]	0.091		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		
Łącznik aluminiowy 80 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-080-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,45 zł (59,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3.1/8		

Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	80		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	3.1/8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	80		
Masa [kg]	0.096		
Uwagi	grubość ścianki 1,6 mm		
Łącznik aluminiowy 89 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-089-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 114,06 zł (140,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	89		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	90		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	3.1/2		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	89		
Masa [kg]	0.135		
Uwagi	grubość ścianki 2 mm		
Łącznik aluminiowy 102 mm, L=100 mm Indeks: VP-HJ-102-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 213,24 zł (262,29 zł) +10szt 153,53 zł (188,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	102		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	100		
Nominalna calowa śr. wewn. węża - ("ogon" 2) [cal]	4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	102		
Masa [kg]	0.181		
Uwagi	grubość ścianki 2 mm		