



Łącznik gniazd redukcyjny, stal nierdzewna, M767LM

Łącznik redukcyjny umożliwia połączenie dwóch złączek lub złączki z przyłączką. Do połączenia wymagana jest z jednej strony nakrętka, bez pierścieni (uszczelnienie następuje na stożku), z drugiej strony wymagany jest komplet - nakrętka i pierścień. Dopuszczalne ciśnienie robocze określa się na podstawie średnicy zewnętrznej oraz grubości ścianki rurki (szczegóły w załączniku). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik gniazd redukcyjny 6 mm x 3 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-06-03-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,40 zł(137,02 zł) +10szt 94,69 zł(116,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	3		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	22.9		
Masa [kg]	0.02		
Łącznik gniazd redukcyjny 8 mm x 6 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-08-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,03 zł(89,83 zł) +10szt 62,07 zł(76,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	24.7		
Masa [kg]	0.07		

Łącznik gniazd redukcyjny 10 mm x 6 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-10-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,83 zł (76,05 zł) +10szt 52,56 zł (64,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	25.8		
Masa [kg]	0.01		
Łącznik gniazd redukcyjny 10 mm x 8 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-10-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,83 zł (76,05 zł) +10szt 52,56 zł (64,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	26.1		
Masa [kg]	0.01		
Łącznik gniazd redukcyjny 12 mm x 6 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-12-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,93 zł (130,29 zł) +10szt 90,04 zł (110,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		

Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		29.1	
Masa [kg]		0.016	
Łącznik gniazd redukcyjny 12 mm x 8 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-12-08-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 105,93 zł(130,29 zł) +10szt 90,04 zł(110,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		29.8	
Masa [kg]		0.019	
Łącznik gniazd redukcyjny 12 mm x 10 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-12-10-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 105,93 zł(130,29 zł) +10szt 90,04 zł(110,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		12	
Opis przyłącza		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Typ przyłącza 2		RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO	
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		10	
Opis przyłącza 2		gniazdo do rurki metrycznej	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na stożku korpusu i pierścienia przedniego	
Długość L [mm]		30.6	
Masa [kg]		0.02	
Łącznik gniazd redukcyjny 16 mm x 12 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-16-12-SS		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 105,84 zł (130,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	

Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	16		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Długość L [mm]	37.5		
Masa [kg]	0.008		
Łącznik gniazd redukcyjny 18 mm x 12 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-18-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 252,99 zł(311,18 zł) +10szt 215,04 zł(264,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	18		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Masa [kg]	0.032		
Łącznik gniazd redukcyjny 25 mm x 12 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-25-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 305,26 zł(375,47 zł) +10szt 259,47 zł(319,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	25		
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego		
Masa [kg]	0.069		
Łącznik gniazd redukcyjny 25 mm x 18 mm, SS Indeks: HM-LM767LM-25-18-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			

Geometria	prosta
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	25
Opis przyłącza	gniazdo do rurki metrycznej
Typ uszczelnienia przyłącza	na stożku korpusu i pierścienia przedniego
Typ przyłącza 2	RURKOWE METRYCZNE - GNIAZDO
Rozmiar przyłącza 2 (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	18
Opis przyłącza 2	gniazdo do rurki metrycznej
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na stożku korpusu i pierścienia przedniego
Masa [kg]	0.067