

## Łącznik gniazdowy SKV, stal ocynkowana, typ H



Łącznik gniazdowy SKV do zastosowania w systemach hydraulicznych. Materiał: stal ocynkowana.

| Produkt   | Dostępność            | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|---|-----------------------|------------------|--|
| <b>Łącznik gniazdowy SKV typ H 3/4"</b><br>Indeks: TI-SKV-FC-H-12 | Na zamówienie         | Po potwierdzeniu | +1szt 180,51 zł(222,03 zł)<br>+3szt 150,43 zł(185,03 zł) |
| Dane techniczne   |                       |                  |  |
| Geometria   | prosta                |                  |  |
| Typ materiału   | CS - stal (żeliwo)    |                  |  |
| Rodzaj materiału  | stal węglowa          |                  |  |
| Pokrycie ochronne   | cynkowanie            |                  |  |
| Typ przyłącza 1   | SPECJALNY INNY        |                  |  |
| Rozmiar przyłącza (inny)  | 3/4"                  |                  |  |
| Opis przyłącza  | gniazdo przyłącza SKV |                  |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       | o-ring                |                  |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                      | brak                  |                  |  |
| Typ przyłącza 2   | SPECJALNY INNY        |                  |  |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)  | 3/4"                  |                  |  |
| Opis przyłącza 2  | gniazdo przyłącza SKV |                  |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                     | o-ring                |                  |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                    | brak                  |                  |  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     | 500                   |                  |  |
| Długość L [mm]  | 54                    |                  |  |
| Masa [kg]   | 0                     |                  |  |
| <b>Łącznik gniazdowy SKV typ H 1"</b><br>Indeks: TI-SKV-FC-H-16   | Na zamówienie         | Po potwierdzeniu | +1szt 255,10 zł(313,77 zł)<br>+3szt 212,58 zł(261,47 zł) |
| Dane techniczne   |                       |                  |  |
| Geometria   | prosta                |                  |  |
| Typ materiału   | CS - stal (żeliwo)    |                  |  |
| Rodzaj materiału  | stal węglowa          |                  |  |
| Pokrycie ochronne   | cynkowanie            |                  |  |
| Typ przyłącza 1   | SPECJALNY INNY        |                  |  |
| Rozmiar przyłącza (inny)  | 1"                    |                  |  |
| Opis przyłącza  | gniazdo przyłącza SKV |                  |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                       | o-ring                |                  |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                      | brak                  |                  |  |
| Typ przyłącza 2   | SPECJALNY INNY        |                  |  |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)  | 1"                    |                  |  |

|   |                 |                       |  |
|---|-----------------|-----------------------|--|
| Opis przyłącza 2  |                 | gniazdo przyłącza SKV |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                       |                 | o-ring                |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                      |                 | brak                  |  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                       |                 | 500                   |  |
| Długość L [mm]  |                 | 62                    |  |
| Masa [kg]   |                 | 0                     |  |
| <b>Łącznik gniazdowy SKV typ H 1.1/4"</b><br>Indeks: TI-SKV-FC-H-20 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu      | +1szt 278,05 zł(342,00 zł)<br>+3szt 231,71 zł(285,00 zł) |
|   | Dane techniczne |                       |  |
| Geometria   |                 | prosta                |  |
| Typ materiału   |                 | CS - stal (żeliwo)    |  |
| Rodzaj materiału  |                 | stal węglowa          |  |
| Pokrycie ochronne   |                 | cynkowanie            |  |
| Typ przyłącza 1   |                 | SPECJALNY INNY        |  |
| Rozmiar przyłącza (inny)  |                 | 1.1/4"                |  |
| Opis przyłącza  |                 | gniazdo przyłącza SKV |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza   |                 | o-ring                |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                        |                 | brak                  |  |
| Typ przyłącza 2   |                 | SPECJALNY INNY        |  |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)  |                 | 1.1/4"                |  |
| Opis przyłącza 2  |                 | gniazdo przyłącza SKV |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                       |                 | o-ring                |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                      |                 | brak                  |  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                       |                 | 450                   |  |
| Długość L [mm]  |                 | 78                    |  |
| Masa [kg]   |                 | 0                     |  |
| <b>Łącznik gniazdowy SKV typ H 1.1/2"</b><br>Indeks: TI-SKV-FC-H-24 | W magazynie     | Wysyłka w 24h         | +1szt 157,07 zł (193,20 zł)                              |
|   | Dane techniczne |                       |  |
| Geometria   |                 | prosta                |  |
| Typ materiału   |                 | CS - stal (żeliwo)    |  |
| Rodzaj materiału  |                 | stal węglowa          |  |
| Pokrycie ochronne   |                 | cynkowanie            |  |
| Typ przyłącza 1   |                 | SPECJALNY INNY        |  |
| Rozmiar przyłącza (inny)  |                 | 1.1/2"                |  |
| Opis przyłącza  |                 | gniazdo przyłącza SKV |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza   |                 | o-ring                |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                        |                 | brak                  |  |
| Typ przyłącza 2   |                 | SPECJALNY INNY        |  |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)  |                 | 1.1/2"                |  |
| Opis przyłącza 2  |                 | gniazdo przyłącza SKV |  |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                       |                 | o-ring                |  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                      |                 | brak                  |  |

|   |                       |               |                             |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 450                   |               |                             |
| Długość L [mm]  | 86                    |               |                             |
| Masa [kg]   | 0.6288                |               |                             |
| <b>Łącznik gniazdowy SKV typ H 2"</b><br>Indeks: TI-SKV-FC-H-32 | W magazynie           | Wysyłka w 24h | +1szt 192,32 zł (236,55 zł) |
| Dane techniczne   |                       |               |                             |
| Geometria   | prosta                |               |                             |
| Typ materiału   | CS - stal (żeliwo)    |               |                             |
| Rodzaj materiału  | stal węglowa          |               |                             |
| Pokrycie ochronne   | cynkowanie            |               |                             |
| Typ przyłącza 1   | SPECJALNY INNY        |               |                             |
| Rozmiar przyłącza (inny)  | 2"                    |               |                             |
| Opis przyłącza  | gniazdo przyłącza SKV |               |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                     | o-ring                |               |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                    | brak                  |               |                             |
| Typ przyłącza 2   | SPECJALNY INNY        |               |                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (inny)                                      | 2"                    |               |                             |
| Opis przyłącza 2  | gniazdo przyłącza SKV |               |                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                   | o-ring                |               |                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                  | brak                  |               |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 420                   |               |                             |
| Długość L [mm]  | 92                    |               |                             |
| Masa [kg]   | 1.2101                |               |                             |