



Łącznik prosty do węża z tworzywa PP, PVDF, seria 1B typ EM

Łącznik prosty do węża seria 1B typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Montaż odbywa się poprzez wciśnięcie węża na zintegrowaną tuleję łączącą, a blokowanie następuje za pomocą nakrętki radełkowanej, która zaciska elastyczny wężyk na tulei łączącej. Możliwy wielokrotny montaż. Przeznaczony jest do elastycznych węży z tworzywa (PVC, silikonu) wzmocnionych opłotem o określonej grubości ścianki. Kończówka wytrzymuje krótkie skoki ciśnienia do 30 bar przy temperaturze +20°C. Dostępne są inne rozmiary i średnice końcówek i łączników. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik prosty (seria 1B), wężyk 4x10 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T40PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,75 zł (56,27 zł) +5szt 40,37 zł (49,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wężyk 4x10 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T40PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,71 zł (139,86 zł) +5szt 100,34 zł (123,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	4		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Łącznik prosty (seria 1B), wąż 5x11 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T42PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,75 zł (56,27 zł) +5szt 40,37 zł (49,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	5		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 5x11 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T42PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,71 zł (139,86 zł) +5szt 100,34 zł (123,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	5		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 6x12 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T44PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,90 zł (76,14 zł) +5szt 54,61 zł (67,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	6		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Łącznik prosty (seria 1B), wąż 6x12 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T44PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,99 zł(188,18 zł) +5szt 134,99 zł(166,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	6		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 8x14 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T45PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,89 zł(201,58 zł) +5szt 144,61 zł(177,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 8x14 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T45PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 192,68 zł(237,00 zł) +5szt 170,01 zł(209,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Łącznik prosty (seria 1B), wąż 9x15 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T47PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 163,89 zł(201,58 zł) +5szt 144,61 zł(177,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 9x15 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T47PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 210,98 zł(259,51 zł) +5szt 186,16 zł(228,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	8		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 10x16 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T49PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 236,17 zł(290,49 zł) +5szt 208,38 zł(256,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	10		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Łącznik prosty (seria 1B), wąż 10x16 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T49PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 282,33 zł(347,27 zł) +5szt 249,12 zł(306,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	10		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 12x18 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T52PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 260,12 zł(319,95 zł) +5szt 229,52 zł(282,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	12		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 12x18 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T52PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 313,07 zł(385,08 zł) +5szt 276,24 zł(339,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	12		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Łącznik prosty (seria 1B), wąż 13x20 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T57PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 259,92 zł(319,70 zł) +5szt 229,34 zł(282,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	12		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 13x20 mm, PVDF Indeks: EM-1B100T57PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 472,65 zł(581,36 zł) +5szt 417,04 zł(512,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	12		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Łącznik prosty (seria 1B), wąż 16x22 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T59PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 292,51 zł(359,79 zł) +5szt 258,10 zł(317,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	16		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		

Łącznik prosty (seria 1B), wąż 19x27 mm, polipropylen Indeks: EM-1B100T62PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 324,90 zł(399,63 zł) +5szt 286,68 zł(352,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Typ "ogona" 2 do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	20		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		